

Japanparts®



www.japanparts.eu

CATALOGUE

MAXUS
SPARE PARTS

CATALOGO

MAXUS
RICAMBI

Filtri

FA-0134JM

Filtro aria




MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

OE
C00176661

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 155
Lunghezza [mm]: 318
per N° OE: C00176661
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0145JM

Filtro aria




MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale
piatto/Telaio

OE
100000059734
C00176668

Altezza [mm]: 37
Larghezza [mm]: 234
Lunghezza [mm]: 364
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-072JM

Filtro, Aria abitacolo




MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato

OE
C00268859

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 218
per N° OE: C00268859
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-073JM

Filtro, Aria abitacolo




MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato

OE
C00194008

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 176
Lunghezza [mm]: 195
per N° OE: C00194008
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-074JM

Filtro, Aria abitacolo



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Furgonato

OE
C00074198

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 203
Lunghezza [mm]: 248
per N° OE: C00074198
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FO-001JM

Filtro olio



MAXUS (SAIC MOTOR) G10

OE
10105963

Altezza [mm]: 127
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Diametro esterno anello di tenuta: 70,7
Diametro esterno [mm]: 56
Diametro interno anello di tenuta: 63,5
Diametro interno [mm]: 14
per N° OE: 10105963
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-279JM

Filtro olio



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

OE
00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279S

Filtro olio



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

OE
00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Impianto elettrico

HY-045

Spazzole tergcristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) T90

OE
1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

HY-060

Spazzole tergcristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio

OE

Lunghezza [mm]: 600

Impianto elettrico

HY-065

Spazzole tergicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

OE

Lunghezza [mm]: 650

SS-F45

Spazzole tergicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) T90

OE

16 113 485 80
1610112480
1611348580
1611631080
1T1998002A
288901962R

Lunghezza [mm]: 450
Lunghezza [pollici]: 18
N° informazione tecnica: Flat

SS-F60

Spazzole tergicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio

OE

2048201845
2048202200
2128201700
2128201800
2128201900
9829426780

Lunghezza [mm]: 600
Lunghezza [pollici]: 24
N° informazione tecnica: Flat

SS-F65

Spazzole tergicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

OE

1363354
1537077
1537078
1556082
16 113 480 80
16 131 565 80

Lunghezza [mm]: 650
N° informazione tecnica: Flat

SS-F65-45

Spazzole tergicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Pianale
piatto/Telaio

OE

2G1998002
3V1955425
3V1955426
3V1998001
576955425
576955425B

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 650
Lunghezza 2 [mm]: 450
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SS-X43C

Spazzole tergicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio

OE

Lunghezza [mm]: 430

Impianto elettrico

SS-X45C

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) T90

OE

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

SS-X48C

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

OE

Lunghezza [mm]: 480

SS-X48S

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

OE

8522253010
8971374682

Lunghezza [mm]: 480
Styling: con spoiler

SS-X60C

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SS-X60S

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio

OE

Lunghezza [mm]: 600
Styling: con spoiler

SS-X65C

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

OE

8522095D05

Lunghezza [mm]: 650

Impianto elettrico

SS-X65S

Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

OE

Lunghezza [mm]: 650
Styling: con spoiler

Impianto frenante

DI-0173C

Disco freno



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale
piatto/Telaio
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato

OE
C00074527

Altezza [mm]: 64,7
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 72
Diametro esterno [mm]: 308
Diametro interno [mm]: 136,7
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 14,8
Foro interno-Ø [mm]: 102
Lato montaggio: Assale anteriore
Sagoma per fori/ N° fori: 08/08
Spessore disco freno [mm]: 31
Spessore min. [mm]: 29
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

DP-0156C

Disco freno



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio
MAXUS (SAIC MOTOR) EUNIQ 5 Van
MAXUS (SAIC MOTOR) EUNIQ 6

OE
C00081697

Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 282
Foro interno-Ø [mm]: 114
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 26
Spessore min. [mm]: 24
Spessore [mm]: 49
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

DP-0158C

Disco freno



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale
piatto/Telaio

OE
C00076503

Altezza [mm]: 78,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 110
Diametro esterno [mm]: 308
Diametro interno [mm]: 190,3
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 11,2
Foro interno-Ø [mm]: 134
Lato montaggio: Assale posteriore
Sagoma per fori/ N° fori: 06/06
Spessore disco freno [mm]: 16,5
Spessore min. [mm]: 14,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

PA-914AF

Pastiglie freno



MAXUS (SAIC MOTOR) T60
MAXUS (SAIC MOTOR) T90

OE
8979474660
8979475710
8979479960
8980791040
8982983840
94770229

Altezza [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 152
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 25149
N° WVA: 25150
N° WVA: 25151
per N° OE: 94770229
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore [mm]: 16
Tipo freno: Freno a disco

PP-0031AF

Pastiglie freno



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

OE
C00212546

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con lamiera anticigolio
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 154
Spessore 1 [mm]: 17

PP-0037AF

Pastiglie freno



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale
piatto/Telaio
MAXUS (SAIC MOTOR) EUNIQ 5 Van

OE
C00168954

Larghezza [mm]: 46,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 101,5
Spessore [mm]: 15,5

Impianto frenante

PP-0038AF

Pastiglie freno



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
 MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale
 piatto/Telaio
 MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Furgonato
 MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Pianale
 piatto/Telaio

OE

C00212550
 C00377853

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
 acustica usura
 Larghezza [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 132
 N° WVA: 26230
 N° WVA: 26231
 N° WVA: 26232
 Spessore [mm]: 16

PP-H08AF

Pastiglie freno



MAXUS (SAIC MOTOR) T60
 MAXUS (SAIC MOTOR) T90

OE

50370V2100
 50470V2100
 583022BA00
 583022BA20
 583022BA40
 583024AA00

Altezza [mm]: 47
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 118,5
 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
 N° WVA: 24488
 per N° OE: 583022BA00
 Spessore [mm]: 15
 Tipo freno: Freno a disco