




# ALTERNATORS ALTERNATORI



[www.japanparts.eu](http://www.japanparts.eu)

**CATALOGUE**  
FOR CARS AND  
COMMERCIAL VEHICLES

**CATALOGO**  
PER AUTOMOBILI E VEICOLI  
COMMERCIALI

## Impianto elettrico

### AL-101JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO MITO (955)  
CITROEN NEMO Station wagon  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT DOBLO (119)  
FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225\_)

**OE**  
13117279  
13117279YQ  
13197577  
13243463  
13283344  
1539099

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-102JM

#### Alternatore



FORD C-MAX (DM2)  
FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FOCUS C-MAX  
FORD FOCUS II (DA\_)  
FORD FOCUS II Cabriolet  
FORD FOCUS II Station wagon (DA\_)

**OE**  
1229258  
1229259  
1255711  
1255712  
1477737  
1477738

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-103JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 147 (937)  
ALFA ROMEO 156 (932)  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
ALFA ROMEO GT (937)

**OE**  
46554408  
46763533  
46763534  
46765838  
46774430  
46782212

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 62  
Tensione [V]: 14

### AL-104JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 147 (937)  
ALFA ROMEO 156 (932)  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
ALFA ROMEO 166 (936)  
FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)

**OE**  
46543023  
46544329  
46748353  
46809068  
60815944  
60815953

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 62  
Tensione [V]: 14

### AL-105JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT 500L  
FIAT BRAVO II (198)  
FIAT DOBLO (119)

**OE**  
1202290  
1202445  
1535437  
1673521  
1705484  
2706074220

Alternatore-Corrente carica [A]: 105  
Morsetto: M8 B+, M5 D+  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-106JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)  
ALFA ROMEO BRERA  
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
ALFA ROMEO MITO (955)  
ALFA ROMEO SPIDER (939)

**OE**  
0000051884886  
0051884886  
1202272  
1202274  
1204456  
1204457

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-107JM

#### Alternatore



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A2 (8Z0)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)


#### OE

021903025K  
021903025T  
028903026H  
028903028E  
028903029G  
028903029GX

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 56  
Tensione [V]: 14

### AL-108JM

#### Alternatore



CITROEN C3 I (FC\_)  
CITROEN C4 Picasso I (UD\_)  
CITROEN C5 I (DC\_)  
CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
LANCIA PHEDRA (179)  
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)

#### OE

12317794970  
1638095180  
3140069K00  
3140069K00000  
5702  
5702AR

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

### AL-109JM

#### Alternatore



FORD B-MAX (JK)  
FORD C-MAX II  
FORD ECOSPORT  
FORD FIESTA VI  
FORD FOCUS III  
FORD FOCUS III Tre volumi


#### OE

1376501  
1387927  
1506299  
1506300  
1685793  
1704769

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-110JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (B9)  
CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C2 (JM\_)  
CITROEN C3 I (FC\_)  
CITROEN C3 II


#### OE

27060YV010  
5702000000  
57020000000  
5702A2  
5702A3  
5702A4

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 49  
Tensione [V]: 12

### AL-111JM

#### Alternatore



OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)  
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) 2 volumi /Coda spiovente

#### OE

1204619  
2506102  
2506103  
6204183  
6204199  
6204200

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M8 B+ [F-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 14  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

### AL-112JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)  
FIAT GRANDE PUNTO (199)  
FIAT SEDICI  
FIAT STILO (192)  
FIAT STILO Multi Wagon (192)

#### OE

1204434  
1204436  
12759595  
13117236  
13117341  
13117341AA

Alternatore-Corrente carica [A]: 130  
Morsetto: M8 B+ M6 DFM, M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 62  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-113JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO MITO (955)  
CITROEN NEMO Station wagon  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT DOBLO (119)  
FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225\_)

**OE**  
1204429  
13153237  
13197578  
13256928  
13256929  
1606439580

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-114JM

#### Alternatore




OPEL AGILA (A) (H00)  
OPEL AGILA (B) (H08)  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)

**OE**  
13222935  
13222936  
13256931  
13256932  
6204258  
6204259

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [DFM-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

### AL-115JM

#### Alternatore



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Sportback (8VA)

**OE**  
03G903016B  
03G903016BX  
03G903016E  
03G903016EX  
03G903016G  
03G903016GX

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 49  
Tensione [V]: 14

### AL-116JM

#### Alternatore




MITSUBISHI L 200 (K7\_T, K6\_T)  
MITSUBISHI PAJERO II (V3\_W, V2\_W, V4\_W)  
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2\_W, V4\_W)  
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90)

**OE**  
1800A005  
1800A243  
A002T1199AT  
A002T81499  
A002T82899  
A002T82899A

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 [L-S]  
N° alette: 2  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 76  
Tensione [V]: 12  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

### AL-117JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO MITO (955)  
CHRYSLER YPSILON  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT 500L  
FIAT 500X

**OE**  
1608858180  
51880172  
51880173  
51880175  
51984058  
51993603

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

### AL-118JM

#### Alternatore



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)  
OPEL ASTRA G Station wagon (F35\_)  
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69\_)


**OE**  
09117935  
10480226  
1204155  
13143128  
13156053  
2437121

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

## Impianto elettrico

### AL-119JM

#### Alternatore



OPEL AGILA (A) (H00)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
OPEL CORSA B (73\_, 78\_, 79\_)  
OPEL CORSA D  
VAUXHALL AGILA Mk I (A)  
VAUXHALL CORSA Mk I (B)

#### OE

09117932  
09133599  
1204136  
13156052  
24437119  
24463064YJ

Alternatore-Corrente carica [A]: 70  
Morsetto: M8 B+  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 52  
Tensione [V]: 12

### AL-120JM

#### Alternatore



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

#### OE

6401540102  
6401540202  
6401540302  
6401540402  
6401540502  
640154050280

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 12

### AL-121JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (B9)  
CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 II  
CITROEN C3 III (SX)


#### OE

1606859180  
1609957280  
1611285580  
1612458880  
1623862880  
1638094380

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-122JM

#### Alternatore



AUDI A2 (8Z0)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
AUDI TT (8N3)

#### OE

021903025H  
021903025J  
028903028C  
028903028CX  
028903028D  
028903028DX

Alternatore-Corrente carica [A]: 110  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 56  
Tensione [V]: 14

### AL-123JM

#### Alternatore



AUDI A2 (8Z0)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI TT (8N3)  
AUDI TT Roadster (8N9)  
FORD GALAXY (WGR)  
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

#### OE

038903018LX  
038903018P  
038903018PX  
038903023  
038903023K  
038903023L

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 56  
Tensione [V]: 12

### AL-124JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO AR 6 Furgonato (280)  
ALFA ROMEO AR 8 Furgonato (280)  
ALFA ROMEO AR 8 Pianale piatto/Telaio (280)  
FIAT 127  
FIAT 127 Panorama  
FIAT 131

#### OE

116760506000  
116760506100  
1516538R  
1516607R  
2022607  
2995030

Alternatore-Corrente carica [A]: 55  
Morsetto: M6,D+  
N° alette: 1  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 86  
Tensione [V]: 12

## Impianto elettrico

### AL-125JM

#### Alternatore



AUTOBIANCHI Y10  
FIAT PANDA (141A\_)  
FIAT TIPO (160)  
FIAT UNO (146A/E)  
LANCIA Y10 (156)

#### OE

000007565832  
0000046231660  
11572630  
11572690  
11572700  
46231657

Alternatore-Corrente carica [A]: 55  
Morsetto: M6,D+  
N° alette: 1  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 65  
Tensione [V]: 12

### AL-126JM

#### Alternatore



FIAT 127  
FIAT CINQUECENTO (170)  
FIAT PANDA (141A\_)  
FIAT SEICENTO (187)  
FIAT UNO (146A/E)  
LANCIA A 112


#### OE

0003934961  
2702061013  
2702061100  
2702061130  
4242498  
4274759

Alternatore-Corrente carica [A]: 55  
Morsetto: M6,D+  
N° alette: 1  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 66  
Tensione [V]: 12

### AL-127JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 33 (907A)  
ALFA ROMEO 6 (119)  
ALFA ROMEO 75 (162B)  
FIAT CROMA (154)  
LANCIA THEMA (834)  
LANCIA THEMA SW (834)


#### OE

1204072  
1204344  
294394800  
46231726  
46231758  
4765931

Alternatore-Corrente carica [A]: 65  
Morsetto: M6,D+  
N° alette: 2  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 93  
Tensione [V]: 12

### AL-128JM

#### Alternatore



RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_)  
RENAULT CLIO Grandtour IV  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)  
RENAULT CLIO IV  
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_)  
RENAULT TWINGO II (CN0\_)


#### OE

231000646R  
7711368178  
7711368602  
7711368683  
7711497091  
7711497092

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [BSS]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-129JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN C1 (PM\_, PN\_)  
CITROEN C2 (JM\_)  
CITROEN C3 I (FC\_)  
CITROEN C3 Pluriel (HB\_)  
CITROEN C4 Coupé (LA\_)

#### OE

27060YU020  
27060YV020  
3140073J00  
3140073J00000  
5702A6  
5702A7

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-130JM

#### Alternatore



ABARTH PUNTO EVO (199\_)  
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT 500L

#### OE

51788658  
51854903  
51927506  
52003527  
52003621  
71796446

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-131JM

#### Alternatore



DACIA DOKKER  
DACIA DUSTER  
DACIA LODGY  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO II

#### OE

231000026R  
7711368381  
7711497409  
8200390676  
8200660034

Alternatore-Corrente carica [A]: 160  
Morsetto: M8 B+ [BSS]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-132JM

#### Alternatore



CHRYSLER DELTA  
FIAT FREEMONT (JF\_)

#### OE

56029574AA  
K56029574AA  
K56029574AB  
P56029574AA  
TT13138

Alternatore-Corrente carica [A]: 130  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-133JM

#### Alternatore



TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_)  
TOYOTA AVENSIS  
TOYOTA AVENSIS (T25\_)  
TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25)  
TOYOTA AVENSIS Station wagon (ZRT27,

#### OE

270600G010  
270600G011  
270600G01184  
270600R060  
270600R070  
270600R071

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: [RLO-DFM-IG-L]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 58  
Tensione [V]: 14

### AL-134JM

#### Alternatore



LEXUS IS II (GSE2\_, ALE2\_, USE2\_)  
TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_)  
TOYOTA AVENSIS  
TOYOTA AVENSIS Station wagon (ZRT27, ADT27)


#### OE

0210802470  
270600G021  
270600R080  
2706026030  
270602603084  
2706026060

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M6 B+ [RLO-DFM-IG-L]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 58  
Tensione [V]: 14

### AL-135JM

#### Alternatore



BMW 3 (E46)  
BMW 3 Cabriolet (E46)  
BMW 3 Compact (E46)  
BMW 3 Coupe (E46)  
BMW 3 Touring (E46)  
BMW X3 (E83)

#### OE

12317789980  
12317789983  
12317797660  
12317797661  
7789980  
7789980A101

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

### AL-136JM

#### Alternatore



FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FUSION (JU\_)  
MAZDA 2 (DY)

#### OE


1140135  
1464756  
1477856  
2S6T10300AA  
2S6T10300AB  
2S6T10300AC

Alternatore-Corrente carica [A]: 80  
Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-137JM

#### Alternatore



BMW 1 (E87)  
BMW 3 (E90)  
BMW 3 Cabriolet (E93)  
BMW 3 Coupé (E92)  
BMW 3 Touring (E91)

#### OE

12317790548  
12317795620  
12317797519  
12317797520  
12317799180  
12317799181

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [COM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-138JM

#### Alternatore



FIAT DUCATO Autobus (244, Z\_)  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (244)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

#### OE

1506770R  
2995390  
500059504  
504009977  
504009978  
5801377162

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-139JM

#### Alternatore



DACIA DOKKER  
DACIA DUSTER  
DACIA LODGY  
DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)


#### OE

1121540202  
1121542002  
2310000Q0M  
2310000Q2J  
2310000Q2JEX  
2310000QBH

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-140JM

#### Alternatore



IVECO DAILY III Autobus  
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio  
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH\_  
HH\_)


#### OE

1524013R  
2995544  
2995548  
2995982  
2995984  
47129299

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 68  
Tensione [V]: 14

### AL-141JM

#### Alternatore



FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FUSION (JU\_)


#### OE

1140135  
1303447  
1464756  
1464788  
1477856  
1477859

Alternatore-Corrente carica [A]: 80  
Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-142JM

#### Alternatore



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
FORD FOCUS Station wagon (DNW)  
FORD FOCUS Tre volumi (DFW)

#### OE

1079312  
1097306  
1126051  
1138231  
1144182  
1144183

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 78  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-143JM

#### Alternatore



BMW 1 (E81)  
BMW 1 (E87)  
BMW 1 Cabriolet (E88)  
BMW 1 Coupé (E82)  
BMW 3 (E90)  
BMW 3 Cabriolet (E93)


#### OE

12317802261  
12317802619  
7802261  
7802619

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
Morsetto: M6 B+ [COM-BSS]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 53  
Tensione [V]: 14

### AL-144JM

#### Alternatore



FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)  
FIAT DOBLO (119)  
FIAT MAREA (185)  
FIAT MAREA Weekend (185)  
FIAT MULTIPLA (186)


#### OE

46420963  
46532667  
46532668  
46532669  
468130061  
46813061

Alternatore-Corrente carica [A]: 105  
Morsetto: M8  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 12

### AL-145JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN C5 I (DC\_)  
CITROEN C5 I Break (DE\_)  
CITROEN EVASION (22, U6)  
CITROEN XANTIA (X2)  
CITROEN XANTIA Break (X2)


#### OE

1516470R  
1516478R  
1516492R  
57052A  
57052B  
57052C

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+,M5 D+ W  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-146JM

#### Alternatore



AUTOBIANCHI Y10  
FIAT 126  
FIAT 127  
FIAT 127 Panorama  
FIAT 147  
FIAT CINQUECENTO (170)


#### OE

076903023G  
43231721  
4395131  
4419109  
4434084  
4470266

Alternatore-Corrente carica [A]: 65  
Morsetto: M6  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 58  
Tensione [V]: 12

### AL-147JM

#### Alternatore



TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_, ZSP9\_)

#### OE

270600Q060  
2706040040  
2706040041

Alternatore-Corrente carica [A]: 80  
Morsetto: M6 B+ [RLO-DFM-IG-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 80  
Tensione [V]: 14

### AL-148JM

#### Alternatore



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)

#### OE


0101545902  
010154590280  
0101546302  
0101549502  
010154950280  
0101549602

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-149JM

#### Alternatore



CITROEN JUMPER Autobus (230P)  
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z\_)  
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)  
CITROEN JUMPER Furgonato (244)  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

#### OE

12090113  
500345767  
500371244  
504033459  
5702A8  
5702A9

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 12

### AL-150JM

#### Alternatore



AUDI 80 Avant (8C, B4)  
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)  
BAOLONG LINGHUI  
BAOLONG LINGJUN  
BAOLONG LINGQI  
CHEVROLET CLASSIC

#### OE

038520135A  
1516473R  
1516529R  
2997074  
38520135A  
4152610

Alternatore-Corrente carica [A]: 35  
Morsetto: M6  
N° alette: 1  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 95  
Tensione [V]: 24

### AL-151JM

#### Alternatore



LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD)  
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)


#### OE

1372736  
1374171  
1404791  
1474021  
1572736  
1581842

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 59  
Tensione [V]: 14

### AL-152JM

#### Alternatore



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

#### OE

6681540102  
668154010280  
6681540202  
668154020280  
6681540302  
668154030280

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 12

### AL-153JM

#### Alternatore



ABARTH PUNTO EVO (199)  
ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT 500L  
FIAT BRAVO II (198)

#### OE

1202288  
1202463  
1535436  
1673520  
1705483  
1719535

Alternatore-Corrente carica [A]: 105  
Morsetto: M8 B+, M5 D+  
N° alette: 4  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-154JM

#### Alternatore



NISSAN PATHFINDER  
NISSAN PRIMERA (P12)  
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)  
NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12)  
NISSAN TERRANO I (WD21)  
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)

#### OE

2303011252  
2310000Q0F  
2310000Q0L  
2310000Q2F  
2310000QAN  
23100AW300

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 49  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-155JM

#### Alternatore



NISSAN TERRANO  
 RENAULT ESPACE IV (JK0/1\_)  
 RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)  
 RENAULT LAGUNA II (BG0/1\_)  
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1\_)  
 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)


#### OE

1204193  
 2310000Q0J  
 231001202R  
 4431340  
 7711368437  
 8200404459

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
 Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
 N° alette: 7  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 49  
 Tensione [V]: 14

### AL-156JM

#### Alternatore



FIAT BRAVA (182)  
 PEUGEOT 307 Break (3E)  
 RENAULT MEGANE I (BA0/1\_)  
 RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_)  
 RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_)  
 RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_)

#### OE

12317519621  
 12317519622  
 1516403R  
 4403214  
 4403215  
 4500044

Alternatore-Corrente carica [A]: 110  
 Morsetto: M8 D+ W  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 55  
 Tensione [V]: 12

### AL-157JM

#### Alternatore



SMART CABRIO (450)  
 SMART CITY-COUPE (450)  
 SMART CROSSBLADE (450)  
 SMART FORTWO Cabrio (450)  
 SMART FORTWO Coupé (450)  
 SMART ROADSTER (452)

#### OE

0002801V002  
 0002801V003  
 0002801V004  
 0002801V005  
 0002801V006  
 0002801V007

Alternatore-Corrente carica [A]: 75  
 Morsetto: M6 B+ M5 D+ M5 ,PHIN  
 N° alette: 4  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 58  
 Tensione [V]: 14

### AL-158JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
 FIAT 500L  
 FIAT 500X  
 FIAT TIPO (356)  
 FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356\_)  
 FIAT TIPO Station wagon (356\_)


#### OE

17197917  
 51884351  
 51944891  
 71796428

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
 Morsetto: M8 B+ [LIN]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 54  
 Tensione [V]: 14

### AL-159JM

#### Alternatore



FIAT SEDICI  
 OPEL AGILA (B) (H08)  
 SUZUKI ALTO (HA24)  
 SUZUKI BALENO (EG)  
 SUZUKI BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG)  
 SUZUKI BALENO Station wagon (EG)

#### OE

3140055L00  
 3140055L01  
 3140055L02000  
 3140059J00  
 3140065D00  
 3140065D01

Alternatore-Corrente carica [A]: 70  
 Morsetto: M6 B+ [IG-L]  
 N° alette: 4  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 55  
 Tensione [V]: 12

### AL-160JM

#### Alternatore



FIAT DOBLO (119)  
 FIAT PALIO (178BX)  
 FIAT PALIO Weekend (178DX)  
 FIAT PANDA (169)  
 FIAT PUNTO (176)  
 FIAT PUNTO (188)

#### OE

43420960  
 46231693  
 46407644  
 46407647  
 46419297  
 46420960

Alternatore-Corrente carica [A]: 75  
 Morsetto: M8  
 N° alette: 4  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 60  
 Tensione [V]: 12

## Impianto elettrico

### AL-161JM

#### Alternatore



CHEVROLET CRUZE (J300)  
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)  
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)  
CHEVROLET TRAX  
OPEL ASTRA GTC J

#### OE

1202117  
1202118  
1202261  
1202264  
1202328  
1202338

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [DFM-RVC]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 14

### AL-162JM

#### Alternatore



TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6\_, RN5\_, LN6\_, YN6\_, YN5\_, LN)  
TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN)  
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_)  
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_)

#### OE

270600L010  
270600L020  
270600L021  
270600L022  
270600L02284  
270600L030

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M6 B+ [S-DFM-IG-L]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 58  
Tensione [V]: 14

### AL-163JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
ALFA ROMEO 6 (119)  
ALFA ROMEO 75 (162B)  
ALFA ROMEO 90 (162)

#### OE

0005927867  
110073  
4423623  
46231700  
46231735  
46231740

Alternatore-Corrente carica [A]: 65  
Morsetto: M6,D+  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 62  
Tensione [V]: 14

### AL-164JM

#### Alternatore



CHEVROLET CORSA Pick-up  
CHEVROLET CORSA Station wagon  
CHEVROLET CORSA Tre volumi  
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  
OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)


#### OE

1204157  
1204158  
136101  
2506101  
31100PLZD00  
6204182

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M8 B+ [L-W]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 14  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

### AL-165JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO GIULIA (952\_)  
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
FIAT 500L  
FIAT 500X  
FIAT TIPO (356)  
FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356\_)

#### OE

51907673  
51929089  
71796431  
71796434

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-166JM

#### Alternatore



MITSUBISHI CARISMA (DA\_)  
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA\_)  
MITSUBISHI SPACE STAR (DG\_A)  
RENAULT AVANTIME (DE0\_)  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)  
RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_)

#### OE

1800A043  
2310000Q0A  
2310000Q0D  
2310000Q0E  
2310000Q0K  
2310000Q1F

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 49  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-167JM

#### Alternatore



CHRYSLER 300 C (LX)  
CHRYSLER 300 C Touring (LX)  
JEEP COMMANDER (XK)  
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)

#### OE

0009062700  
0009062700087  
000906270080  
000906270087  
04801250AA  
04801250AB

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 12

### AL-168JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
FIAT BARCHETTA (183)  
FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)  
FIAT COUPE (FA/175)


#### OE

0046430531  
1516426R  
46231670  
46231671  
46231722  
46231724

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M8  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 62  
Tensione [V]: 12

### AL-169JM

#### Alternatore



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD)  
HYUNDAI i20  
HYUNDAI i20 (PB, PBT)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 Coupé


#### OE

3730002A651  
373002A400  
373002A401  
373002A450  
373002A600  
373002A601

Alternatore-Corrente carica [A]: 130  
Morsetto: M8 B+ [C-L-FR]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 57  
Tensione [V]: 14

### AL-170JM

#### Alternatore



AUDI A2 (8Z0)  
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)  
SEAT ALTEA (5P1)  
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)  
SEAT AROSA (6H)  
SEAT CORDOBA (6K2)

#### OE

028903018RX  
028903026P  
0303903023N  
036903018B  
036903018BX  
036903024D

Alternatore-Corrente carica [A]: 110  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 12

### AL-171JM

#### Alternatore



HYUNDAI ELANTRA (XD)  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD)  
HYUNDAI GRANDEUR (TG)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 CW (FD)  
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

#### OE

2730027012  
3730027010  
3730027011  
3730027012  
3730027012AT  
3730027013

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [L-S]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 14  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

### AL-172JM

#### Alternatore



FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT DOBLO (119)  
FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225\_)  
FIAT GRANDE PUNTO (199)  
FIAT IDEA

#### OE

1204432  
13117278  
13256930  
13283343  
1539098  
1571296

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-173JM

#### Alternatore



MINI MINI (R50, R53)

#### OE

12317790879  
2706033050  
2706033051  
7790879

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M8 [C-FR-IG-L]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 12

### AL-174JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO GT (937)  
CITROEN C5 I (DC\_)  
CITROEN C5 I Break (DE\_)  
CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
CITROEN XANTIA (X2)  
CITROEN XANTIA Break (X2)

#### OE

130722  
3140068D00  
3140068D00000  
3140068D01  
3140068D02  
3140068D02000

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-175JM

#### Alternatore



TOYOTA YARIS (SCP1\_, NLP1\_, NCP1\_)  
TOYOTA YARIS VERSO (\_NLP2\_, \_NCP2\_)

#### OE

2706033010  
2706033020  
2706033040

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M6 [FR-IG-L]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 12

### AL-176JM

#### Alternatore



FIAT CROMA (194)  
FIAT GRANDE PUNTO (199)  
FIAT STILO (192)  
FIAT STILO Multi Wagon (192)  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)

#### OE

1204433  
13117340  
6204187  
6204293  
71755143  
75814308

Alternatore-Corrente carica [A]: 105  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 62  
Tensione [V]: 14

### AL-177JM

#### Alternatore



FORD TRANSIT Autobus (FD\_, FB\_, FS\_, FZ\_, FC\_)  
FORD TRANSIT Furgonato (FA\_)  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM\_, FN\_)


#### OE

1498518  
1516508R  
2C1T1 0300 BA  
2C1T1 0300 BB  
2C1T10300BA  
2C1T10300BB

Alternatore-Corrente carica [A]: 110  
Morsetto: M6 B+ [L-DFM-S]  
N° alette: 7  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 59  
Tensione [V]: 14

### AL-178JM

#### Alternatore



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO  
DACIA SANDERO II  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)

#### OE

130712  
2310000G1H  
2310000GAT  
2310000Q1C  
2310000Q1D  
2310000Q1H

Alternatore-Corrente carica [A]: 95  
Morsetto: M8 B+[L]  
N° alette: 3  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 65  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-179JM

#### Alternatore



HYUNDAI GALLOPER I  
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)  
HYUNDAI TERRACAN (HP)  
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01)


#### OE

3730042540  
3730042542  
3730042860  
3730042861  
3730042862  
3730042863

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M6 B+ [L-S]  
N° alette: 2  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 76  
Tensione [V]: 14  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

### AL-180JM

#### Alternatore



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
DACIA LOGAN Pick-up (US\_)  
DACIA SANDERO  
RENAULT CLIO IV  
RENAULT KANGOO (KC0/1\_)

#### OE

1204189  
1204489  
2310000QAU  
2310000QBE  
2310000QBG  
2310000QOE

Alternatore-Corrente carica [A]: 125  
Morsetto: M8 B+[L]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

### AL-181JM

#### Alternatore



TOYOTA YARIS (SCP1\_, NLP1\_, NCP1\_)  
TOYOTA YARIS VERSO (\_NLP2\_, \_NCP2\_)

#### OE

270600J010  
270600J020  
270600J030  
270600J040  
2706023040  
270600J020

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M6 [FR-IG-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 12

### AL-182JM

#### Alternatore



TOYOTA AVENSIS (T25\_)  
TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25)  
TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25)  
TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_)  
TOYOTA COROLLA (\_E11\_)  
TOYOTA COROLLA Compact (\_E11\_)


#### OE

2706027040  
270602704084  
2706027050  
2706027060  
2706027070  
2706027090

Alternatore-Corrente carica [A]: 130  
Morsetto: M6 B+ [S-DFM-IG-L]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 58  
Tensione [V]: 14

### AL-183JM

#### Alternatore



FORD MAVERICK (UDS, UNS)  
NISSAN TERRANO II (R20)

#### OE

1959007  
2310069T60  
231007F000  
231007F001

Alternatore-Corrente carica [A]: 70  
Morsetto: M8  
N° alette: 1  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 80  
Tensione [V]: 12

### AL-184JM

#### Alternatore



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
DACIA LOGAN Pick-up (US\_)  
DACIA SANDERO  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)  
RENAULT ESPACE III (JE0\_)

#### OE


2310000QBC  
27060165FL  
6001548061  
6601548061  
7700101274  
7700421477

Alternatore-Corrente carica [A]: 98  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-185JM

#### Alternatore



CITROEN AX (ZA-\_)  
CITROEN SAXO (S0, S1)  
CITROEN XSARA (N1)  
CITROEN XSARA Break (N2)  
CITROEN ZX Break (N2)  
NISSAN MICRA II (K11)


#### OE

12312244818  
12312244819  
130555  
5701A5  
5701A6  
5701A6(X)

Alternatore-Corrente carica [A]: 95  
Morsetto: M8  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 12

### AL-186JM

#### Alternatore



DAEWOO KORANDO (KJ)  
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)  
DAEWOO MUSSO (FJ)  
MERCEDES-BENZ 190 (W201)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon


#### OE

0081545102  
0081545202  
008154520280  
0081549602  
008154960280  
0081549702

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-187JM

#### Alternatore



AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
CHRYSLER SEBRING (JS)  
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS)  
DODGE AVENGER


#### OE

021903026  
021903026A  
021903026B  
021903026G  
021903026GX  
021903026L

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 56  
Tensione [V]: 14

### AL-188JM

#### Alternatore



FORD SCORPIO II (GFR, GGR)  
FORD SCORPIO II Station wagon (GNR, GGR)

#### OE

1406060  
1406068  
1406091  
1406105  
1516401R  
1668894

Alternatore-Corrente carica [A]: 70  
Morsetto: M6 B+, M5 D+ M5 W  
N° alette: 4  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 67  
Tensione [V]: 14  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

### AL-189JM

#### Alternatore



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
FIAT 500L  
FIAT 500X  
FIAT TIPO (356)  
FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356\_)  
FIAT TIPO Station wagon (356\_)


#### OE

52067418  
52083172  
55280473  
68348758AB  
71798219  
K68348758AB

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-190JM

#### Alternatore



DACIA DUSTER  
DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
DACIA LOGAN Pick-up (US\_)  
DACIA SANDERO  
NISSAN MICRA III (K12)

#### OE

2310000Q0G  
2310000Q2C  
2310000Q2R  
711368692  
7701478093  
7711368356

Alternatore-Corrente carica [A]: 110  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-191JM

#### Alternatore



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)  
 CHEVROLET EPICA (KL1\_)  
 CHEVROLET LACETTI (J200)  
 CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200)  
 CHEVROLET NUBIRA Station wagon  
 CHEVROLET NUBIRA Tre volumi

#### OE

1202430  
 1202485  
 4805450  
 4811550  
 4817806  
 95519920

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
 Morsetto: M8 B+, F-L  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 56  
 Tensione [V]: 14

### AL-192JM

#### Alternatore



TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_, ZSP9\_)


#### OE

270600N011

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
 Morsetto: M6 B+ [S-DFM-IG-L]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 62  
 Tensione [V]: 14

### AL-193JM

#### Alternatore



TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_, ZSP9\_)

#### OE

270600Q030  
 270600Q040  
 2706040010  
 2706040020

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
 Morsetto: M6 B+ [S-DFM-IG-L]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 57  
 Tensione [V]: 14

### AL-194JM

#### Alternatore



NISSAN ALMERA II (N16)  
 NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)  
 NISSAN MICRA III (K12)  
 RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)  
 RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)  
 RENAULT KANGOO (KC0/1\_)

#### OE

231000QAB  
 231000QBB  
 231000QBJ  
 231000QBK  
 231006313R  
 23100BN701

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
 Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
 N° alette: 5  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 54  
 Tensione [V]: 14

### AL-195JM

#### Alternatore



TOYOTA YARIS (NHP13\_, NSP13\_, NCP13\_, KSP13\_, NLP13\_)


#### OE

270600Q140  
 2706040090

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
 Morsetto: M6 B+ [LIN]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 60  
 Tensione [V]: 14

### AL-196JM

#### Alternatore



TOYOTA BELTA  
 TOYOTA VIOS/YARIS Tre volumi (ZSP9\_, NCP9\_)  
 TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_, ZSP9\_)

#### OE


270600J051  
 270600J061  
 270600J070

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
 Morsetto: M6 B+ [S-DFM-IG-L]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 55  
 Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-197JM

#### Alternatore



AUDI A4 (8D2, B5)  
AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 Avant (8D5, B5)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A6 (4B2, C5)  
AUDI A6 Avant (4B5, C5)


#### OE

028903018K  
028903029B  
028903029BX  
028903029C  
028903029E  
028903029EX

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 56  
Tensione [V]: 12

### AL-198JM

#### Alternatore



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)  
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
OPEL ASTRA G Coupe (F07\_)  
OPEL ASTRA G Station wagon (F35\_)  
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69\_)


#### OE

074903025J  
09133601  
10457917  
1204134  
1204160  
13108596

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 14

### AL-199JM

#### Alternatore



TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_)  
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_)  
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1\_, NLP1\_, ZSP1\_, NCP11\_)  
TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_)

#### OE

270600N040  
270600N050  
2706033100

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M6 B+ [RLO-DFM-IG-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 58  
Tensione [V]: 14

### AL-200JM

#### Alternatore



OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)  
OPEL SIGNUM  
OPEL VECTRA C

#### OE

1202115  
1202116  
1204422  
1204427  
13229990  
13229991

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [DFM-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-201JM

#### Alternatore



FORD B-MAX (JK)  
FORD C-MAX II  
FORD ECOSPORT  
FORD FIESTA Tre volumi  
FORD FIESTA VI  
FORD FOCUS III

#### OE

1469714  
1685794  
1698214  
1871861  
1928875  
2119650

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 49  
Tensione [V]: 14

### AL-202JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN C5 I (DC\_)  
CITROEN C5 I Break (DE\_)  
CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
CITROEN EVASION (22, U6)  
CITROEN XANTIA (X2)

#### OE


06C903016B  
06C903016BX  
078903016S  
1516481R  
570520  
57052D

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ M5 D+  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-203JM

#### Alternatore



FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FUSION (JU\_)  
MAZDA 2 (DY)

#### OE

1140136  
1485762  
1519795  
1760757  
2S6T10300BA  
2S6T10300BB

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14

### AL-204JM

#### Alternatore



FORD C-MAX (DM2)  
FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FOCUS (DAW, DBW)  
FORD FOCUS C-MAX  
FORD FOCUS II (DA\_)  
FORD FOCUS II Cabriolet

#### OE

1064383  
1070806  
1073090  
1090084  
1090085  
1097305

Alternatore-Corrente carica [A]: 105  
Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 48  
Tensione [V]: 14

### AL-205JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN EVASION (22, U6)  
CITROEN XANTIA (X1)  
CITROEN XANTIA Break (X1)  
CITROEN XM (Y4)  
CITROEN XM Break (Y4)

#### OE

1516404R  
1516411R  
1516417R  
3140065G00  
3140065G00000  
3292554

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 61  
Tensione [V]: 12

### AL-206JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (B9)  
CITROEN C3 II  
CITROEN C3 Picasso  
CITROEN C4 Coupé (LA\_)  
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA\_)  
CITROEN C4 Grand Picasso II

#### OE

12317535098  
12317553009  
12317562388  
12317574365  
12317575650  
12317575779

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
Morsetto: M6 B+ [BSS]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 49  
Tensione [V]: 14

### AL-207JM

#### Alternatore



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)  
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)


#### OE

1204108  
1204121  
13125229  
13147093  
13156050  
13156054

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 12

### AL-208JM

#### Alternatore



DACIA DOKKER  
DACIA DUSTER  
DACIA LODGY  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO II

#### OE


2310007865A  
2310007865R  
231001318R  
231003424R  
231007865R  
231007865RA

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-209JM

#### Alternatore




FORD C-MAX (DM2)  
 FORD FOCUS C-MAX  
 FORD FOCUS II (DA\_)  
 FORD FOCUS II Station wagon (DA\_)  
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA\_)

**OE**  
 1302007  
 132974  
 1352425  
 1352431  
 1477740  
 1677167

Alternatore-Corrente carica [A]: 150  
 Morsetto: M8 B+ [FR-SIG-A]  
 Pulegge: senza puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 78  
 Tensione [V]: 14

### AL-210JM

#### Alternatore



CITROEN BERLINGO (B9)  
 CITROEN C-CROSSER (EP\_)  
 CITROEN C4 Coupé (LA\_)  
 CITROEN C4 Grand Picasso I (UA\_)  
 CITROEN C4 I (LC\_)  
 CITROEN C4 Picasso I (UD\_)

**OE**  
 1800A138  
 565475280N80  
 570200  
 5702000  
 5702E2  
 5702E3

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
 Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 54  
 Tensione [V]: 14

### AL-211JM

#### Alternatore



FIAT BRAVA (182)  
 FIAT BRAVO I (182)  
 FIAT PALIO (178BX)  
 FIAT PALIO Weekend (178DX)  
 FIAT PUNTO (176)  
 FIAT SIENA (178\_)

**OE**  
 46000357  
 46231699  
 46407645  
 46420961  
 46420964  
 46420965

Alternatore-Corrente carica [A]: 85  
 Morsetto: M8  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 60  
 Tensione [V]: 12

### AL-212JM

#### Alternatore



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

**OE**  
 0009063622  
 0009068802  
 000906880280  
 0131546802  
 01315468020  
 01315468020080

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
 Morsetto: M8 B+ [LIN]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 50  
 Tensione [V]: 14

### AL-213JM

#### Alternatore




OPEL ASTRA GTC J  
 OPEL ASTRA J  
 OPEL ASTRA J Sports Tourer  
 OPEL INSIGNIA  
 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09)  
 OPEL INSIGNIA Station wagon

**OE**  
 1202236  
 1202423  
 1204643  
 95519835

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
 Morsetto: M8 B+ [F-L]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia a ruota libera  
 Puleggia -Ø [mm]: 54  
 Tensione [V]: 14

### AL-214JM

#### Alternatore



BMW 3 (E90)  
 BMW 3 Cabriolet (E93)  
 BMW 3 Coupé (E92)  
 BMW 3 Touring (E91)  
 BMW 5 (E60)  
 BMW 5 Touring (E61)


**OE**  
 12317788821  
 12317789981  
 12317789984  
 12317792072  
 12317797521  
 12317797522

Alternatore-Corrente carica [A]: 170  
 Morsetto: M6 B+ [COM-BSS]  
 N° alette: 6  
 Pulegge: con puleggia multipla  
 Puleggia -Ø [mm]: 53  
 Tensione [V]: 14

## Impianto elettrico

### AL-215JM

#### Alternatore




CHEVROLET MATIZ (M200, M250)  
DAEWOO MATIZ

**OE**  
AB165104

Alternatore-Corrente carica [A]: 65  
Morsetto: M6 B [IG-L]  
N° alette: 3  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 64  
Tensione [V]: 14

### AL-216JM

#### Alternatore



PEUGEOT 308 (4A\_, 4C\_)  
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)  
RENAULT KANGOO (KC0/1\_)  
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_)  
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1\_)  
RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)

**OE**  
231008578R  
7701475896  
7701476812  
7711368380  
7711368719  
8200390675

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M6 B+ [BSS]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 55  
Tensione [V]: 14

### AL-217JM

#### Alternatore




AUDI A6 (4F2, C6)  
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)  
AUDI A6 Avant (4F5, C6)  
AUDI A8 (4E\_)  
AUDI Q7 (4L)  
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

**OE**  
059903015R  
059903015RX  
059903017K  
059903017KX  
06C903016H  
06C903016HX

Alternatore-Corrente carica [A]: 180  
Morsetto: M6 B+ [COM-BSS]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 57  
Tensione [V]: 14

### AL-218JM

#### Alternatore



SMART CABRIO (450)  
SMART CITY-COUPE (450)  
SMART FORTWO Cabrio (450)  
SMART FORTWO Coupé (450)

**OE**  
0004717V005  
0004717V005000000  
0004717V006  
0111548002  
011154800280  
4717V00500

Alternatore-Corrente carica [A]: 85  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 53  
Tensione [V]: 14

### AL-219JM

#### Alternatore



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
AUDI Q3 (8U)

**OE**  
03L903023  
03L903023A  
03L903023AX  
03L903023X  
03L903024  
03L903024M

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [LIN]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 56  
Tensione [V]: 14

### AL-220JM

#### Alternatore



SUZUKI JIMNY (FJ)


**OE**  
3140084A10  
3140084A10000  
3140084A11  
3140084A11000  
3140084A12  
3140084A12000

Alternatore-Corrente carica [A]: 100  
Morsetto: M8 B+ [L-R]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 54  
Tensione [V]: 14  
Tipo alternatore: con pompa a depressione

## Impianto elettrico

### AL-221JM

#### Alternatore



HYUNDAI ACCENT III (MC)  
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC)  
HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)  
HYUNDAI GETZ (TB)  
HYUNDAI i10 (PA)  
HYUNDAI i20


#### OE

373002A000  
373002A010  
373002A011  
373002A050  
373002A100  
373002A110

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M8 B+ [L]  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 57  
Tensione [V]: 14

### AL-222JM

#### Alternatore



LIGIER JS RC  
MICROCAR DUè  
MICROCAR F8  
MICROCAR M.GO  
MICROCAR MC  
MICROCAR MC1 / MC CITY

#### OE

0011573260-S  
1157326  
1157397  
1758064010  
721001001  
JFZ155A

Alternatore-Corrente carica [A]: 40  
Morsetto: M6 [IG-L]  
N° alette: 1  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 63  
Tensione [V]: 12

### AL-223JM

#### Alternatore



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)


#### OE

1202424  
1204197  
1204424  
1204425  
1207197  
6204274

Alternatore-Corrente carica [A]: 140  
Morsetto: M8 B+ [F-L]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 60  
Tensione [V]: 14

### AL-224JM

#### Alternatore



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)


#### OE

00011501750  
00011502550  
0001501750  
0001502450  
0001502550  
A00011502550

Alternatore-Corrente carica [A]: 190  
Morsetto: M8 B+ [L-DFM]  
N° alette: 6  
Pulegge: con puleggia a ruota libera  
Puleggia -Ø [mm]: 50  
Tensione [V]: 12

### AL-225JM

#### Alternatore



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
FORD FOCUS Station wagon (DNW)  
FORD FOCUS Tre volumi (DFW)  
FORD TOURNEO CONNECT

#### OE

1229421  
1376671  
1376672  
1376695  
1429688  
1429689

Alternatore-Corrente carica [A]: 120  
Morsetto: M6 + [S-SIG-FR]  
Pulegge: senza puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 78,5  
Tensione [V]: 14

### AL-226JM

#### Alternatore



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

#### OE

0101543802  
010154380280  
0111543502  
011154350280  
0111545602  
011154560280

Alternatore-Corrente carica [A]: 90  
Morsetto: M8 B+M5 D+  
N° alette: 5  
Pulegge: con puleggia multipla  
Puleggia -Ø [mm]: 51  
Tensione [V]: 14

