

Japanparts®



www.japanparts.eu

CATALOGUE

DR

SPARE PARTS

CATALOGO

DR

RICAMBI

Distribuzione motore

BE-015 	Cuscinetto distribuzione DR DR 5	OE 473H-1007060 701070013	Altezza [mm]: 28 Diametro [mm]: 67
BE-017 	Cuscinetto distribuzione DR DR 1 DR DR 2 DR DR 5	OE 481H1007070BA 701070017	Altezza [mm]: 30 Diametro [mm]: 60
BE-018 	Cuscinetto distribuzione DR DR 1 DR DR 2	OE 701060032	Altezza [mm]: 28 Diametro [mm]: 67
BE-021 	Cuscinetto distribuzione DR DR 5	OE 481H1007071 701070018	Altezza [mm]: 27 Diametro interno [mm]: 28,5
BE-810 	Cuscinetto distribuzione DR DR 5	OE 00636685 05636475 0636685 12810-79J50-000 12810-79J51-000 12810-79J52-000	Altezza [mm]: 30 Diametro interno [mm]: 8 Diametro [mm]: 65
BE-811 	Cuscinetto distribuzione DR DR 5	OE 12781-79J50 12781-79J50-000 12781-79J51 1278179J51000 701050036	Altezza [mm]: 29 Diametro [mm]: 53

Distribuzione motore

DD-008

Cinghia distribuzione



DR DR 5

OE
081663
481H-1007073BA
7613823

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 25
N° denti: 173

DD-010

Cinghia distribuzione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR CITY CROSS

OE
701060033

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 25
N° denti: 167

DD-811

Cinghia distribuzione



DR DR 5

OE
12761-79J50-000
1276179J50
1276179J50LCP
55192896
5636463
636312

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Larghezza [mm]: 24
N° denti: 190

DV-4PK0695

Cinghia Poly-V



DR DR 1

OE
MD189130
MD300587
MD310617

Lunghezza [mm]: 695
N° alette: 4
Parametro: 4PK0695

DV-6PK1835

Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE
04430217
11720-00QAK
11720-00QAZ
25183525
4430217
8200188959

Lunghezza [mm]: 1835
N° alette: 6
Parametro: 6PK1835

KDD-008

Kit cinghie distribuzione



DR DR 5

OE
701070013
701070017
701070018

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 173

Distribuzione motore

KDD-009

Kit cinghie distribuzione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR CITY CROSS

OE

701060032
701060033
701070017

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 167

KDD-811

Kit cinghie distribuzione



DR DR 5

OE

1276179J50
1276179J50000
1276179J50LCP
1278179J50000
1278179J51000
1281079J50

Larghezza 1 [mm]: 24
N° denti 1: 190

RP-006

Galoppino Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE

701070006

Altezza d'ingombro [mm]: 28
Altezza [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 10
Diametro [mm]: 80

SKD-008

Pompa acqua + Kit cinghie distribuzione



DR DR 5

OE

701070013
701070017
701070018
711020028

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 173

SKD-009

Pompa acqua + Kit cinghie distribuzione



DR DR 1
DR DR 2

OE

701060032
701060033
701070017
711020031

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 167

TS-001

Tenditore, Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE


701070036

Altezza d'ingombro [mm]: 78
Altezza [mm]: 29
Diametro [mm]: 65

Distribuzione motore

TS-003

Tenditore, Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE
701070022

Altezza [mm]: 25
Diametro [mm]: 70

Filtri

FA-022S

Filtro aria



DR DR 5

OE
702050030

Altezza [mm]: 138
Diametro esterno [mm]: 184
Diametro interno [mm]: 82
per N° OE: 702050030
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-023S

Filtro aria



DR DR 5

OE
211109111
702050044
A21-1109111
A211109111

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 222
Lunghezza [mm]: 246
per N° OE: A211109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-025S

Filtro aria




DR DR 5

OE
46519049
46806576
6001073227
702050054
71772188

Altezza [mm]: 59
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 230
per N° OE: 46519049
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-026S

Filtro aria



DR DR 2


OE
702050057
S121109111
S21-1109111
S211109111

Altezza [mm]: 40
Larghezza [mm]: 195
Lunghezza [mm]: 208
per N° OE: S121109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-050S

Filtro aria



DR DR 3

OE

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 165
Lunghezza [mm]: 257
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-051S

Filtro aria



DR DR 5

OE

3340100005
T11-1109111LA

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 194
Lunghezza [mm]: 264
per N° OE: 3340100005
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-052S

Filtro aria



DR DR 6

OE

3340100014
T21-1109111AB

Altezza [mm]: 40
Larghezza [mm]: 182
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 320
per N° OE: T21-1109111AB
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-053S

Filtro aria



DR DR 4

OE

0217231006
1108120U2210
1109120U2210
3340100015

Altezza [mm]: 54
Larghezza [mm]: 193
Lunghezza [mm]: 235
per N° OE: 1108120U2210
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-054S

Filtro aria




DR DR 5

OE

Altezza [mm]: 44
Larghezza [mm]: 192
Lunghezza [mm]: 260
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-056S

Filtro aria



DR DR ZERO

OE

3340100008

Altezza [mm]: 46
Larghezza [mm]: 146
Lunghezza [mm]: 230
per N° OE: 3340100008
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-062S

Filtro aria




DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3340100028

per N° OE: 3340100028
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-063S

Filtro aria



DR DR PK8

OE
3340100047

per N° OE: 3340100047
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-249S

Filtro aria



DR DR 1

OE
17801-15070
1780102030
1780115070
702050051
KJ0113Z40
MA5612

Altezza [mm]: 42
Larghezza [mm]: 172
Lunghezza [mm]: 269
per N° OE: KJ0113Z40
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-DR0

Filtro, Aria abitacolo




DR DR 5

OE
735050006
T11-8107910
T118107910

Altezza 1 [mm]: 21
Altezza [mm]: 45
Larghezza 1 [mm]: 225
Larghezza [mm]: 256
Lunghezza [mm]: 200
per N° OE: 735050006
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR01

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 6

OE
T21-8107011

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 245
Lunghezza [mm]: 250
per N° OE: T218107011
Quantità: 1
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR02

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 4

OE

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 200
Lunghezza [mm]: 256
per N° OE: 3310300022
Quantità: 1
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FAA-DR03

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3310100122

Altezza [mm]: 30 mm
Larghezza [mm]: 63 mm
Lunghezza 1 [mm]: 296 mm
per N° OE: 3310100122
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR04

Filtro, Aria abitacolo




DR DR 3

OE
3310100030

Altezza [mm]: 11 mm
Larghezza [mm]: 125 mm
Lunghezza [mm]: 184 mm
per N° OE: 3310100030
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR05

Filtro, Aria abitacolo




DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR 7.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3310100025

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 188
Lunghezza [mm]: 247
per N° OE: 3310100025
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR07

Filtro, Aria abitacolo




DR DR 6.0 SUV

OE
3310100189
CY5000055

Larghezza [mm]: 188 mm
Lunghezza [mm]: 247 mm
per N° OE: 3310100189
Spessore [mm]: 35 mm
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-DR08

Filtro, Aria abitacolo




DR DR PK8

OE
3310300084
8104102P306AA

Larghezza [mm]: 198 mm
Lunghezza [mm]: 213 mm
Spessore [mm]: 30 mm
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR09

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 4

OE
3310300022

Larghezza [mm]: 202 mm
Lunghezza [mm]: 225 mm
per N° OE: 3310300022
Spessore [mm]: 18 mm
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FC-013JM

Filtro carburante



DR DR 6
DR DR ZERO

OE

09SQ9901000
09SQ9901009
110R000009
1684531
659749
67R010168

Altezza [mm]: 57
Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
per N° OE: 1684531
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-018S

Filtro carburante



DR DR 5
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV
DR DR ZERO

OE

332020023
702060046
T11-1117110
T111117110

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN / OUT:8
Diametro esterno [mm]: 56
Lunghezza [mm]: 143
per N° OE: 332020023
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-020S

Filtro carburante



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR CITY CROSS

OE

702060143
B14-1117110
B141117110

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN / OUT:8
Diametro esterno [mm]: 77
Lunghezza [mm]: 172
per N° OE: 702060143
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-026S

Filtro carburante



DR DR 4

OE

Altezza [mm]: 134
Diametro esterno [mm]: 66
Entrata-Ø [mm]: 8
per N° OE: 332020026
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-027S

Filtro carburante



DR DR 5
DR DR 6

OE

702060046
T111117110

Altezza [mm]: 141
Diametro esterno [mm]: 56
Entrata-Ø [mm]: 8
per N° OE: 702060046
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-052S

Filtro carburante



DR DR PK8

OE


1105014P31F0
3320200111

Altezza [mm]: 116,8 mm
Diametro 1 [mm]: 39,7 mm
Diametro 2 [mm]: 41,9 mm
Diametro [mm]: 79,4 mm
per N° OE: 3320200111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FC-ECO016

Filtro carburante



DR DR 5


OE

00813569
00818012
04708795
04807214
0813569
0818012

Diametro esterno [mm]: 67
Diametro interno [mm]: 25
Lunghezza [mm]: 102
per N° OE: 71746975
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-015S

Filtro olio



DR DR 5


OE

481H-1012010
481H1012010

Diametro esterno [mm]: 90
Diametro montaggio [mm]: 86
Filettatura interna [mm]: M 20 X 1,5
Lunghezza [mm]: 103
per N° OE: 710020003
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-019S

Filtro olio



DR DR 1

OE

3721012010
F1AZ6731BD

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: 3/4 X 16
Lunghezza [mm]: 69
per N° OE: 3721012010
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-022S

Filtro olio



DR DR 4

OE

1535505
1699522
2217580
3101000028
46347171
46544820

Diametro esterno [mm]: 65
Diametro montaggio [mm]: 61
Filettatura interna [mm]: M 20X1,5
Lunghezza [mm]: 85
per N° OE: 5,704181599e+11
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-027S

Filtro olio



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente
DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR 7.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

3101000029

per N° OE: 3101000029

FO-036S

Filtro olio



DR DR PK8

OE

1010320FB040
3101000056

Altezza [mm]: 130 mm
Diametro esterno 2 [mm]: 72,7
Diametro esterno [mm]: 760 mm
Diametro interno 2 [mm]: 610
Dimensioni filettatura: M20X1,5
per N° OE: 3101000056
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FO-122S

Filtro olio



DR DR 5

OE

0303BAM00350N
04415442
04434962
110991
1109A5
15 20 854 88R

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro montaggio [mm]: 71
Filettatura interna [mm]: M20 x 1,5
Lunghezza [mm]: 65
per N° OE: 152085488R
Peso [kg]: 0,309
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279JM

Filtro olio



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR 5.0 SUV
DR DR CITY CROSS
DR DR F35 SUV

OE

0122-0645
04152-03002
04152-64010
08922-02011
100 023 1366
11 42 7 791 059

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279S

Filtro olio



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR 5.0 SUV
DR DR CITY CROSS
DR DR F35 SUV

OE

00092653
00308847
0122-0645
04152-03002
04152-64010
08922-02011

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-ECO160

Filtro olio



DR DR 5
DR DR 6

OE

3101000013

Diametro esterno 1 [mm]: 56
Diametro esterno [mm]: 56
Diametro interno [mm]: 14
Lunghezza [mm]: 118
per N° OE: 3101000013
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-GAS1S

Filtro carburante



DR DR 6
DR DR ZERO

OE

09SQ9901000
09SQ99010009
110R000009
1684531
659749
67R010168

Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
Lunghezza [mm]: 57
per N° OE: 1684531
Specificazione: Conf.vendita 10 pz.
Specificazione: Sales package 10 pz.
Specificazione: System: BRC new
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FO-W01JM

Filtro olio



DR DR ZERO

OE

04708878
04711189
091112084
091125559
092.22.335
093167825

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 66
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
Lunghezza [mm]: 72,5
per N° OE: 5281090AB
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-W01S

Filtro olio



DR DR ZERO

OE

04708878
04711189
091112084
091125559
093167825
093193705

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 72,5
per N° OE: 5281090AB
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Frizione

BCV-001

Cavo selezione marce



DR DR 5

OE

704060013

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1150/1230

BCV-002

Cavo selezione marce



DR DR ZERO

OE

Lunghezza totale [mm]: 1040

CF-015

Cuscinetto frizione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR ZERO

OE



703010027

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): DF-014
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00003
Diametro esterno [mm]: 57
Diametro interno [mm]: 28

Frizione

CF-016 	Cuscinetto frizione DR DR 4.0 DR DR 5.0 SUV DR DR 6 DR DR F35 SUV	OE 119000027AA 3130100013 519MHA-1602501	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): DF-012 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00002 Diametro esterno [mm]: 65 Diametro interno [mm]: 26,5 Distanza fori [mm]: 95,7 per N° OE: 3130100013
CF-017 	Cuscinetto frizione DR DR PK8	OE 3130100025 QBS0028	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): DF-013 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00001 Diametro esterno [mm]: 66 mm Diametro interno [mm]: 29,4 mm Distanza fori [mm]: 60 mm Distanza fori [mm]: 65 mm Distanza fori [mm]: 74 mm
CF-502 	Cuscinetto frizione DR DR 5	OE 41421-11300 41421-21000 41421-21300 41421-21400 41421-26000 4142111300	Altezza [mm]: 29 Diametro esterno [mm]: 65 Diametro interno [mm]: 32,2 Lunghezza [mm]: 64,7
CF-802 	Cuscinetto frizione DR DR 1 DR DR 2	OE 04709646 09269-28006 0926928004 09269M28004000 23265-78B00 2326578B00	Altezza [mm]: 24,2 Diametro esterno [mm]: 50,3 Diametro interno [mm]: 28 Lunghezza [mm]: 60
CY-006 	Cilindretto Frizione DR DR 5	OE 703010016	Alesaggio-Ø [mm]: 22 Distanza fori di fissaggio [mm]: 34 Filettatura interna [mm]: 9 N° fori filettati: 1





Frizione

DF-006 	Disco frizione DR DR 5	OE 703010019 703020010 T11-1601030BA T111601030BA	Diametro centraggio [mm]: 23 Diametro interno [mm]: 151 Diametro [mm]: 225 N° denti: 20 per N° OE: 703010019 Profilo mozzo: 20
DF-008 	Disco frizione DR DR 1 DR DR 2	OE 703010051	Diametro centraggio [mm]: 22 Diametro interno [mm]: 135 Diametro [mm]: 200 N° denti: 20 Profilo mozzo: 26
DF-012 	Disco frizione DR DR 6	OE 3130100011 C0782462 J42-1601030	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-016 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00002 Diametro centraggio [mm]: 22 mm Diametro interno [mm]: 130 mm Diametro [mm]: 228 mm N° denti: 20 denti per N° OE: 3130100011
DF-013 	Disco frizione DR DR PK8	OE 31301000029 3F14B AD217Y	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-017 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00001 Diametro centraggio [mm]: 25 mm Diametro [mm]: 250 mm N° denti: 23 denti per N° OE: 3130100029
DF-014 	Disco frizione DR DR 3 DR DR 3.0	OE 3130100014 J69-1601030 L-03189-1029-00AB	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-015 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00003 Diametro centraggio [mm]: 20 mm Diametro [mm]: 211 mm N° denti: 20 mm per N° OE: 3130100014

Frizione

DF-015 	Disco frizione DR DR 5.0 SUV DR DR 6.0 SUV DR DR F35 SUV	OE 3130100021 8-80651215299 L-02189-2421-01AA	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-016 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00004 Diametro centraggio [mm]: 23 mm Diametro [mm]: 232 mm N° denti: 20 denti per N° OE: 3130100021
FR-006 	Pompa frizione DR DR 5	OE 703020008 T11-1602020	Alesaggio-Ø 1 [mm]: 22 Distanza fori di fissaggio [mm]: 73 Filettatura interna [mm]: 9 N° fori filettati: 1
GC-002 	Cavo comando, Comando frizione DR DR 1 DR DR 2	OE 703010034	Distanza fori di fissaggio [mm]: 36 Lunghezza totale [mm]: 907
GC-003 	Cavo comando, Comando frizione DR DR ZERO	OE S11-1602040	Distanza fori di fissaggio [mm]: 35 Lunghezza max. [mm]: 865
GC-004 	Cavo comando, Comando frizione DR DR CITY CROSS	OE	Distanza fori di fissaggio [mm]: 44 Lunghezza totale [mm]: 930
KF-020 	Kit frizione DR DR 5	OE 4142111300 4142121000 4142121300 4142121400 4142126000 4142136000	Diametro centraggio [mm]: 23 Diametro interno [mm]: 144 Diametro montaggio [mm]: 274 Diametro [mm]: 225 N° denti: 20

Frizione


KF-021 	Kit frizione DR DR 1 DR DR 2	OE 0926928006 2326578B00 2326578B00000 25186768 305024A00A 703010027	Diametro centraggio [mm]: 22 Diametro interno [mm]: 132 Diametro montaggio [mm]: 238 Diametro [mm]: 195 N° denti: 20
KF-025 	Kit frizione DR DR 1 DR DR ZERO	OE S11.1601020.DA	Diametro centraggio [mm]: 19 Diametro interno [mm]: 108 Diametro montaggio [mm]: 215 Diametro [mm]: 180 N° denti: 18
KF-044 	Kit frizione DR DR 5	OE	Diametro centraggio [mm]: 23 Diametro [mm]: 225 N° denti: 20
KF-045 	Kit frizione DR DR 4	OE 1600100U2010A 3130100008 3130100009 3130100010 L51003 JACD-10 PA66-GF35/H	Diametro centraggio [mm]: 22 Diametro [mm]: 215 N° denti: 20 per N° OE: 3130100009
KF-1205 	Kit frizione DR DR 4.0 DR DR 5.0 SUV DR DR F35 SUV	OE 250.0.1923.40 3140300083 GT500 L-020M0-1000-11	Diametro centraggio [mm]: 19 mm Diametro [mm]: 270 mm N° denti: 17 denti per N° OE: 3140300083 Specificazione: VERSIONE CAMBIO AUTO Tipo montaggio: premontato
KF-FI04 	Kit frizione DR DR 5	OE 46539189 46754542 46792952 46819103 55240771 664293	Diametro centraggio [mm]: 23 Diametro interno [mm]: 140 Diametro montaggio [mm]: 272 Diametro [mm]: 225 N° denti: 20


Frizione

SF-012	Spingidisco frizione		
	DR DR 5	OE T11-1601020BA	Diametro interno [mm]: 144 Diametro montaggio [mm]: 274 Diametro [mm]: 226

SF-013	Spingidisco frizione		
	DR DR 1 DR DR 2	OE 703010018	Diametro interno [mm]: 132 Diametro montaggio [mm]: 238 Diametro [mm]: 197


Giunti, Crociere, Cuffie

GI-036	Giunto omocinetico		
	DR DR 5	OE	Dentatura esterna, lato ruota: 26 Dentatura interna, lato ruota: 25 Diametro fascia elastica [mm]: 55 Dimensioni filettatura: M22 X 1,5 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 161 N° denti, anello ABS: 48

GI-037	Giunto omocinetico		
	DR DR 5	OE	Dentatura esterna, lato ruota: 26 Dentatura interna, lato ruota: 30 Diametro fascia elastica [mm]: 55 Dimensioni filettatura: M22 X 1,5 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 161 N° denti, anello ABS: 48

GI-038	Giunto omocinetico		
	DR DR 4	OE 2200400U2212-F01	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 22 Diametro fascia elastica [mm]: 52,5 Dimensioni filettatura: M22 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 153 N° denti, anello ABS: 48

Giunti, Crociere, Cuffie


GI-040 	Giunto omocinetico DR DR 6	OE	Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 31 Diametro fascia elastica [mm]: 58 Dimensioni filettatura: M24 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 154,5
---	--------------------------------------	-----------	--

Impianto elettrico

BO-004 	Bobina d'accensione DR DR 5	OE 597048 597060 597070 9001792 90350021 92099894	
---	---------------------------------------	--	--

BO-007 	Bobina d'accensione DR DR 5	OE 19005270 24101131 28063058	
--	---------------------------------------	---	--

BO-008 	Bobina d'accensione DR DR 1 DR DR 2 DR DR 5 DR DR 6	OE A11-3705110EA A113705110EA	
---	--	--	--

BO-011 	Bobina d'accensione DR DR 1	OE	
---	---------------------------------------	-----------	--

Impianto elettrico

BO-012
Bobina d'accensione


DR DR 5

OE

 Lunghezza totale [mm]: 145
 N° poli: 2

IC-001
Serie cavi candela

 DR DR 1
 DR DR 2

OE

IC-002
Serie cavi candela

 DR DR 5
 DR DR 6

OE

 Lunghezza 1 [mm]: 450
 Lunghezza 2 [mm]: 330
 Lunghezza 3 [mm]: 240
 Lunghezza 4 [mm]: 190

IC-010
Serie cavi candela


DR DR 5

OE

4G64S4M

MT130212
Motorino d'avviamento


DR DR 5

OE

731020005

 Distanza fori di fissaggio [mm]: 105
 N° denti: 9
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Tensione [V]: 12

PB-001
Pompa carburante

 DR DR 5
 DR DR 6

OE

702060049

Tipo funzionamento: elettrico

Impianto elettrico

PB-002

Pompa carburante



DR DR 5
DR DR 6

OE
702060069

Tipo funzionamento: elettrico

Impianto frenante

BC-004

Cavo comando, Freno stazionamento



DR DR 5

OE
T11-3508090

Lato montaggio: Sx
Lunghezza totale [mm]: 1460
Sezione: Sezione posteriore

BC-005

Cavo comando, Freno stazionamento



DR DR 5

OE
T11-3508100

Lato montaggio: Dx
Lunghezza totale [mm]: 1460
Sezione: Sezione posteriore

CD-802

Cilindretto freno



DR DR 1

OE
53400-58040
53400-80040
5340058040000
5340080040000
5340280040

Alesaggio-Ø 1 [mm]: 22,2
Diametro montaggio [mm]: 29,9
Lato montaggio: posteriore

CS-W02

Cilindretto freno



DR DR ZERO

OE
96320670
96320670/96518606
96518606

Alesaggio-Ø 1 [mm]: 17,4
Diametro montaggio [mm]: 29,9
Lato montaggio: Assale posteriore

Impianto frenante

DI-019C

Disco freno



DR DR 5

OE
720050007
T113501075

Altezza [mm]: 50
Diametro esterno [mm]: 265
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: T113501075
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-020C

Disco freno




DR DR 1
DR DR 2

OE
720050026

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 257
Foro interno-Ø [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 720050026
Spessore disco freno [mm]: 17
Spessore min. [mm]: 15
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-0268C

Disco freno



DR DR 3
DR DR 3.0

OE
3370100045
T15-3501075

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 283
Diametro interno [mm]: 65,2
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370100045
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Tipo disco freno: ventilato

DI-027C

Disco freno



DR DR 5

OE
3370100007

Altezza [mm]: 49,5
Diametro esterno [mm]: 300
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 5
per N° OE: 3370100007
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-079C

Disco freno



DR DR ZERO

OE
337010027
S113501075

Altezza [mm]: 36
Diametro esterno [mm]: 236
Foro interno-Ø [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 337010027
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 9,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DI-082C

Disco freno




DR DR 4

OE
3370100036

Diametro esterno [mm]: 293
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370100036
Spessore disco freno [mm]: 25,5
Spessore min. [mm]: 23,5
Tipo disco freno: Autoventilato

DI-083C

Disco freno



DR DR 6

OE
3370100042

Diametro esterno [mm]: 325
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370100042
Spessore disco freno [mm]: 25,4
Spessore min. [mm]: 23,4
Tipo disco freno: Autoventilato

DI-2034C

Disco freno



DR DR PK8

OE
3370100141
43512-35320
43512-35321
8858C
X150710

Altezza [mm]: 67,5
Diametro esterno [mm]: 318
Foro interno-Ø [mm]: 108
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 6
per N° OE: 4351204051
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DP-0147C

Disco freno




DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3370200124
3502ABC
T15-3502075EP

Altezza [mm]: 32,8 mm
Diametro centraggio [mm]: 62 mm
Diametro esterno [mm]: 312 mm
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5 fori
per N° OE: 3370200124
Spessore disco freno [mm]: 10 mm
Tipo disco freno: Pieno

DP-020C

Disco freno



DR DR 4


OE
3370200050

Diametro esterno [mm]: 275
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370200050
Spessore disco freno [mm]: 9,5
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-022C

Disco freno



DR DR 6


OE

3370200054
T21-3502075

Diametro esterno [mm]: 320
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370200054
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

DP-0236C

Disco freno



DR DR 3

OE

3370200061
3502ABY
F8211381
J69-3502075

Altezza [mm]: 34,5
Diametro esterno [mm]: 263 mm
Diametro interno [mm]: 65,5
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 3370200061
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 7
Spessore [mm]: 9
Tipo disco freno: Pieno

DP-221C

Disco freno



DR DR 5

OE

4243142040
4243142041
720060009
T113502075
T116GN3502075

Altezza [mm]: 62,5
Coppia spunto/serraggio: 103
Diametro esterno [mm]: 302,7
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: 4243142041
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

GF-007AF

Ganasce freno



DR DR 1
DR DR 2

OE

4800A089
720060023
MR449086
MR449087
MR449088
MR485499

Articolo complementare/Info integrativa:
senza leva
Diametro [mm]: 200
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-026AF

Ganasce freno



DR DR ZERO

OE

Diametro [mm]: 180
Larghezza [mm]: 31
Lato montaggio: Assale posteriore

Impianto frenante

PA-0152AF

Pastiglie freno



DR DR 3
DR DR 3.0
DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV

OE

3370100052
8ZD2204AAA
A13TEV-FM
J69-3501080EV
MS18946
XY277

Altezza [mm]: 54,8 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 131,7 mm
per N° OE: 3370100052
Spessore [mm]: 17,8 mm

PA-0153AF

Pastiglie freno



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE

011-1004-5340
1FCEZ81
3370100175
RPN71400
XY265

Altezza [mm]: 52,5 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 120 mm
per N° OE: 3370100175
Spessore [mm]: 16,5 mm

PA-0154AF

Pastiglie freno



DR DR ZERO

OE

3370100030

Altezza [mm]: 48,2 mm
Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura
Lunghezza [mm]: 127 mm
per N° OE: 3370100030
soddisfa la norma ECE: Approved
Spessore [mm]: 16 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PA-0156AF

Pastiglie freno



DR DR 6.0 SUV

OE

204000680AA
3370100128

Altezza [mm]: 59,6 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 51,8 mm
per N° OE: 3370100128
Spessore [mm]: 17 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PA-020AF

Pastiglie freno



DR DR 5

OE

5811544000S
720050006
T11-3AH3501080
T113501080

Altezza [mm]: 70
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 119
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 20669
per N° OE: 720050006
Spessore [mm]: 18
Tipo freno: Freno a disco

PA-022AF

Pastiglie freno



DR DR 3
DR DR 5

OE


3370100005
3370100005
M113501080
T113501080BA

Altezza [mm]: 55
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 132
per diametro disco freno [mm]: 300
per N° OE: M113501080
Spessore [mm]: 17
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

PA-029AF

Pastiglie freno



DR DR 1
DR DR CITY CROSS

OE

S21-6GN3501080
S216GN3501080

Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: S216GN3501080

PA-048AF

Pastiglie freno



DR DR 4

OE

3370100041

Altezza [mm]: 53
Larghezza [mm]: 124
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: 3370100041
Spessore [mm]: 15

PA-049AF

Pastiglie freno



DR DR 6

OE

3370100037

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 160
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: 3370100037
Spessore [mm]: 17

PA-205AF

Pastiglie freno



DR DR PK8

OE

04465-0K580
0446504070
044650K090
044650K360
0446533250
0446533290

Altezza [mm]: 77,1
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 134,6
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24024
per N° OE: 0446535290
Spessore [mm]: 17

PA-813AF

Pastiglie freno



DR DR 1
DR DR 2

OE

350150001
5581075F00
5581075F10
5581075F11
5581075F12
5581075F30

Altezza [mm]: 49,8
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 106,4
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 23662
per N° OE: 5581075F00
Spessore [mm]: 14,8
Tipo freno: Freno a disco

PA-W04AF

Pastiglie freno



DR DR ZERO

OE

96273708
96281945
96288629
96316582
96426043
96446175

Altezza [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 126,8
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 23241
per N° OE: 96288629
Spessore [mm]: 15,9
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

PP-0022AF

Pastiglie freno



DR DR PK8

OE

231016 YX
3370200277

Altezza [mm]: 47,70 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza [mm]: 108,6 mm
per N° OE: 3370200277
Spessore [mm]: 17 mm

PP-0023AF

Pastiglie freno



DR DR 6.0 SUV

OE

20240801/06
3370200159
XY6178
XYD2664

Altezza [mm]: 44,8 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,8 mm
per N° OE: 3370200159
Spessore [mm]: 15 mm

PP-0024AF

Pastiglie freno



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE

204AAC
3370200200
J72-3502055NA
RPNL13001

Altezza [mm]: 40,6
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100 mm
per N° OE: 3370200200
Spessore [mm]: 16,5 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-0025AF

Pastiglie freno



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV


OE

3370200117
RPNS14201

Altezza [mm]: 40,5 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100,1 mm
per N° OE: 3370200117
Spessore [mm]: 16,7
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-0026AF

Pastiglie freno



DR DR 3
DR DR 3.0

OE

3370200062
J-69-3502080

Altezza [mm]: 42,6 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 98,5 mm
Spessore [mm]: 15,9 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

Impianto frenante

PP-0027AF

Pastiglie freno



DR DR 5
DR DR 6


OE

3370200004
J423502090
RPNA13301
T11-3502040

Altezza [mm]: 40,6 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100 mm
per N° OE: 3370200004
soddisfa la norma ECE: Approved
Spessore 1 [mm]: 16,5
Spessore [mm]: 16,5 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-0028AF

Pastiglie freno



DR DR 3
DR DR 3.0

OE

204000127AA
3370200303

Altezza [mm]: 40,8 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100 mm
per N° OE: 3370200303
Spessore [mm]: 16,8 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-0029AF

Pastiglie freno



DR DR PK8

OE

240306 YX
3370200174

Altezza [mm]: 47,5 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Diametro [mm] da: per diametro disco 3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,9 mm
per N° OE: 3370200174
Spessore [mm]: 16,5 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-0030AF

Pastiglie freno



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 7.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

11096 E501
3370200123
3502ACB
T15-3502090EP

Altezza [mm]: 49,7 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,4 mm
per N° OE: 3370200123
Spessore [mm]: 16,5
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-013AF

Pastiglie freno



DR DR 5
DR DR 6

OE


3370200056
3502ABF
A213502080BA
B213502080
M113502090
MS18030

Altezza [mm]: 38,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100
per N° OE: B213502080
Spessore [mm]: 16,4

Impianto frenante

PP-023AF

Pastiglie freno



DR DR 1
DR DR 5

OE
720050017
T113502080BA

Altezza [mm]: 40
Larghezza [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 720050017
Spessore [mm]: 16

PP-024AF

Pastiglie freno



DR DR 4

OE
3370200053

Altezza [mm]: 44
Larghezza [mm]: 99
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 3370200053
Spessore [mm]: 14

PP-214AF

Pastiglie freno



DR DR 5

OE
0446612130
0446612140
0446612150
0446647100
0446647101
0446652070

Altezza [mm]: 42,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 98,2
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24610
per N° OE: 0446652140
Spessore [mm]: 14,8
Tipo freno: Freno a disco

PP-256AF

Pastiglie freno




DR DR 5

OE
0446642010
0446642020
0446642030
0446642040
0446642050
04466YZZD3

Altezza [mm]: 54
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 78,5
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 23656
per N° OE: T113502080
Spessore [mm]: 13,6
Tipo freno: Freno a disco

TA-001C

Tamburo freno



DR DR 1
DR DR 2

OE
720060022

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 61,5
Altezza interna tamb. freno [mm]: 43
Diam. int. tamburo freno [mm]: 203
Diametro centraggio [mm]: 64
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Superficie: verniciato

TF-022


Tubo freno



DR DR 1
DR DR 2

OE


Impianto frenante


TF-023	Tubo freno		
	DR DR 5	OE	

Motore

AA-DR000	Albero a camme		
	DR DR 1 DR DR 2	OE 701060085	N° articolo appaiato: 16DR001 N° articolo appaiato: 6DR001 N° articolo appaiato: AA-DR001

AA-DR001	Albero a camme		
	DR DR 1 DR DR 2	OE 701060086	N° articolo appaiato: 16DR000 N° articolo appaiato: 6DR000 N° articolo appaiato: AA-DR000

AA-DR002	Albero a camme		
	DR DR 4	OE	N° articolo appaiato: 16DR003 N° articolo appaiato: 6DR003 N° articolo appaiato: AA-DR003

AA-DR003	Albero a camme		
	DR DR 4	OE	N° articolo appaiato: 16DR002 N° articolo appaiato: 6DR002 N° articolo appaiato: AA-DR002

Motore

AA-DR004

Albero a camme



DR DR 5
DR DR 6

OE
701060013

N° articolo appaiato: 16DR005
N° articolo appaiato: 6DR005
N° articolo appaiato: AA-DR005

AA-DR005

Albero a camme



DR DR 5
DR DR 6

OE
701060014

N° articolo appaiato: 16DR004
N° articolo appaiato: 6DR004
N° articolo appaiato: AA-DR004

AA-DR006

Albero a camme



DR DR ZERO

OE

N° articolo appaiato: 16DR007
N° articolo appaiato: 6DR007
N° articolo appaiato: AA-DR007

AA-DR007

Albero a camme



DR DR ZERO

OE

N° articolo appaiato: 16DR006
N° articolo appaiato: 6DR006
N° articolo appaiato: AA-DR006

BL-003

Kit bulloni testata




DR DR 1
DR DR 2
DR DR 5

OE
701010054

Dimensioni filettatura: M10X1.5
Lunghezza [mm]: 158
Quantità: 10 pz

GP-008

Guarnizione Coperchio punterie




DR DR 5

OE
701010008

Motore

XX-DR003S

Testata



DR DR 5

OE
3100300002

Raffreddamento

KH-C31

Tappo, Radiatore



DR DR 5

OE
01326027
04709376
0K2C615205
0K2C615205A
1326027
1350A920

Altezza [mm]: 26
Diametro [mm]: 45,3
Pressione [bar]: 1,1

PQ-010

Pompa acqua




DR DR 1
DR DR 2
DR DR CITY CROSS

OE
711020031

Altezza d'ingombro [mm]: 85,5
Diametro [mm]: 70
N° denti: 28

PQ-012

Pompa acqua




DR DR 5

OE
484FC-1307013
711020028

Altezza d'ingombro [mm]: 86
N° denti: 28
Puleggia -Ø [mm]: 80
Specificazione: Altezza pale girante

PQ-029

Pompa acqua



DR DR 5


OE
481H-1307010BA

Puleggia -Ø [mm]: 70
Specificazione: Altezza pale girante

Raffreddamento

PQ-030

Pompa acqua




DR DR ZERO

OE

Altezza [mm]: 74
Puleggia -Ø [mm]: 95

PQ-031

Pompa acqua



DR DR 4

OE

Altezza [mm]: 86
N° fori: 4
Puleggia -Ø [mm]: 64

PQ-032

Pompa acqua



DR DR 5
DR DR 6

OE
3101200041

Altezza [mm]: 100
Puleggia -Ø [mm]: 134

PQ-034

Pompa acqua



DR DR 3
DR DR 3.0
DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3101200013

Altezza [mm]: 83
Puleggia -Ø [mm]: 59,1

PQ-618

Pompa acqua




DR DR 1

OE
16100-97205
16100-97205-000
1610097205
1610097227
1610097245

Altezza d'ingombro [mm]: 100
Distanza fori di fissaggio [mm]: 28
N° fori fissaggio: 4

PQ-818

Pompa acqua



DR DR 5

OE
17400-79J50-000
1740079J50
1740079J51000
46432248
46515970
46515972

Altezza d'ingombro [mm]: 65
Diametro [mm]: 48

Raffreddamento

VT-015

Termostato



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 5
DR DR CITY CROSS

OE
711020019

Temperatura apertura [°C]: 87

Sospensioni

BJ-009

Testina braccio sospensione



DR DR 5
DR DR 6

OE
722010034
T11-2909060

Altezza d'ingombro [mm]: 84
Diametro montaggio [mm]: 15
Filettatura esterna [mm]: 14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

BS-014L

Braccio oscillante



DR DR 1
DR DR 2

OE
722010076

Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-014R
N° articolo appaiato: 72014R
N° articolo appaiato: BS-014R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-014R

Braccio oscillante



DR DR 1
DR DR 2

OE
722010077

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-014L
N° articolo appaiato: 72014L
N° articolo appaiato: BS-014L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-015L

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
722020021

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-015R
N° articolo appaiato: 72015R
N° articolo appaiato: BS-015R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

BS-015R

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
705030008

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-015L
N° articolo appaiato: 72015L
N° articolo appaiato: BS-015L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-017L

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
722010032

Lato montaggio: anteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-017R
N° articolo appaiato: 72017R
N° articolo appaiato: BS-017R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-017R

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
722010031

Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-017L
N° articolo appaiato: 72017L
N° articolo appaiato: BS-017L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-030L

Braccio oscillante



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
202000228AA
3360200048
3360200078

Calibro conico [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: 72-00-030R
N° articolo appaiato: 72030R
N° articolo appaiato: BS-030R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-030R

Braccio oscillante



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
202000229AA
3360200049
3360200079

Calibro conico [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: 72-00-030L
N° articolo appaiato: 72030L
N° articolo appaiato: BS-030L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

CJ-803

Braccio oscillante



DR DR ZERO

OE
42451-69D00
4245169D00000
4245169D01000
45200-69DV1
45200-78000
45200-78002

Altezza d'ingombro [mm]: 65
Diametro interno [mm]: 10
Diametro montaggio [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza totale [mm]: 319

Sospensioni

KK-10005

Cuscinetti ruota



DR DR 5

OE
720050008

Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 42
Larghezza [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore

KK-10006

Cuscinetti ruota



DR DR 1
DR DR 2

OE
1085569
1112547
1201569
1513043
1582282
1822804

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno [mm]: 39
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Larghezza [mm]: 37
Lato montaggio: Assale anteriore

KK-20006

Mozzo ruota



DR DR 5

OE
722030016
T11-3301210BA

Altezza d'ingombro [mm]: 119
Diametro esterno [mm]: 84
Distanza fori di fissaggio [mm]: 68
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 5

KK-20007

Mozzo ruota



DR DR 1
DR DR 2

OE
722020038

Altezza d'ingombro [mm]: 70
Diametro esterno [mm]: 78
Diametro interno [mm]: 28
Distanza fori di fissaggio [mm]: 70
Lato montaggio: Assale posteriore
N° denti, anello ABS: 43
N° fori: 4

KK-29045

Mozzo ruota



DR DR 5

OE

Cerchione, N° fori: 5
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro esterno [mm]: 139
Diametro interno [mm]: 27
Lato montaggio: Assale anteriore

KK-29046

Mozzo ruota



DR DR ZERO

OE

Altezza d'ingombro [mm]: 92
Diametro esterno 1 [mm]: 148
Diametro esterno [mm]: 39
Distanza fori di fissaggio [mm]: 82
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4

Sospensioni

MM-DR001

Ammortizzatore



DR DR 1
DR DR 2

OE
722010063

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro esterno [mm]: 45
Diametro stelo pistone [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza filettatura [mm]: 30
Lunghezza max. [mm]: 525
Lunghezza min. [mm]: 390
per N° OE: 722010063
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR002

Ammortizzatore



DR DR 1
DR DR 2

OE
722020031

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro esterno [mm]: 40
Diametro montaggio [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza max. [mm]: 430
Lunghezza min. [mm]: 275
per N° OE: 722020031
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR003

Ammortizzatore



DR DR 5

OE
722010023

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 722010023
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR004

Ammortizzatore



DR DR 5

OE
722010028
MG6404

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR005
N° articolo appaiato: MJDR005
N° articolo appaiato: MM-DR005
per N° OE: 722010028
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR005

Ammortizzatore



DR DR 5

OE

722010029
722010029
MG6403

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR004
N° articolo appaiato: MJDR004
N° articolo appaiato: MM-DR004
per N° OE: 722010029
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR006

Ammortizzatore



DR DR ZERO

OE

3360100006
GB2023.10
J00-2905010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR007

Ammortizzatore



DR DR ZERO

OE

3360400004
J00-2915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 460
Lunghezza min. [mm]: 300
per N° OE: 3360400004
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR008

Ammortizzatore



DR DR 4

OE

202306
2905210U2212
3360100016

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR009
N° articolo appaiato: MJDR009
N° articolo appaiato: MM-DR009
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR009

Ammortizzatore



DR DR 4

OE
2905110U2212XZ
3360100015

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR008
N° articolo appaiato: MJDR008
N° articolo appaiato: MM-DR008
per N° OE: 3360100015
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR011

Ammortizzatore



DR DR 3
DR DR 3.0

OE
3360400009
J69-2915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 10
Diametro stelo d'entrata [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 830
Lunghezza min. [mm]: 630
per N° OE: 3360400009
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR012

Ammortizzatore



DR DR 6

OE
3360100013
T21-2905020

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR013
N° articolo appaiato: MJDR013
N° articolo appaiato: MM-DR013
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR013

Ammortizzatore



DR DR 6

OE
3360100012
T21-2905010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR012
N° articolo appaiato: MJDR012
N° articolo appaiato: MM-DR012
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR014

Ammortizzatore



DR DR 3
DR DR 3.0

OE

202000281AA
3360100024

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR015
N° articolo appaiato: MJDR015
N° articolo appaiato: MM-DR015
per N° OE: 3360100024
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR015

Ammortizzatore



DR DR 3
DR DR 3.0

OE

202000280AA
3360100023

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR014
N° articolo appaiato: MJDR014
N° articolo appaiato: MM-DR014
per N° OE: 3360100023
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR016

Ammortizzatore



DR DR 6

OE

23-07-30
3360100011
T-21-2915001

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 16
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 735
Lunghezza min. [mm]: 490
per N° OE: 3360100011
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR017

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE

3360400073
J72-2915010AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 17,80 mm
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lunghezza 1 [mm]: 32,80 mm
Lunghezza 2 [mm]: 51,00 mm
N° articolo appaiato: MA-DR018
N° articolo appaiato: MJDR018
N° articolo appaiato: MM-DR018
per N° OE: 3360400073
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR018

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3360400074
J72-2915020AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 17,80 mm
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lunghezza 1 [mm]: 32,80 mm
Lunghezza 2 [mm]: 51,00 mm
N° articolo appaiato: MA-DR017
N° articolo appaiato: MJDR017
N° articolo appaiato: MM-DR017
per N° OE: 3360400074
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR019

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
202000362AA
3360400032
3360400041
3360400054
J68-2915001
T15-2915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 12,40 mm
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 350 mm
Lunghezza 2 [mm]: 63,7 mm
per N° OE: 3360400054
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR020

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV

OE
202000265AA
3360400024

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 12,50 mm
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 395 mm
Lunghezza 2 [mm]: 685 mm
per N° OE: 3360400024
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR021

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3360100115
J72-2905010AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 18,00 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza 1 [mm]: 345 mm
Lunghezza 2 [mm]: 540 mm
per N° OE: 3360100115
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR022

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV

OE

202000261AA
202000359AA
3360100048
3360100083

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx per N° OE: 3360100048
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR023

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV

OE

202000262AA
202000360AA
3360100049
3360100084

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: anteriore Dx per N° OE: 3360100049
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR024

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

230326
3360100057
3360100066
J68-2905010
T15-2905010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: anteriore Sx per N° OE: 3360100058
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR025

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

202000039AA
3360100058
3360100067
J68-2905020

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: anteriore Dx per N° OE: 3360100067
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR026

Ammortizzatore



DR DR PK8

OE

2915010P3010
3360400056
P-201

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare superiore
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 615 mm
Lunghezza 2 [mm]: 390 mm
per N° OE: 3360400056
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR027

Ammortizzatore



DR DR 4

OE

2915110U2212
3360400008
3392720121
L21155

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza 1 [mm]: 720 mm
Lunghezza 2 [mm]: 590 mm
per N° OE: 3360400008
Specificazione: Completo di smorzato
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR029

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE

3360100116
J72-2905020AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Lato montaggio: anteriore Dx
Lunghezza 1 [mm]: 345 mm
Lunghezza 2 [mm]: 540 mm
per N° OE: 3360100116
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

RU-C07

Silentblock



DR DR ZERO

OE

09319-10030
0931910030
0931910030000
09319M10030
45261 77A10
4526177A00

Diametro esterno [mm]: 28,5
Diametro interno [mm]: 10
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lato montaggio: interno
Lunghezza [mm]: 52,5

SI-014

Stabilizzatore, telaio



DR DR 1
DR DR 2

OE

722010075

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: bilaterale
Lunghezza [mm]: 60
Specificazione: Lung perno-perno

SI-015L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

Sospensioni

SI-015R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Specificazione: Lung perno-perno

SI-016L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Sx
Lunghezza [mm]: 285
Specificazione: Lung perno-perno

SI-016R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Specificazione: Lung perno-perno

SI-017

Stabilizzatore, telaio



DR DR 3
DR DR 5
DR DR 6

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

SI-220

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

48820-42020
4882002020
4882032010
4882042020
722010037
T11-2906030

Altezza d'ingombro [mm]: 50
Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza totale [mm]: 314
Specificazione: Lung perno-perno

SM0061

Supporto ammortizzatore



DR DR 5

OE

48609-42010
48609-42011
48609-42012
4860942010
4860942011
4860942012

Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

TI-007L

Testina sterzo



DR DR 5

OE
721010025

Altezza d'ingombro [mm]: 76
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: M 12X1,5
Filettatura interna [mm]: M 14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

TI-007R

Testina sterzo



DR DR 5

OE
721010026

Altezza d'ingombro [mm]: 76
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: M 12X1,5
Filettatura interna [mm]: M 14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

TI-325

Testina sterzo



DR DR ZERO

OE
8AB1-32-280
8AB132280
B09232280
KB092-32-280
KB09232280
KKY01-32-280

Altezza d'ingombro [mm]: 71
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Filettatura interna [mm]: 12 x 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza filettatura [mm]: 40
Lunghezza totale [mm]: 92