

Japanparts®



NOVITÀ 2025

www.japanparts.eu

Distribuzione motore

DT-10X580

Cinghia servizi



LIGIER BE UP
LIGIER X-TOO MAX
LIGIER XTOO (LXT)

OE
0112990
112990

Larghezza [mm]: 10
Lunghezza [mm]: 580
Parametro: 10X580

KDK-0310

Kit catena distribuzione



FORD RANGER (TKE)
FORD TRANSIT Autobus
FORD TRANSIT Furgonato
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

OE
1704089
1717658
1754585
6C1Q6256AC
6C1Q6306AB
6C1Q6K261AB

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni
Articolo complementare/Info integrativa: con ruote dentate
Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 11
N° maglie catena: 132
Tipo catena: Catena articolata Galle
Tipo catena: Simplex

KDK-0603

Kit catena distribuzione



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE
3557000
9823920080
9823954880
9826028980

Articolo complementare/Info integrativa 2: con ingranaggio
Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE001
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE002
Larghezza maglia [mm]: 7
Lato montaggio: Superiore
Lato montaggio: Testa a cilindro
Numero pezzi [pz.]: 3
N° maglie catena: 44
Tipo catena: Catena articolata Galle
Tipo catena: Simplex

KDK-0603-8

Kit catena distribuzione



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE
2191039
2646850
2646864
3557000
9823920080
9830146880

Articolo complementare/Info integrativa 2: con ingranaggio
Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE003
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE004
Misura catena distribuzione: 8 MM
N° maglie catena: 44
Tipo catena: Catena articolata Galle
Tipo catena: Simplex

Distribuzione motore

KDK-138

Kit catena distribuzione



NISSAN MICRA IV (K13)
NISSAN NOTE (E12)

OE

130218AA0A
13021ED000
13021EE50A
13021EE50D
130241751R
13024CJ00A

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni
Articolo complementare/Info integrativa: con ruote dentate
Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 11
N° maglie catena: 152
N° maglie catena: 56
Tipo catena: Catena silenziosa
Tipo catena: Simplex

KDK-229

Kit catena distribuzione



TOYOTA HIACE VI Autobus (__H3__)
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_)
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)

OE

135060E010
135070E010
1350711010
135190E010
135210E010
135230E010

Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 14
N° maglie catena: 116
N° maglie catena: 62

KDK-307

Kit catena distribuzione



MAZDA 3 (BM)
MAZDA 3 Tre volumi (BM)
MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH)
MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH)
MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)

OE

SH0111730
SH0112500
SH0211316
SH0211760
SH0212201
SH0212425

Numero pezzi [pz.]: 10
N° maglie catena: 108
N° maglie catena: 58

KDK-701

Kit catena distribuzione



SUBARU BRZ
SUBARU FORESTER (SH)
SUBARU FORESTER (SJ)
SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR)
SUBARU OUTBACK
SUBARU XV

OE

13142AA090
13142AA160

Articolo complementare/Info integrativa: con ruote dentate
Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 12
N° maglie catena: 130

KDK-H08

Kit catena distribuzione



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 Coupé
HYUNDAI i30 CW (GD)
HYUNDAI i40 (VF)
HYUNDAI i40 CW (VF)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

OE

231212B710
243212B600
243212B620
244102B600
244102B610
244102B700

Numero pezzi [pz.]: 5
N° maglie catena: 124

Distribuzione motore

KDK-S03

Kit catena distribuzione



SSANGYONG KORANDO

OE

6710500116
6710500211
6710520016
6710520101
6711800159
6719970294

Numero pezzi [pz.]: 7
N° maglie catena: 112
N° maglie catena: 60
Tipo catena: Simplex

TS-407

Tenditore, Cinghia Poly-V



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
OPEL ASTRA H (L48)
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
OPEL ASTRA H GTC (L08)
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)

OE

31160PLZD00

Altezza [mm]: 24
Diametro [mm]: 70

TS-408

Tenditore, Cinghia Poly-V



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
OPEL ASTRA H (L48)
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
OPEL ASTRA H GTC (L08)
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)

OE


31160PLZD00
6204663
98005564

Altezza [mm]: 26
Diametro [mm]: 70

Filtri

FA-158JM

Filtro aria



MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_)
NISSAN JUKE (F16_)
NISSAN MICRA V
RENAULT CAPTUR II
RENAULT CLIO V (BF_)

OE

16546-5FN1A
165465FN1A
MQ 000139

Altezza [mm]: 53
Larghezza [mm]: 129
Lunghezza [mm]: 226
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-2009JM

Filtro aria



CITROEN C1 II
PEUGEOT 108
TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_)
TOYOTA C-HR VAN (_X1_)
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5_, ZYX1_)
TOYOTA COROLLA (_E21_)

OE

16 124 967 80
16 163 688 80
1612496780
1616368880
17801-0M030
17801-21060

Altezza [mm]: 38
Larghezza [mm]: 117
Lunghezza [mm]: 178
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-2026S

Filtro aria



LEXUS LC
LEXUS LC Cabriolet (_Z10_)
LEXUS LS (_F5_)

OE
17801-38060

Altezza [mm]: 49
Larghezza [mm]: 178
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza [mm]: 187
Peso [kg]: 0,197
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-015JM

Filtro, Aria abitacolo




CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)

OE
3638979
6447 XG
6479 93
87139-YZZ91
95525903
98 014 481 80

Altezza [mm]: 32
Larghezza [mm]: 96
Lunghezza [mm]: 293
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
Unità quantitativa: Serie / Kit

FAA-022JM

Filtro, Aria abitacolo




CADILLAC SRX
CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
CHEVROLET CRUZE (J300)
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente

OE
13271191
13503675
1808246
52420930
95527473
J13271191

Altezza [mm]: 36
Larghezza [mm]: 204
Lunghezza [mm]: 240
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-026JM

Filtro, Aria abitacolo



FORD C-MAX II
FORD C-MAX II Van
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE
1709 013
1776 360
2504 776
31369455
31404958
AV6N 19G244 AA

Altezza [mm]: 36
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 260
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FC-0201JM

Filtro carburante



FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)
FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
1578143
55702102
570309110108
570309110112
71772778
71772815

Altezza [mm]: 205
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN : 10 OUT : 8
Diametro esterno [mm]: 90
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-138JM

Filtro carburante



NISSAN QASHQAI
NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
NISSAN X-TRAIL (T32)
RENAULT KADJAR
RENAULT KOLEOS II

OE
16400HV80A
164A0HV80A

Altezza [mm]: 158,7
Altezza [mm]: 159
Diametro esterno 1 [mm]: 98,2
Diametro esterno [mm]: 93,4
Diametro esterno [mm]: 98
Diametro interno [mm]: 18
Diametro montaggio [mm]: 38,5
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FC-295JM

Filtro carburante



MAZDA 3 (BK)
MAZDA 3 Tre volumi (BK)
MAZDA 323 F VI (BJ)
MAZDA 323 S VI (BJ)
MAZDA 6 (GG)
MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH)

OE

23390-33010
23390-33020
23390-33030
23390-33060
23390-64450
23390-YZZAA

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro montaggio [mm]: 65
Filettatura interna [mm]: IN:3/4 x 16 OUT
Lunghezza [mm]: 124
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FC-320JM

Filtro carburante



FORD C-MAX (DM2)
FORD FIESTA V (JH_, JD_)
FORD FIESTA Van
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van
FORD FOCUS C-MAX

OE

1386 037
1386037
30783135
5M5Q 9155AA
Y603-13-480
Y603-13-480-9A

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 10
Diametro esterno [mm]: 98
Lunghezza [mm]: 107
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-538S

Filtro carburante



FUSO (MITSUBISHI) CANTER
IRISBUS DAILY TOURYS
IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY V Cassone / Furgonato /

OE

500054702
5801350522
5801354114
MK667920
ML239124

Altezza [mm]: 164
Diametro esterno [mm]: 67,3
Diametro interno 1 [mm]: 11,5
Diametro interno [mm]: 27
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCE-020JM

Filtro carburante



CHEVROLET CRUZE
CHEVROLET CRUZE (J300)
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
CHEVROLET MALIBU (V300)

OE

05818085
13263262
58 18 085

Diametro esterno [mm]: 78
Diametro interno [mm]: 25
Diametro montaggio [mm]: 39
Lunghezza [mm]: 90
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCE-033JM

Filtro carburante



AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Sportback (8PA)
SEAT ALTEA (5P1)
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
SEAT LEON (1P1)
SEAT TOLEDO III (5P2)

OE

1K0 127 177 B
1K0 127 434 B
1K0127177B
1K0127434B
3C0127400D

Diametro esterno [mm]: 83
Diametro interno [mm]: 19
Diametro montaggio [mm]: 27
Lunghezza [mm]: 114
N° informazione tecnica: MANN+HUMMEL system
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCE-096JM

Filtro carburante



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE

093479473
3559103
3559106
93479473
98 202 263 80
9816182880

Altezza [mm]: 66
Articolo complementare/Info integrativa 2: con anello tenuta
Diametro esterno [mm]: 95
Diametro fascia elastica [mm]: 100
Diametro interno [mm]: 49
Peso [kg]: 0,135
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCE-102JM

Filtro carburante



MERCEDES-BENZ CLA (C118)
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W247)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W206)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)

OE

654 092 00 05
 654 092 01 00
 6540920005
 6540920100
 A654 092 00 05
 A654 092 01 00

Altezza [mm]: 67,3
 Diametro esterno [mm]: 107,6
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCE-103JM

Filtro carburante



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 PEUGEOT BOXER Autobus
 PEUGEOT BOXER Furgonato
 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio

OE

1638149580
 1674210980
 77368556
 77368658

Altezza [mm]: 112,8
 Diametro 3 [mm]: 9,3
 Diametro interno 2 [mm]: 21
 Diametro [mm]: 78
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCE-191JM

Filtro carburante



FIAT TALENTO Furgonato
 FIAT TALENTO Kombi
 FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio
 MERCEDES-BENZ CLASSE X (470)
 MERCEDES-BENZ CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)

OE

000 090 02 00
 16 40 035 60R
 16 40 312 19R
 16 40 330 36R
 16 40 388 99R
 16 40 394 75R

Altezza [mm]: 144
 Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
 Diametro esterno 1 [mm]: 32
 Diametro esterno [mm]: 84
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-ECO105

Filtro carburante



AUDI Q7 (4M)
 AUDI Q8 (4MN)
 VW TOUAREG (CR7)

OE

4M0 127 434 E
 4M0 127 434 H
 9A7.127.434.08

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-ECO106

Filtro carburante



RENAULT ESPACE V
 RENAULT GRAND SCÉNIC IV
 RENAULT MEGANE IV
 RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
 RENAULT SCÉNIC IV
 RENAULT TALISMAN

OE

164000637R
 165571618R

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-ECO191

Filtro carburante



FIAT TALENTO Furgonato
 FIAT TALENTO Kombi
 FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio
 MERCEDES-BENZ CLASSE X (470)
 MERCEDES-BENZ CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)

OE

000 090 02 00
 16 40 035 60R
 16 40 312 19R
 16 40 330 36R
 16 40 388 99R
 16 40 394 75R

Altezza [mm]: 144
 Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
 Diametro esterno 1 [mm]: 32
 Diametro esterno [mm]: 84
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FO-034S

Filtro olio



GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato

OE
1012100C0300

Altezza [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 70
Dimensioni filettatura: M18X,15
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-051JM

Filtro olio



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
AUDI A3 Sportback (8PA)
SEAT ALHAMBRA (710)

OE
03C 115 561 D
03C 115 561 H

Altezza [mm]: 97
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con due valvole blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 76
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF-1B
Pressione foro valvola bypass: 2,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-0900S

Filtro olio



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A1 Sportback (GBA)
AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)

OE
04E 115 561 AC
04E 115 561 B
04E 115 561 H
4E 115 561 AC
4E 115 561 B
4E 115 561 H

Altezza [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro fascia elastica [mm]: 72
per N° OE: 04E 115 561 H
Peso [kg]: 0,315
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-121JM

Filtro olio



DACIA LOGAN (LS_)
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN MCV II
DACIA SANDERO
DACIA SANDERO II
NISSAN KUBISTAR (X76)

OE
15208-00QAG
1520800QAG
7700112686
7700869029
8200257642
8671005907

Diametro esterno [mm]: 69
Diametro montaggio [mm]: 62
Filettatura interna [mm]: M 20 X 1,5
Lunghezza [mm]: 59,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FOE-106JM

Filtro olio



DODGE CALIBER
INFINITI Q30
INFINITI Q50
INFINITI Q70 (Y51)
INFINITI QX30
JEEP COMPASS (MK49)

OE
1121840425
15209-HG00A
15209HG00A
651 180 00 09
651 180 01 09
651 180 03 09

Diametro esterno [mm]: 64,5
Diametro interno [mm]: 32
Diametro montaggio [mm]: 46,5
Lunghezza [mm]: 115,5
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FOE-139JM

Filtro olio



CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
CITROEN C-ELYSEE

OE
11 42 7 805 978
1109 AY
1109 S5
1109 T3
1109 Y1
1109 Y2

Diametro esterno [mm]: 64,6
Diametro interno 1 [mm]: 20
Diametro interno [mm]: 25,5
Lunghezza [mm]: 82,2
Specificazione: con Guarnizione nera
Specificazione: per veicoli EURO 4/5
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FOE-148JM

Filtro olio



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE

03557009
155254505
16 247 977 80
16 806 824 80
1624797780
1680682480

Altezza [mm]: 70,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Diametro interno 1 [mm]: 23,5
Diametro interno [mm]: 31,5
Diametro montaggio [mm]: 45
Diametro [mm]: 64
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FOE-157JM

Filtro olio



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)
AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)

OE

05L 115 466
05L 115 562

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-EC0165

Filtro olio



NISSAN NAVARA Pick-up (D23)
RENAULT ALASKAN

OE

16403-4KV0A
164034KV0A

Altezza [mm]: 162
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Diametro esterno anello di tenuta: 81
Diametro esterno [mm]: 81,5
Diametro interno anello di tenuta: 75
Diametro interno [mm]: 11,0
Peso [kg]: 0,13
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-EC0166

Filtro olio



KIA SPORTAGE V (NQ5)

OE

26350-2J000

Altezza [mm]: 64
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Articolo complementare/Info integrativa: con
materiale di montaggio
Diametro esterno anello di tenuta: 79,9
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno anello di tenuta: 73,5
Diametro interno [mm]: 25
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-M02JM

Filtro olio



SMART FORTWO Cabrio (451)
SMART FORTWO Coupé (451)

OE

1230A040
132 180 00 10
132 180 01 10
A 132 180 01 10

Altezza [mm]: 58
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 62
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno anello di tenuta: 54
Dimensioni filettatura: M 20 X 1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS
6/1
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FT166 Filtro idraulico, Cambio automatico



HONDA ACCORD VIII (CU)
HONDA ACCORD VIII Station wagon
HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)
HONDA CR-V IV (RE)
OPEL ASTRA CLASSIC (L48)

OE

0703478
0703478S1
25420RXH003
703478S1
90444592
90444592S1

Tipo filtro: Filtro a setaccio

FT171 Filtro idraulico, Cambio automatico



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
ZWE18_, ZRE18_)
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5_, ZYX1_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (NRE18_, ZRE17_,
ZRE18_, NDE18_)

OE

35168-12091
35330-12050

Tipo filtro: Filtro a setaccio

FT179 Filtro idraulico, Cambio automatico



SUBARU FORESTER (SJ)
SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente
(GP)
SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente
(GT_)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GJ)

OE

31835-AA030

Altezza [mm]: 60,5
Diametro esterno 1 [mm]: 54,5
Diametro esterno 2 [mm]: 50
Diametro interno [mm]: 23,2
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FT180 Filtro idraulico, Cambio automatico



LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
TOYOTA C-HR VAN (_X1_)
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5_, ZYX1_)
TOYOTA COROLLA (_E21_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)

OE

35330-12080
35330-12090

Specificazione: CAMBIO AUTOMATICO A
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FT181 Filtro idraulico, Cambio automatico



TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_)
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)

OE

35168-71010
35168-71010 S1
35330-71010
35330-71010 S1

Altezza [mm]: 72
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con guarnizione coppa olio
Larghezza [mm]: 167
Lunghezza [mm]: 217
Peso [kg]: 0,405
Tipo filtro: Filtro a setaccio

Frizione

Frizione

BCV-02168

Cavo selezione marce



FIAT IDEA
LANCIA MUSA (350)


OE

55207641
55224825
55228850

Lato montaggio: Sx

BCV-0276

Cavo selezione marce



FIAT BRAVO II (198)
LANCIA DELTA III (844)

OE

55211803
55213298
55225098

Lunghezza 1 [mm]: 1200

Lunghezza 2 [mm]: 920

CY-016

Cilindretto Frizione



GREAT WALL STEED 5 Pick-up

OE

ZM015A16010201

Diametro [mm]: 20,63

Diametro [pollici]: 13/16"

Dimensioni filettatura: M10

Distanza fori di fissaggio [mm]: 35

CY-0500

Attuatore frizione



MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
SMART FORFOUR (454)

OE

454 257 05 79
A 454 257 05 79
MN900584
SMN900584

CY-0501

Attuatore frizione



SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)
SMART FORTWO Cabriolet (453)
SMART FORTWO Coupé (453)

OE

4539063001

CY-0502

Attuatore frizione



SMART FORTWO Cabrio (451)
SMART FORTWO Coupé (451)

OE

451 250 00 62
A 451 250 00 62

Frizione

CY-2000

Attuatore frizione



TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)

OE

31360-52042
31360-52043
31360-52044

CY-2001

Attuatore frizione



OE

31363-52020
31363-52041

CY-2002

Attuatore frizione



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)

OE

3136312010
3136312030
3136312040

per N° OE: 3136312040

CY-2003

Attuatore frizione



TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)

OE

3136012010
3136012030
3136064010
3136064011

per N° OE: 3136012030

CY-2004

Attuatore frizione



CITROEN C1 (PM_, PN_)
PEUGEOT 107
TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_)
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)

OE

1612909880
3136052030
3136052070
3137052021

per N° OE: 3136052030

CY-2005

Attuatore frizione



CITROEN C2 (JM_)
CITROEN C3 I (FC_)
CITROEN C3 Pluriel (HB_)
PEUGEOT 1007 (KM_)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

OE

2182 33
2182 52
96 493 945 80
96 563 820 80

Frizione

CY-M02

Attuatore frizione



SMART CABRIO (450)
SMART CITY-COUCPE (450)
SMART ROADSTER (452)

OE

0003226V014000000
0003226V016000000
4310021600
A4310021600

FR-H37

Pompa frizione



HYUNDAI H-1 / STAREX
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
HYUNDAI H-1 Furgonato

OE

4160047000

Diametro [mm]: 15,87
Diametro [pollici]: 5/8
Dimensioni filettatura: M10
Distanza fori di fissaggio [mm]: 63

FR-L01

Pompa frizione



LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,
HAM, HBM, RE, RN)

OE

AEU1714

Diametro [mm]: 17,78
Distanza fori di fissaggio [mm]: 56

FR-L02

Pompa frizione



LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,
HAM, HBM, RE, RN)

OE

ANR2186
ANR2651

Alesaggio-Ø [mm]: 24,5
Dimensioni filettatura: 7/16 - M11
Distanza fori di fissaggio [mm]: 56

GC-W07

Cavo comando, Comando frizione



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)

OE

96495487

Lunghezza 1 [mm]: 795
Lunghezza 2 [mm]: 1080
Lunghezza 3 [mm]: 790
Lunghezza [mm]: 1115

KF-036

Kit frizione



GREAT WALL TENGYI C20R 2 volumi /Coda
spiovente

OE

1601021001
1601100EG01
1601200EG01B1

Diametro centraggio [mm]: 23
Diametro [mm]: 210
N° denti: 21

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0004

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

OE
CM038106

Diametro esterno 1 [mm]: 51
Lunghezza [cm]: 623

AC-0104

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



AUDI Q7 (4L)
PORSCHE CAYENNE (955)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

OE
7L0 521 101 H
7L0521101
7L0521101A
7L0521101B
7L0521101C
7L0521101D

Lunghezza [mm]: 632

AC-0105

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN SERENA (C23M)
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

OE
370007C003
370009C504

Diametro esterno 1 [mm]: 50
Diametro esterno 2 [mm]: 35
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2
Lunghezza [mm]: 833

AC-0106

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN SERENA (C23M)
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

OE
370007C001
370008C801
370009C001

Diametro esterno 1 [mm]: 50
Diametro esterno 2 [mm]: 35
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2
Lunghezza [mm]: 673

AC-0107

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN SERENA (C23M)
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

OE
370007C002
370008C802
370009C002

Diametro esterno 1 [mm]: 50
Diametro esterno 2 [mm]: 35
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2
Lunghezza [mm]: 769

AC-0109

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN X-TRAIL (T30)

OE
370008H310
370008H510
370008H800

Diametro esterno 1 [mm]: 50
Diametro esterno 2 [mm]: 50
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,3
Foro interno-Ø 2 [mm]: 81,3
Lunghezza [mm]: 2035

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0110

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)


OE

49300-2S000

Diametro esterno 1 [mm]: 16
Diametro esterno 2 [mm]: 45
Foro interno-Ø 1 [mm]: 90
Foro interno-Ø 2 [mm]: 90
Lunghezza [mm]: 1980

AC-0111

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)


OE

1634100301
1634100301-39
A1634100301
A1634100301-39

Diametro esterno 1 [mm]: 69,85
Diametro esterno 2 [mm]: 100
Foro interno-Ø 1 [mm]: 95,18
Foro interno-Ø 2 [mm]: 86
Lato montaggio: anteriore
Lunghezza [mm]: 766
Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

AC-0112

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164)
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164)
MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251)

OE

1644100501
1644100701
A1644100501
A1644100701

Diametro esterno 1 [mm]: 95
Diametro esterno 2 [mm]: 95
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2
Foro interno-Ø 2 [mm]: 81,2
Lunghezza [mm]: 620

AC-0113

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C217)
MERCEDES-BENZ CLS (C218)

OE

2044101801
2044102601
2044106701
204410670180
2044106801
2214101701

Diametro esterno 1 [mm]: 96
Foro interno-Ø 1 [mm]: 78
Lunghezza [mm]: 660

AC-0114

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW 1 (E87)

OE

26117545280
26117550770

Lunghezza [mm]: 1443

AC-0115

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW 3 (E90)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 3 Touring (E91)
BMW X1 (E84)

OE

26207529294
26207620520
26207629987
26208628042
26209488491

Diametro esterno 1 [mm]: 47
Diametro esterno 2 [mm]: 47
Foro interno-Ø 1 [mm]: 77
Foro interno-Ø 2 [mm]: 77
Lunghezza [mm]: 738

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0116

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)


OE

26207534636
26209488490

Diametro esterno 1 [mm]: 47
Diametro esterno 2 [mm]: 47
Foro interno-Ø 1 [mm]: 77
Foro interno-Ø 2 [mm]: 77
Lato montaggio: anteriore
Lunghezza [mm]: 644
Tipo trasmissione: Cambio
Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

AC-0117

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW X3 (E83)

OE

26203401609

Diametro esterno 1 [mm]: 47
Diametro esterno 2 [mm]: 47
Foro interno-Ø 1 [mm]: 84
Foro interno-Ø 2 [mm]: 84
Lunghezza [mm]: 702

AC-0118

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW X5 (E53)

OE

26201229606
26207508629

Dentatura esterna, lato diff.le: 27
Diametro esterno 1 [mm]: 10
Foro interno-Ø 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 774

AC-0119

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE

52099499
52099499AD
52099499AF
52099499AG

Diametro esterno 1 [mm]: 100
Diametro esterno 2 [mm]: 100
Foro interno-Ø 1 [mm]: 86
Foro interno-Ø 2 [mm]: 86
Lunghezza 1 [mm]: 804
Lunghezza 2 [mm]: 840

AC-0120

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



JEEP CHEROKEE (KJ)
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE

52099498AB
52099498AD
52099498AE

Diametro esterno 1 [mm]: 100
Diametro esterno 2 [mm]: 100
Foro interno-Ø 1 [mm]: 86
Foro interno-Ø 2 [mm]: 86
Lunghezza 1 [mm]: 805
Lunghezza 2 [mm]: 835
Tubo-Ø [mm]: 47

AC-0121

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



DODGE CALIBER
JEEP COMPASS (MK49)
JEEP PATRIOT (MK74)

OE

05273310AA
05273310AB
5273310AA
5273310AB
K05273310AA
K05273310AB

Diametro esterno 1 [mm]: 46
Diametro esterno 2 [mm]: 42,7
Foro interno-Ø 1 [mm]: 77,8
Lunghezza [mm]: 2020

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0101

Giunto omocinetico



MINI MINI (R50, R53)
MINI MINI (R56)
MINI MINI Cabriolet (R52)
MINI MINI Cabriolet (R57)
MINI MINI CLUBMAN (R55)
MINI MINI Coupé (R58)

OE

31607585381
31607585382
31607596059
31607596060
31608605466
31608605467

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 54
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 145,5

GI-0203

Giunto omocinetico



FIAT PANDA (169)
FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA Van (141...)
FIAT PANDA Van (169)
FIAT PANDA VAN (312, 519)

OE

55193595
55197051
55222107
55264146
552641461
552641462

Diametro esterno [mm]: 86
Lato montaggio: sul lato del cambio
Lunghezza [mm]: 21
N° denti stelo d'entrata: 20

GI-0204

Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Furgonato (250)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE

1349787080
1349790080
1355333080
1355334080
1357488080
1369959080

Dentatura esterna, lato ruota: 35
Dentatura interna, lato ruota: 29
Diametro fascia elastica [mm]: 71,5
Dimensioni filettatura: M33X1,5
Lunghezza [mm]: 198
N° informazione tecnica: Groove Type Inner
per N° OE: 46308370

GI-0205

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 155 (167)
FIAT BARCHETTA (183)
FIAT BRAVA (182)
FIAT BRAVO I (182)
FIAT COUPE (FA/175)

OE

164001704701
5890430
60584659
60810018
60810224
7081660

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 143
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0206

Giunto omocinetico



FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cargo (223)

OE

46307543
46307678

Dentatura esterna, lato diff.le: 24
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24
Diametro fascia elastica [mm]: 29,7
Lunghezza [mm]: 479,5

GI-0208

Giunto omocinetico



FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
FIAT STILO (192)
FIAT STILO Multi Wagon (192)
LANCIA DELTA III (844)

OE

46308070
46308922
60802035
71783512
71783514
71783876

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 51
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 149

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0209

Giunto omocinetico



FIAT REGATA (138)
FIAT REGATA Weekend
FIAT RITMO Cabriolet
FIAT RITMO I (138A)
FIAT RITMO II (138A)
FIAT UNO (146A/E)

OE

4393155
4393157
737319
7373193
7573193
7608632

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 48,1
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 154
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0210

Giunto omocinetico



OPEL CORSA D Van

OE

26119537

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 21
Diametro fascia elastica [mm]: 51
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 134

GI-0211

Giunto omocinetico



FIAT STRADA Pick-up (178E)

OE

46307366

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 51
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 150

GI-0213

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
FIAT STILO (192)
FIAT STILO Multi Wagon (192)
LANCIA DELTA III (844)
LANCIA LYBRA (839AX)

OE

46307522
60801882

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 32
Lunghezza [mm]: 186
N° informazione tecnica: TJ

GI-0214

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
FIAT STILO (192)
FIAT STILO Multi Wagon (192)
LANCIA DELTA III (844)
LANCIA LYBRA (839AX)

OE

46307865
60802017

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 29,8
Lunghezza [mm]: 485
N° informazione tecnica: TJ

GI-0215

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 155 (167)
ALFA ROMEO 166 (936)
ALFA ROMEO GTV (916C_)
ALFA ROMEO SPIDER (916S_)

OE

42601388
42601892

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25
Lunghezza [mm]: 32
N° informazione tecnica: VL
per N° OE: 42601892

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0217

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 155 (167)
ALFA ROMEO 164 (164)
FIAT BARCHETTA (183)
FIAT BRAVA (182)
FIAT BRAVO I (182)

OE

60605055
60811033
7627971
7646402
7652958
7656949

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 143
N° denti, anello ABS: 44
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0218

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO GT (937)
LANCIA LYBRA (839AX)
LANCIA LYBRA SW (839BX)

OE

46307301
46307309
46307901
7081591
77366004

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 58,8
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 143,3

GI-0219

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)

OE

46308266
46308722
46308801
71771186

Dentatura esterna, lato ruota: 30
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 61
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 157,5

GI-0220

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
ALFA ROMEO BRERA
ALFA ROMEO SPIDER (939)

OE

4630798
46308235
46308710
46308798
50500529
50517138

Dentatura esterna, lato ruota: 30
Dentatura interna, lato ruota: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 61
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 158

GI-0221

Giunto omocinetico



FIAT FIORINO Furgonato (146)
FIAT FIORINO Pick up (146)
FIAT PALIO (178BX)
FIAT PALIO Weekend (178DX)
FIAT SIENA (178_)

OE

46307047
46307420
7079221
71720788
7758266

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 20
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 151,5

GI-0223

Giunto omocinetico



FIAT BRAVA (182)
FIAT BRAVO I (182)
FIAT MAREA (185)
FIAT MAREA Weekend (185)
FIAT PUNTO (176)
FIAT PUNTO Cabriolet (176C)

OE

46307080
7631082
7659161

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 20
Diametro fascia elastica [mm]: 46,8
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 127,5
N° denti, anello ABS: 44

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0224

Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
 1349786080
 1349789080
 3272PA
 3272PC
 3273PJ
 3273PK

Dentatura esterna, lato ruota: 35
 Dentatura interna, lato ruota: 27
 Diametro fascia elastica [mm]: 71,5
 Dimensioni filettatura: M33X1,5
 Lunghezza [mm]: 193,5
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0226

Giunto omocinetico



FIAT CINQUECENTO (170)
 FIAT CINQUECENTO VAN (170)
 FIAT PANDA (169)
 FIAT PANDA (519, 312, 319)
 FIAT PANDA VAN (312, 519)
 FIAT PUNTO (188)

OE
 55183134
 7672181

Dentatura esterna, lato diff.le: 22
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 19
 Diametro fascia elastica [mm]: 36
 Lunghezza [mm]: 150

GI-0227

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO MITO (955)
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT 500L
 FIAT GRANDE PUNTO (199)
 FIAT IDEA

OE
 51787864
 51905706
 51905707
 51929168

Dentatura esterna, lato diff.le: 22
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 21
 Diametro fascia elastica [mm]: 36
 Lunghezza [mm]: 154,5

GI-0228

Giunto omocinetico



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)

OE
 55209968

Dentatura esterna, lato diff.le: 24
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24
 Diametro fascia elastica [mm]: 29,7
 Lunghezza [mm]: 479,5

GI-0229

Giunto omocinetico



FIAT LINEA (323)
 FIAT PANDA (169)
 FIAT PANDA (519, 312, 319)
 FIAT PANDA VAN (312, 519)
 FIAT STILO (192)
 FIAT TIPO (356)

OE
 46307884
 46775436
 55182803
 7702606

Dentatura esterna, lato diff.le: 22
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 22
 Diametro fascia elastica [mm]: 36
 Lunghezza [mm]: 155

GI-0230

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 159 (939)
 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
 FIAT BRAVO Van (198)
 LANCIA DELTA III (844)

OE
 55221323
 55256720
 71771199

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26
 Diametro fascia elastica [mm]: 32
 Lunghezza [mm]: 169,5

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0231

Giunto omocinetico



FIAT BRAVO II (198)
FIAT CROMA (194)
LANCIA DELTA III (844)

OE

55199295
71791757

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 34,9
Lunghezza [mm]: 172

GI-0232

Giunto omocinetico



FIAT CROMA (194)

OE

51742366

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 34,9
Lunghezza [mm]: 543

GI-0233

Giunto omocinetico



FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225)
FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225_)
FIAT QUBO (225)

OE

55197717

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 34,9
Lunghezza [mm]: 497

GI-0234

Giunto omocinetico



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE

55214684

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 29,7
Lunghezza [mm]: 542

GI-0235

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 166 (936)
LANCIA KAPPA SW (838B)

OE

46307299
60815163

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 28
Diametro fascia elastica [mm]: 59
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 146,5

GI-0238

Giunto omocinetico



CITROEN EVASION (22, U6)
FIAT SCUDO Combinato (220P)
FIAT SCUDO Furgonato (220L)
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_)
LANCIA ZETA (220)
PEUGEOT EXPERT (224)

OE

9619947580
9619947588
9619947680
9619947688
9621456388
9621456488

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 59
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 137
N° denti, anello ABS: 48
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0239

Giunto omocinetico



ABARTH PUNTO EVO (199_)
ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT 500L
FIAT BRAVO Van (198)
FIAT GRANDE PUNTO (199)
FIAT LINEA (323)

OE

46308463
46308551
46308629
46308706
46308759
46308915

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 51,1
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 145,5

GI-0240

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT GRANDE PUNTO (199)

OE

71745011
71789090

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 33
Diametro fascia elastica [mm]: 51,1
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 145,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0241

Giunto omocinetico



CITROEN C8 (EA_, EB_)
FIAT ULYSSE (179AX)
LANCIA PHEDRA (179)
PEUGEOT 807 (E)

OE

1485695080
9645249280

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 29
Diametro fascia elastica [mm]: 58
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 152

GI-0242

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO MITO (955)
CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Furgonato (250)

OE

1349788080
3272PG
46308335
46308488
46308499
46308787

Dentatura esterna, lato diff.le: 41
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 29
Diametro fascia elastica [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 179

GI-0245

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)

OE

46308677
53345186
71771177

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 59
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 145,5

GI-0246

Giunto omocinetico



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)
LANCIA DELTA III (844)

OE

46308564
46308682
46308795
59259001
59259157
68189930AA

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 59
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 148,5

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0247

Giunto omocinetico



FIAT 500X
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso

OE

374939
374945
46307834
46307934
46308648
46308773

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 59
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 147,5

GI-0249

Giunto omocinetico



CITROEN C5 III (RD_)
CITROEN C5 III Break (TD_)
CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
FIAT SCUDO (270_)

OE

1497191088
1497192088
3272NK
3273NK
9686348580

Dentatura esterna, lato ruota: 28
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 147
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0250

Giunto omocinetico



FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA VAN (312, 519)
LANCIA YPSILON (312, 846)

OE

46308702
59259181

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 81
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza [mm]: 138,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0251

Giunto omocinetico



FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA VAN (312, 519)

OE

77366260

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 29
Diametro esterno [mm]: 72,3
Diametro fascia elastica [mm]: 51
Dimensioni filettatura: M24 x 1,5
Materiale: Gomma
trattato meccanicamente: senza incisione
parte interna
Versione: 8 Balls/Sfere

GI-0302

Giunto omocinetico



FORD FIESTA V (JH_, JD_)
FORD FIESTA Van
FORD FUSION (JU_)
FORD KA
FORD KA + Tre volumi

OE

1142787
1537377
2S613A327AA
2S613A327AB
2S6W3A327AB
GG1122510A

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 20
Diametro fascia elastica [mm]: 52,9
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 141

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0303

Giunto omocinetico



FORD FOCUS (DAW, DBW)
FORD FOCUS Station wagon (DNW)

OE
1S4W3B413AA
4166906

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 24
Diametro fascia elastica [mm]: 52,6
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 147

GI-0304

Giunto omocinetico



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
VW SHARAN VAN (7M_)

OE
1111900
1202578
7M0407321B
7M0498099A
7M0498099AX
7M0498340AX

Dentatura esterna, lato ruota: 38
Dentatura interna, lato ruota: 36
Diametro fascia elastica [mm]: 80
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 106,5
N° denti, anello ABS: 48
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0305

Giunto omocinetico



FORD TOURNEO CONNECT
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

OE
1329584
1329586
1383753
1451463
1477380
1501261

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 53,3
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 159

GI-0306

Giunto omocinetico



VOLVO S70 (LS)
VOLVO S80 II (AS)
VOLVO V70 II (SW)
VOLVO XC90 I

OE
30614441
31216176

Diametro esterno [mm]: 86
Lunghezza [mm]: 22,6
N° denti stelo d'entrata: 19

GI-0307

Giunto omocinetico



VOLVO XC90 I

OE
30713272
31216175

Diametro esterno [mm]: 78
Lunghezza [mm]: 23,5
N° denti stelo d'entrata: 24

GI-0308

Giunto omocinetico



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD FIESTA V (JH_, JD_)
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van
FORD KA Van (RB)

OE
1539142
1763563
1802807
1837849
1840169
1840175

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 53,3
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 143

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0309

Giunto omocinetico



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VII
FORD FIESTA VII Van

OE
1763562
1790563
1837850
1840087
2112409
2118141

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 24
Diametro fascia elastica [mm]: 53,2
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 147

GI-0310

Giunto omocinetico



FORD C-MAX II
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Turnier
FORD GRAND C-MAX
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO
CONNECT Kombi

OE
1692096
1692097
1840093
1909741
AV613A327CA
AV613A328CA

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 63
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 158,5

GI-0311

Giunto omocinetico



FORD C-MAX II
FORD C-MAX II Van
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE
1797214
1797218

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 62,8
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 155

GI-0312

Giunto omocinetico



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (169)
FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA Van (141_)
FIAT PANDA Van (169)

OE
1538689
9S513B414AA

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 20
Diametro esterno [mm]: 65
Lunghezza [mm]: 61,5

GI-0313

Giunto omocinetico



FORD GALAXY (WA6)
FORD MONDEO IV (BA7)
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
FORD S-MAX
FORD S-MAX (WA6)

OE
1417222
1437736
1446223
1446227
1459738
1460786

Dentatura esterna, lato ruota: 40
Dentatura interna, lato ruota: 28
Diametro fascia elastica [mm]: 57,4
Dimensioni filettatura: M10X1,5
Lunghezza [mm]: 114
Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

GI-036

Giunto omocinetico



DR DR 5

OE

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 55
Dimensioni filettatura: M22 X 1,5
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza totale [mm]: 161
N° denti, anello ABS: 48

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0400

Giunto omocinetico




FIAT CROMA (194)
 OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ASTRA H (L48)
 OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
 OPEL ASTRA H GTC (L08)
 OPEL ASTRA H Station wagon (L35)

OE
 0374843
 1603234
 1603275
 46308230
 93173410
 93182576

Dentatura esterna, lato ruota: 30
 Dentatura interna, lato ruota: 26
 Diametro fascia elastica [mm]: 53,8
 Dimensioni filettatura: M24X1,5
 Lunghezza [mm]: 160

GI-0401

Giunto omocinetico



OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)
 OPEL CORSA C (F08, F68)
 OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)

OE
 0374053
 0374368
 26060699
 26067600
 374053
 374368

Dentatura esterna, lato ruota: 22
 Dentatura interna, lato ruota: 28
 Diametro fascia elastica [mm]: 52
 Dimensioni filettatura: M20X1
 Lunghezza [mm]: 150
 N° denti, anello ABS: 29

GI-0402

Giunto omocinetico




OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
 OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_)
 OPEL ASTRA F (56_, 57_)
 OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5)

OE
 0374118
 0374195
 1603237
 374048
 374067
 37408

Dentatura esterna, lato diff.le: 34
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25
 Diametro fascia elastica [mm]: 35
 Lunghezza [mm]: 141,8

GI-0403

Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)
 OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon
 OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi
 OPEL ASTRA H (L48)
 OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
 OPEL ASTRA H GTC (L08)

OE
 0374672
 13296186
 1603274
 374672
 93182543

Dentatura esterna, lato ruota: 33
 Dentatura interna, lato ruota: 24
 Diametro fascia elastica [mm]: 53
 Dimensioni filettatura: M22X1,5
 Lunghezza [mm]: 157

GI-0404

Giunto omocinetico



OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
 OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
 OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)
 OPEL ASTRA G Coupe (F07_)

OE
 0374003
 374430
 90538595
 93176549

Dentatura esterna, lato ruota: 33
 Dentatura interna, lato ruota: 25
 Diametro fascia elastica [mm]: 52
 Dimensioni filettatura: M20X1
 Lunghezza [mm]: 170

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0405

Giunto omocinetico



OPEL AGILA (A) (H00)

OE

4410185E50
4410285E50
4707438
93180229

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 21
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Dimensioni filettatura: M18X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza [mm]: 142,5
N° denti, anello ABS: 43
Tipo trasmissione: Cambio a 5 marce

GI-0406

Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)
OPEL ASTRA H (L48)
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)
OPEL ASTRA J
OPEL ASTRA J Sports Tourer

OE

0374130
13296193
1603236
1603272
374130
374674

Dentatura esterna, lato diff.le: 34
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 35
Lunghezza [mm]: 101

GI-0407

Giunto omocinetico



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo
OPEL COMBO Tour
OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL MERIVA
OPEL TIGRA TwinTop

OE

0374403
09201725
374403
9201725

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 35
Dimensioni filettatura: M20X1
Lunghezza [mm]: 158,5
N° denti, anello ABS: 29

GI-0408

Giunto omocinetico



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo
OPEL COMBO Tour
OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
OPEL MERIVA

OE

1603261
1603398
91380019
93180019
93187468

Dentatura esterna, lato ruota: 33
Dentatura interna, lato ruota: 24
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Dimensioni filettatura: M20X1
Lunghezza [mm]: 168
N° denti, anello ABS: 29

GI-0409

Giunto omocinetico



OPEL ADAM
OPEL AGILA (A) (H00)
OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van
OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van

OE

1603321
1603413
93190195
95518274
95520771

Dentatura esterna, lato diff.le: 22
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 21
Diametro fascia elastica [mm]: 35
Lunghezza [mm]: 150,5

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0411

Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon
OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi
OPEL ASTRA H (L48)
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
OPEL ASTRA H GTC (L08)

OE

1603270
93182571
93182577
93185428

Dentatura esterna, lato ruota: 33
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 52,5
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 159,5

GI-0412

Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon
OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi
OPEL ASTRA H (L48)
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
OPEL ASTRA H GTC (L08)

OE

13296181
1603273
374671
93182575

Dentatura esterna, lato ruota: 33
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 53
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 149,5

GI-0413

Giunto omocinetico



OPEL ASTRA J
OPEL ASTRA J Sports Tourer
OPEL ASTRA J Tre volumi


OE

0374646

Dentatura esterna, lato ruota: 33
Dentatura interna, lato ruota: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 52,5
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 153,5
N° informazione tecnica: Original design

GI-0502

Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

OE

2463600075
2463600175
2463604001
2463605101
2463605201
A2463600075

Dentatura esterna, lato ruota: 30
Dentatura interna, lato ruota: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 65
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 114,5

GI-0603

Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
CITROEN C3 Picasso
CITROEN XSARA (N1)
CITROEN XSARA Break (N2)
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente

OE

3272FG
3272KL
3272LE
3272LP

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 134
N° denti, anello ABS: 48
N° informazione tecnica: Groove Type Inner
per N° OE: 3272FG

GI-0604

Giunto omocinetico



CITROEN NEMO Furgonato (AA_)
CITROEN NEMO Station wagon
PEUGEOT BIPPER (AA_)
PEUGEOT BIPPER Tepee

OE

1607735380
1608901980
3272SL
3273TC

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 51
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 141,5

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0605

Giunto omocinetico



CITROEN C2 (JM_)
CITROEN C3 I (FC_)
CITROEN C3 II
CITROEN C3 Pluriel (HB_)
PEUGEOT 1007 (KM_)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

OE

3272EQ
3272ER
3272EX
3272FR
3272HY
3272KJ

Dentatura esterna, lato ruota: 21
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 48
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 140,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0606

Giunto omocinetico



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)
PEUGEOT 206 SW (2E/K)
PEUGEOT 206 Tre volumi
PEUGEOT 206 Van
PEUGEOT 206+ (T3E)

OE

3272CS
3272XJ
3273CS

Dentatura esterna, lato ruota: 21
Dentatura interna, lato ruota: 21
Diametro fascia elastica [mm]: 48,5
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 140
N° denti, anello ABS: 48
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0607

Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN XSARA (N1)
CITROEN XSARA Break (N2)
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente
CITROEN XSARA Coupe (N0)
CITROEN XSARA Furgonato

OE

3272FP
32739Z

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 134
N° denti, anello ABS: 29
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0609

Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C4 CACTUS
CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II

OE

1610561580
1611142680
1612862980
1613306680
1617300580
1631813280

Dentatura esterna, lato ruota: 28
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 59
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 149
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0610

Giunto omocinetico



CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)
CITROEN C3 Picasso
CITROEN C4 CACTUS


OE

1613489780
1613732480
3642355
3642359
3642360
3642361

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 55,5

GI-0611

Giunto omocinetico



CITROEN C2 (JM_)
CITROEN C3 I (FC_)
CITROEN C3 II
CITROEN C4 CACTUS
CITROEN DS3
CITROEN DS3 Cabriolet

OE

3272NR
3272PR
3272VP
3273NR
3273WA

Dentatura esterna, lato ruota: 21
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 48,3
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 142
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0612

Giunto omocinetico



CITROEN C3 II
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)
CITROEN C4 CACTUS
CITROEN C4 CACTUS Van (OB_, OP_)
CITROEN DS3

OE

1611524280
9677476580
9801048580
9825391880

Dentatura esterna, lato ruota: 21
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 56
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 142
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0613

Giunto omocinetico



CITROEN C4 III
DS DS 3 CROSSBACK (U_)
OPEL CORSA F
OPEL MOKKA
PEUGEOT 2008 II (U_)
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)

OE

1647577580
9824359680
9824878280
9825390980
9825391080
9825392880

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 34
Diametro fascia elastica [mm]: 55,7
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 140
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0700

Giunto omocinetico



RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
RENAULT CLIO III Furgonato (SB_, SR_)
RENAULT CLIO IV
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
RENAULT TWINGO II (CN0_)

OE

8200341698
8200378880
8200482429
8200684084

Dentatura esterna, lato ruota: 23
Dentatura interna, lato ruota: 28
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 138
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0703

Giunto omocinetico



DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
DACIA LOGAN MCV (KS_)
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
RENAULT CLIO III Furgonato (SB_, SR_)


OE

820011225
8200261840
8200261841
8200482435
8200511225
8200557125

Dentatura esterna, lato ruota: 23
Dentatura interna, lato ruota: 29
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 143
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0704

Giunto omocinetico



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

OE

8200216519
8200216523
8200432517
8200623806

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 52,6
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 146
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0705

Giunto omocinetico



DACIA DUSTER
DACIA DUSTER Furgonato
RENAULT CAPTUR
RENAULT FLUENCE (L30_)
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

OE

8200198016
8200436366
8200790517
8201030262

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 53
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 149,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0706

Giunto omocinetico



RENAULT CAPTUR
RENAULT FLUENCE (L30_)
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0_)
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_)
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

OE

7711497435
8200724499
8200725499
8200725500
8201353624

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 33
Diametro fascia elastica [mm]: 52,7
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 148
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0707

Giunto omocinetico



DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA LODGY
RENAULT DOKKER
RENAULT FLUENCE (L30_)
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

OE

391003112R
391004751R
391006276R
391011406R
391013387R
391014021R

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 52,5
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 149

GI-0708

Giunto omocinetico



DACIA LOGAN (LS_)
DACIA LOGAN MCV (KS_)
DACIA SANDERO
RENAULT LOGAN I (LS_)
RENAULT SANDERO/STEPWAY I

OE

8200985010

Dentatura esterna, lato ruota: 21
Dentatura interna, lato ruota: 28
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 137,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0709

Giunto omocinetico



DACIA LOGAN (LS_)
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN MCV II
DACIA SANDERO
DACIA SANDERO II
LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_)

OE

391011434R
391018662R
391019117R

Dentatura esterna, lato ruota: 23
Dentatura interna, lato ruota: 28
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 138
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0710

Giunto omocinetico



RENAULT TWINGO III
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)
SMART FORTWO Cabriolet (453)
SMART FORTWO Coupé (453)

OE

396002941R
396002998R
396003780R
396008196R
4533503500
4533503600

Dentatura esterna, lato ruota: 33
Dentatura interna, lato ruota: 20
Diametro fascia elastica [mm]: 49,2
Dimensioni filettatura: M10X1,5
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza [mm]: 96,5
Tipo trasmissione: Cambio a 5 marce

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0900

Giunto omocinetico



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
AUDI A5 Sportback (8TA)

OE

8K0407305D
8K0407305F
8K0407305H
8K0498099
8K0498099C
8K0498099CX

Dentatura esterna, lato ruota: 42
Diametro fascia elastica [mm]: 76,5
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 88,5
Materiale soffiato: Policloroprene (Neoprene)

GI-0901

Giunto omocinetico



AUDI 100 (43, C2)
AUDI 100 (44, 44Q, C3)
AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (43, C2)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
AUDI 100 Avant (4A, C4)

OE

251 598 101 A
431 498 103 C
431 498 103 CX
431 498 104 CX
431498103C
443 498 103 A

Alesaggio-Ø [mm]: 10,20
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni/viti
Dentatura interna, lato diff.le, coll. albero
colleg.to: 28
Diametro giunto [mm]: 108,0
Dimensioni filettatura: M10x1,5x48
Foro interno-Ø [mm]: 94,00
Lato montaggio: sul lato del cambio
Lunghezza [mm]: 32,0
N° fori: 6
Tipo giunto: Giunto elastico
trattato meccanicamente: senza incisione
parte interna

GI-0902

Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA (6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT IBIZA III (6K1)
SEAT INCA (6K9)

OE

171407311F
171407311J
171498099A
171498099C
191407311
191407311H

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 30
Diametro fascia elastica [mm]: 53
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 129,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner
per N° OE: 191498099

GI-0903

Giunto omocinetico



SEAT AROSA (6H)
VW LUPO (6X1, 6E1)
VW POLO (6N1)
VW POLO (6N2)

OE

6X0498099
6X0498099X

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 30
Diametro fascia elastica [mm]: 53
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 138,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0905

Giunto omocinetico



AUDI A3 (8L1)
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA (6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT IBIZA III (6K1)

OE

191498104
191498104A
321498103C
321498103CV
321498103CX
357498104

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33
Lato montaggio: sul lato del cambio
Lunghezza [mm]: 34
per N° OE: 191498104

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0906

Giunto omocinetico



AUDI 80 Avant (8C, B4)
AUDI A2 (8Z0)
AUDI A3 (8L1)
AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)

OE

191498103
191498103A
191498103C
191498103CV
191498103CX
191498104C

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni/viti
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33
Lato montaggio: sul lato del cambio
Lunghezza [mm]: 34
per N° OE: 191498103

GI-0907

Giunto omocinetico



AUDI A2 (8Z0)
AUDI A3 (8L1)
AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI TT (8N3)
AUDI TT Roadster (8N9)
SEAT CORDOBA (6L2)

OE

1J0407341D
1J0407341F
1J0498103K
1J0498103KV
1J0498103KX
JJ0498103K

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30
Lunghezza [mm]: 57,6
N° informazione tecnica: AAR

GI-0908

Giunto omocinetico



AUDI A3 (8L1)
AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

1308629
3M217L606EA
4E0498103
4E0498103X
7M3498103
7M3498103H

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34
Lunghezza [mm]: 82
N° informazione tecnica: Non-Original design
N° informazione tecnica: TJ
per N° OE: 1308629

GI-0909

Giunto omocinetico



AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

8E0498099E
8E0498099EX
8E0498099F
8E0498099FX

Dentatura esterna, lato ruota: 38
Dentatura interna, lato ruota: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 59,5
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 97,5
N° denti, anello ABS: 45
N° informazione tecnica: Original design
Versione: Two

GI-0910

Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6L2)
SEAT IBIZA IV (6L1)
SKODA FABIA (6Y2)
VW POLO (9N_)

OE

6Q0407311D
6Q0498099F
6Q0498099FX

Dentatura esterna, lato ruota: 36
Dentatura interna, lato ruota: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 50,75
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 140
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0911

Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA (6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT INCA (6K9)
SEAT TOLEDO I (1L)

OE

191407311B
191407311C
191407311F
191407311J
191407311L
191497311J

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 30
Diametro fascia elastica [mm]: 53,2
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 139
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0912

Giunto omocinetico



SKODA FAVORIT (781)
SKODA FAVORIT Forman (785)
SKODA FAVORIT Pick-up (787)
SKODA FELICIA Cube Van (6U5)
SKODA FELICIA I (6U1)
SKODA FELICIA I Fun (797)

OE

115420170
115420174
115420214
115420217
441072651586
441072651706

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 45
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 135,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0913

Giunto omocinetico



AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Limousine (8YS)

OE

1K0498099F
1K0498099G
1K0498099GX
1K0498099M
1K0498099MX
2Q0498099L

Dentatura esterna, lato ruota: 36
Dentatura interna, lato ruota: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 59,5
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza [mm]: 105

GI-0915

Giunto omocinetico



SEAT AROSA (6H)
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA (6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT IBIZA III (6K1)


OE

171407331C
171407331E
171407331L
171498103B
171498103D
171498103DV

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33
Lunghezza [mm]: 32

GI-0916

Giunto omocinetico



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A3 (8L1)
AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)

OE

377498103E
6R0498103
6R0498103X
6X0407331
6X0498103

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con nasello
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33
Lunghezza [mm]: 34
N° informazione tecnica: Original design
per N° OE: 377498103E

GI-0917

Giunto omocinetico



AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 80 (8C, B4)
AUDI 80 Avant (8C, B4)
AUDI 90 (81, 85, B2)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

OE

893407305N
893498099M
893498099MX
895407305B
895498099A
895498099H

Dentatura esterna, lato ruota: 33
Dentatura interna, lato ruota: 30
Diametro fascia elastica [mm]: 53
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lunghezza [mm]: 93
N° denti, anello ABS: 45
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0920

Giunto omocinetico



VW FOX (5Z1, 5Z3)
VW POLO Tre volumi (9A4)

OE

6QE407311C
6QE498099B

Dentatura esterna, lato ruota: 36
Dentatura interna, lato ruota: 30
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 123
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0921

Giunto omocinetico



VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
 VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)


OE

7H0407321
 7H0407321C
 7H0407321D
 7H0498099A
 7H0498099B
 7H0498099BX

Dentatura esterna, lato ruota: 38
 Dentatura interna, lato ruota: 29
 Diametro fascia elastica [mm]: 63
 Dimensioni filettatura: M20X1,5
 Lunghezza [mm]: 172,5
 N° informazione tecnica: Six balls

GI-0922

Giunto omocinetico



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Limousine (8YS)

OE

2Q0498099M
 2Q0498099MX
 5K0407311
 5M0498099
 5M0498099A
 5M0498099AX

Dentatura esterna, lato ruota: 36
 Diametro fascia elastica [mm]: 59,5
 Dimensioni filettatura: M16X1,5
 Lunghezza [mm]: 99,5
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0926

Giunto omocinetico



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A1 Sportback (GBA)
 AUDI A3 (8L1)
 AUDI A3 (8P1)

OE

1K0407331
 1K0498103A
 1K0498103AX

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 28
 Lato montaggio: sul lato del cambio
 Lunghezza [mm]: 32
 N° informazione tecnica: Non-Original design per N° OE: 1K0407331

GI-0927

Giunto omocinetico



AUDI A3 (8L1)
 AUDI A4 (8E2, B6)
 AUDI A4 Avant (8E5, B6)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
 AUDI A6 (4B2, C5)
 AUDI A6 Avant (4B5, C5)

OE

1J0498103J
 1J0498103JX
 4B0198103
 4B0498103
 4B0498103X
 8E0407272BA

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34
 Lunghezza [mm]: 82
 N° informazione tecnica: Original design
 N° informazione tecnica: TJ
 per N° OE: 1J0498103J

GI-0929

Giunto omocinetico



SEAT ALHAMBRA (710)
 VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
 VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
 VW PASSAT (362)
 VW PASSAT Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE

7N0 498 099 C
 7N0 498 099 CX
 7N0 498 099 X
 7N0498099A
 7N0498099AX
 7N0498099B

Dentatura esterna, lato ruota: 36
 Dentatura interna, lato ruota: 28
 Diametro fascia elastica [mm]: 59,5
 Dimensioni filettatura: M16X1,5
 Lunghezza [mm]: 105
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner
 N° informazione tecnica: Six balls

GI-0933

Giunto omocinetico



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)
 AUDI A6 (C8, 4A2)

OE

4M0407305A
 8W0498099

Dentatura esterna, lato ruota: 42
 Dentatura interna, lato ruota: 29
 Diametro fascia elastica [mm]: 76,50
 Dimensioni filettatura: M16X1,5
 Lunghezza [mm]: 94,0
 N° informazione tecnica: Eight balls
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0934

Giunto omocinetico



SEAT IBIZA V (KJ1)
SKODA FABIA IV (PJ3)
VW LOAD UP
VW POLO (AW1)
VW UP

OE
2Q0498099
2Q0498099X

Dentatura esterna, lato ruota: 36
Dentatura interna, lato ruota: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Dimensioni filettatura: M16X1,5
Lunghezza [mm]: 130
N° informazione tecnica: Groove Type Middle

GI-0935

Giunto omocinetico



SKODA CITIGO
VW UP

OE
1S0498099A
1S0498099AX

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 46
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 136
N° informazione tecnica: Groove Type Middle

GI-0936

Giunto omocinetico



SEAT Mii (KF1_)
SKODA CITIGO
VW LOAD UP
VW UP

OE
1S0498099

Dentatura esterna, lato ruota: 22
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 46
Dimensioni filettatura: M20X1,5
Lunghezza [mm]: 131

GI-1030

Giunto omocinetico



NISSAN QASHQAI
NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
NISSAN X-TRAIL (T32)
RENAULT KADJAR

OE
C92114EB0A

Dentatura esterna, lato ruota: 29
Dentatura interna, lato ruota: 28
Diametro fascia elastica [mm]: 62
Dimensioni filettatura: M24x1,5
Lunghezza [mm]: 170
Specificazione: Inner groove

GI-1032

Giunto omocinetico



NISSAN QASHQAI

OE
391004BA1D
C92114ED0A

Dentatura esterna, lato ruota: 29
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro fascia elastica [mm]: 62
Dimensioni filettatura: M24X1,5
Lunghezza [mm]: 162,5
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-2000

Giunto omocinetico









NISSAN QASHQAI






OE
43420K0060
4346009U60
434708Z008

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 21
Diametro fascia elastica [mm]: 55,6
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lunghezza [mm]: 147,5

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-490 Giunto omocinetico			
	HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)	OE 44305SMJG01 44306SMJG01	Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 35 Diametro fascia elastica [mm]: 63 Dimensioni filettatura: M24X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 149
GI-626 Giunto omocinetico			
	DAIHATSU TERIOS (J2_)	OE 43410B4010 43420B4010	Dentatura esterna, lato ruota: 24 Dentatura interna, lato ruota: 22 Diametro fascia elastica [mm]: 53,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 171
GI-850 Giunto omocinetico			
	FIAT SEDICI SUZUKI SX4 (EY, GY) SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)	OE 4410179JC0 4410280J10 4410280J11	Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 29 Diametro esterno [mm]: 73 Diametro fascia elastica [mm]: 59,5 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Lunghezza [mm]: 147 Specificazione: Inner groove
GI-921 Giunto omocinetico			
	JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	OE 52104590AA 52104701AB K52104590AA K52104701AB	Dentatura esterna, lato ruota: 29 Dentatura interna, lato ruota: 36 Diametro fascia elastica [mm]: 70 Dimensioni filettatura: M24 X 2 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 171,5
GI-922 Giunto omocinetico			
	DODGE NITRO JEEP CHEROKEE (KK)	OE 5189278AA 5189279AA	Dentatura esterna, lato ruota: 32 Dentatura interna, lato ruota: 35 Diametro fascia elastica [mm]: 57 Dimensioni filettatura: M24X2 Lunghezza [mm]: 179 Specificazione: Outer groove
GI-H43 Giunto omocinetico			
	HYUNDAI MATRIX (FC)	OE 4950017100 4950117100	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 23 Diametro fascia elastica [mm]: 50 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 151 N° denti, anello ABS: 44

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-H44						
Giunto omocinetico						
	HYUNDAI ATOS (MX)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4950705A00</td> <td> Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 20 Diametro fascia elastica [mm]: 50 Dimensioni filettatura: M22X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 151 N° denti, anello ABS: 38 Specificazione: CON ANELLO ABS </td> </tr> </tbody> </table>	OE		4950705A00	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 20 Diametro fascia elastica [mm]: 50 Dimensioni filettatura: M22X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 151 N° denti, anello ABS: 38 Specificazione: CON ANELLO ABS
OE						
4950705A00	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 20 Diametro fascia elastica [mm]: 50 Dimensioni filettatura: M22X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 151 N° denti, anello ABS: 38 Specificazione: CON ANELLO ABS					
GI-H47						
Giunto omocinetico						
	HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>495251R700 495261R700</td> <td> Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 159 N° denti, anello ABS: 48 Tipo trasmissione: Cambio a doppia frizione a 9 marce </td> </tr> </tbody> </table>	OE		495251R700 495261R700	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 159 N° denti, anello ABS: 48 Tipo trasmissione: Cambio a doppia frizione a 9 marce
OE						
495251R700 495261R700	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 159 N° denti, anello ABS: 48 Tipo trasmissione: Cambio a doppia frizione a 9 marce					
GI-H48						
Giunto omocinetico						
	HYUNDAI i20 (GB) HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) HYUNDAI i20 Coupe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49525C7401 59526C7401</td> <td> Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 23 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 151 Tipo trasmissione: Cambio a 6 marce, azionato automaticamente </td> </tr> </tbody> </table>	OE		49525C7401 59526C7401	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 23 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 151 Tipo trasmissione: Cambio a 6 marce, azionato automaticamente
OE						
49525C7401 59526C7401	Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 23 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 151 Tipo trasmissione: Cambio a 6 marce, azionato automaticamente					
GI-H53						
Giunto omocinetico						
	HYUNDAI IONIQ HYUNDAI KONA (OS)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49525G4700 49525G5000 49525J9100 49525J9400 49526J9400 495L1CM000</td> <td> Dentatura esterna, lato ruota: 27 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 60 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lunghezza [mm]: 154,5 Specificazione: Middle groove </td> </tr> </tbody> </table>	OE		49525G4700 49525G5000 49525J9100 49525J9400 49526J9400 495L1CM000	Dentatura esterna, lato ruota: 27 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 60 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lunghezza [mm]: 154,5 Specificazione: Middle groove
OE						
49525G4700 49525G5000 49525J9100 49525J9400 49526J9400 495L1CM000	Dentatura esterna, lato ruota: 27 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 60 Dimensioni filettatura: M22x1,5 Lunghezza [mm]: 154,5 Specificazione: Middle groove					
GI-K26						
Giunto omocinetico						
	KIA CARNIVAL I (UP) KIA CARNIVAL II (GQ)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 56 Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 160 </td> </tr> </tbody> </table>	OE			Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 56 Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 160
OE						
	Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 56 Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 160					

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-K28 Giunto omocinetico		
	KIA CARNIVAL I (UP) KIA CARNIVAL II (GQ)	OE Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 56 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza totale [mm]: 156 N° denti, anello ABS: 54
GI-K29 Giunto omocinetico		
	KIA RIO II (JB) KIA RIO II Tre volumi (JB)	OE 49500-1G100 49500-1G111 49500-25302 49500-25312 49591-1G000 49591-1G010 Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 24 Diametro fascia elastica [mm]: 50 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 158 N° denti, anello ABS: 48
GI-K30 Giunto omocinetico		
	HYUNDAI i30 (FD) HYUNDAI i30 CW (FD) KIA CEE'D KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) KIA CEE'D SW (ED) KIA CEE' D Sportswagon	OE 495002H002 495002H010 495002H011 495012H002 495012H011 Dentatura esterna, lato ruota: 27 Dentatura interna, lato ruota: 22 Diametro fascia elastica [mm]: 60 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 149 N° denti, anello ABS: 46
GI-K37 Giunto omocinetico		
	HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC) KIA PICANTO (JA)	OE 49525G6400 49525H5000 49526G6400 49526H5000 Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 22 Diametro fascia elastica [mm]: 52,5 Dimensioni filettatura: M22X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 148,5
GI-K38 Giunto omocinetico		
	HYUNDAI i10 (AC3, AI3) HYUNDAI i10 (IA) HYUNDAI i20 (GB) HYUNDAI i20 Coupe HYUNDAI i20 Hatchback Van (GB, IB)	OE 49526C8001 Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 21 Diametro fascia elastica [mm]: 52,5 Dimensioni filettatura: M22X1,5 Lunghezza [mm]: 148,5 N° denti, anello ABS: 48
GI-K39 Giunto omocinetico		
	KIA PICANTO (JA)	OE 49525G6000 49525G6300 49526G6000 49526G6300 Dentatura esterna, lato ruota: 25 Dentatura interna, lato ruota: 21 Diametro fascia elastica [mm]: 53 Dimensioni filettatura: M22X1,5 Lunghezza [mm]: 150

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-L23 Giunto omocinetico		
	LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)	OE RTC5843 Lato montaggio: lato ruota
GI-L24 Giunto omocinetico		
	LAND ROVER 90 (LDV) LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD) LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_) LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,	OE STC3051 TDB500280 TDJ000010 Dentatura esterna, lato ruota: 24 Dentatura interna, lato ruota: 32 Diametro esterno [mm]: 93 Diametro fascia elastica [mm]: 67 Dimensioni filettatura: M11 X 1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 211 N° denti, anello ABS: 60
GI-L25 Giunto omocinetico		
	LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_)	OE 36000363 36000716 36001194 LR003159 LR005870 Dentatura esterna, lato ruota: 40 Dentatura interna, lato ruota: 27 Diametro fascia elastica [mm]: 57 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 116
GI-L27 Giunto omocinetico		
	LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)	OE CPLA4K327AA DPLA4K327AA LR034511 LR079502 Dentatura esterna, lato ruota: 31 Dentatura interna, lato ruota: 28 Diametro fascia elastica [mm]: 68,2 Dimensioni filettatura: M24 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 158
GI-W35 Giunto omocinetico		
	CHEVROLET SPARK CHEVROLET SPARK (M300)	OE 94564013 94564015 9H2423B Dentatura esterna, lato ruota: 22 Dentatura interna, lato ruota: 20 Diametro fascia elastica [mm]: 52 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza [mm]: 148 N° denti, anello ABS: 47 Tipo trasmissione: Cambio

Impianto elettrico

Impianto elettrico

ABS-0700

Sensore ABS



RENAULT CLIO V (BF_)

OE

47 91 073 47R
47 91 095 72R

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale

ABS-1030

Sensore ABS



NISSAN MURANO III (Z52)

OE

47900-5AA0A

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lunghezza cavo [mm]: 1270

ABS-2034

Sensore ABS



TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_)

OE

89542-08040
89542-08050

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

ABS-4000

Sensore ABS



HONDA ODYSSEY (RB_)

OE

57470-SFJ-W01
57470-SHJ-A02

Lato montaggio: posteriore Dx
N° articolo appaiato: 151-04-4001
N° articolo appaiato: 1514001
N° articolo appaiato: ABS-4001

ABS-4001

Sensore ABS



HONDA ODYSSEY (RB_)

OE

57475-SFJ-W01
57475-SHJ-A02

Lato montaggio: posteriore Sx
N° articolo appaiato: 151-04-4000
N° articolo appaiato: 1514000
N° articolo appaiato: ABS-4000

ABS-4003

Sensore ABS



HONDA ODYSSEY (RB_)

OE

57470-SHJ-A05
57470-SLE-003

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: 151-04-4004
N° articolo appaiato: 1514004
N° articolo appaiato: ABS-4004

Impianto elettrico

ABS-4004

Sensore ABS



HONDA ODYSSEY (RB_)

OE

57475-SHJ-A05
57475-SLE-003

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: 151-04-4003
N° articolo appaiato: 1514003
N° articolo appaiato: ABS-4003

ABS-702

Sensore ABS



SUBARU OUTBACK (BM, BR)

OE

27540AJ04A

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

ABS-K62

Sensore ABS



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD)

OE

59810-F2300

Forma alloggiamento spina: rettangolare
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: 151-0K-K63
N° articolo appaiato: 151K63
N° articolo appaiato: ABS-K63

ABS-K63

Sensore ABS



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD)

OE

59830-F2300

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: 151-0K-K62
N° articolo appaiato: 151K62
N° articolo appaiato: ABS-K62
N° fori fissaggio: 3
Tipo sensore: Sensore attivo

ABS-K64

Sensore ABS



HYUNDAI XG (XG)

OE

95680-39601

Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: 151-0K-K65
N° articolo appaiato: 151K65
N° articolo appaiato: ABS-K65
Tensione nominale [V]: 12

BO-0216KJM

Bobina d'accensione



ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cargo (223)
FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE

1535713
1671690
5135 419
55 19 57 75
55 19 57 76
55 20 01 12

Bobina accensione: Tipo collegamento SAE
N° entrate/uscite: 4
N° poli: 6

Impianto elettrico

IC-0202

Serie cavi candela



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)

OE

60597355
60597943

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 810
Lunghezza 2 [mm]: 870
Lunghezza 3 [mm]: 810
Lunghezza 4 [mm]: 750
N° condotti: 4

IC-0203

Serie cavi candela



ALFA ROMEO 155 (167)

OE

60566481
60566483

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 550
Lunghezza 2 [mm]: 580
Lunghezza 3 [mm]: 610
Lunghezza 4 [mm]: 670
Lunghezza 5 [mm]: 550
Lunghezza 6 [mm]: 580
Lunghezza 7 [mm]: 610
Lunghezza 8 [mm]: 690
N° condotti: 8

IC-0223

Serie cavi candela



FIAT PANDA (141A_)

OE

110-5013
1105013
7604977

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 370
Lunghezza 2 [mm]: 430
Lunghezza 3 [mm]: 490
Lunghezza 4 [mm]: 550
Lunghezza 5 [mm]: 500
N° condotti: 5

IC-0233

Serie cavi candela



FIAT REGATA (138)
FIAT RITMO II (138A)
FIAT TEMPRA (159)
FIAT TEMPRA S.W. (159)
LANCIA DELTA I (831AB0)


OE

7596561
7604227

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 290
Lunghezza 2 [mm]: 320
Lunghezza 3 [mm]: 410
Lunghezza 4 [mm]: 530
Lunghezza 5 [mm]: 530
N° condotti: 5

IC-0306

Serie cavi candela



FIAT DUNA (146 B)
FIAT FIORINO (127)
FIAT FIORINO (147)
FIAT FIORINO Furgonato (146)
FIAT FIORINO Pick up (146)
FORD TOURNEO CONNECT

OE

4371000
7597720

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 310
Lunghezza 2 [mm]: 370
Lunghezza 3 [mm]: 370
Lunghezza 4 [mm]: 370
Lunghezza 5 [mm]: 410
N° condotti: 5

Impianto elettrico

IC-0308

Serie cavi candela



VOLVO S40 I (VS)
VOLVO V40 Station wagon (VW)

OE

1275603
134958

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 460
Lunghezza 2 [mm]: 460
N° condotti: 2

IC-0309

Serie cavi candela



VOLVO 850 (LS)
VOLVO 850 Station wagon (LW)
VOLVO C70 I Cabriolet
VOLVO C70 I Coupé
VOLVO S70 (LS)
VOLVO V70 I (LV)

OE

9135701

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 830
Lunghezza 2 [mm]: 770
Lunghezza 3 [mm]: 620
Lunghezza 4 [mm]: 530
Lunghezza 5 [mm]: 440
N° condotti: 5

IC-0310

Serie cavi candela



RENAULT SAFRANE II (B54_)
VOLVO 850 (LS)
VOLVO 850 Station wagon (LW)
VOLVO C70 I Cabriolet
VOLVO C70 I Coupé
VOLVO S70 (LS)

OE

134549
9135700

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 470
Lunghezza 2 [mm]: 570
Lunghezza 3 [mm]: 650
Lunghezza 4 [mm]: 780
Lunghezza 5 [mm]: 860
Lunghezza 6 [mm]: 570
N° condotti: 6

IC-0702

Serie cavi candela



RENAULT 19 I (B/C53_)
RENAULT 19 II (B/C53_)
RENAULT 19 II Chamade (L53_)
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_)

OE

60 25 003 095
6025003095
77 00 726 626
77 00 850 463
77 01 349 467
7700726626

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 420
Lunghezza 2 [mm]: 430
Lunghezza 3 [mm]: 480
Lunghezza 4 [mm]: 520
Lunghezza 5 [mm]: 600
N° condotti: 5

IC-0707

Serie cavi candela



RENAULT 18 (134_)
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_)
VOLVO 340-360 (343, 345)
VOLVO 340-360 Tre volumi (344)

OE

134439
77 00 749 521
77 00 857 045
7700749521
7700857045

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 410
Lunghezza 2 [mm]: 410
Lunghezza 3 [mm]: 410
Lunghezza 4 [mm]: 410
Lunghezza 5 [mm]: 420
N° condotti: 5

IC-0712

Serie cavi candela



RENAULT ESPACE II (J/S63_)


OE

7700720783

Impianto elettrico

IC-0715

Serie cavi candela



RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
RENAULT SAFRANE II (B54_)
VOLVO S40 I (VS)
VOLVO V40 Station wagon (VW)

OE
1275284
1275284-6
12752846
134560
74 31 275 284
7431275284

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 350
Lunghezza 2 [mm]: 390
Lunghezza 3 [mm]: 510
Lunghezza 4 [mm]: 510
N° condotti: 4

IC-423

Serie cavi candela




LAND ROVER FREELANDER (LN)
LAND ROVER FREELANDER Soft Top
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
134373
GHT 291
GHT291
NGC 000 040
NGC000040

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 440
Lunghezza 2 [mm]: 440
N° condotti: 2

IC-424

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)
ROVER 200 (RF)
ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW)
ROVER 25 (RF)

OE
134287
GHT284
NGC 000 090
NGC000090

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 510
Lunghezza 2 [mm]: 540
Lunghezza 3 [mm]: 680
Lunghezza 4 [mm]: 730
Lunghezza 5 [mm]: 490
N° condotti: 5

IC-615

Serie cavi candela



PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

OE
1990187790000
1990187D88000

MT9001

Motorino d'avviamento



DAIHATSU HIJET Furgonato (S85)
DAIHATSU HIJET Pick-up
PIAGGIO PORTER Autobus
PIAGGIO PORTER Furgonato
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

OE
28100 87551
28100 87551 000

Flangia-Ø [mm]: 74
Morsetto: M8
N° denti: 8
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

SAM-501

Generatore di impulsi, Albero a gomito



MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
SMART FORTWO Cabrio (451)
SMART FORTWO Coupé (451)

OE
006 153 39 28
1865A069
A006 153 39 28

N° connettori: 3

Impianto elettrico

SAM-804

Generatore di impulsi, Albero a gomito



OPEL AGILA (B) (H08)
SUZUKI GRAND VITARA II (JT)
SUZUKI KIZASHI (FR)
SUZUKI SPLASH

OE
093194164
095512953
33220-50M00
33220-50M00-000
33220-51K00
47 00 346

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Diametro esterno [mm]: 15
Lunghezza [mm]: 55
N° connettori: 3
Peso [kg]: 0,023

WP-926

Pompa acqua lavaggio, Tergicristallo



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
AUDI A5 Sportback (8TA)

OE
67637217792
8K0955681

Articolo complementare/Info integrativa 2: per
dispositivo lavavetri
N° connettori: 2
Peso [kg]: 0,122
Tensione [V]: 12
Tipo pompa: Doppia pompa

Impianto frenante

BC-02135L

Cavo comando, Freno stazionamento



FIAT PANDA (169)
FIAT PANDA Van (141_)
FIAT PANDA Van (169)

OE
46829767

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1480/1280

BC-02135R

Cavo comando, Freno stazionamento



FIAT PANDA (169)
FIAT PANDA Van (141_)
FIAT PANDA Van (169)

OE
46829766

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1465/1265

BC-02136

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
FIAT SCUDO (270_)
FIAT SCUDO Furgonato (270_)
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_)
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_)

OE
1400203680
474611

Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1610/1465

Impianto frenante

BC-02137

Cavo comando, Freno stazionamento



FIAT PUNTO (188)

OE

46845902

Lato montaggio: Dx

Lato montaggio: Sx

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1450/1235

BC-02141

Cavo comando, Freno stazionamento



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)

FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)

FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE

51868726

51882837

522108

95510633

Lato montaggio: Dx

Lato montaggio: posteriore

Lato montaggio: Sx

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 2182/1898

BC-02142

Cavo comando, Freno stazionamento



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)

FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)

FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)

OE

51868727

51882838

52093071

522107

95510632

Lato montaggio: Dx

Lato montaggio: posteriore

Lato montaggio: Sx

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1833/1552

BC-02148

Cavo comando, Freno stazionamento



ABARTH PUNTO EVO (199)

ALFA ROMEO MITO (955)

FIAT GRANDE PUNTO (199)

FIAT PUNTO (199)

FIAT PUNTO EVO (199)

OE

50519022

50519023

51844531

51871599

Lato montaggio: posteriore

Lato montaggio: Sx

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1640/1430

BC-0447

Cavo comando, Freno stazionamento



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)

OPEL COMBO Tour (X12)

OE

51882839

522109

95510634

Lato montaggio: Dx


Lato montaggio: posteriore

Lato montaggio: Sx

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1872/1585

BC-0651L

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN ZX Break (N2)

OE

4745K8

962884680

9628847380


Lato montaggio: posteriore Sx

Lunghezza [mm]: 1610

Impianto frenante

BC-0651R

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN ZX Break (N2)

OE

4745K9
9628847480
962884780

Lato montaggio: posteriore Dx
Lunghezza [mm]: 1520

BC-0652L

Cavo comando, Freno stazionamento



PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

OE

4745N8
9617667980

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1687/1331

BC-0652R

Cavo comando, Freno stazionamento



PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

OE

4745N9
9622434980

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1599/1251

BC-0743R

Cavo comando, Freno stazionamento



RENAULT KANGOO (KC0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

OE

8200042064
8200042065
8200694016
8200694022

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1525/1235

BC-2091

Cavo comando, Freno stazionamento



TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_,
KSP13_, NLP13_)


OE

464300D210
464300D220

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1705/1520
Sezione: Sezione posteriore

BC-2092

Cavo comando, Freno stazionamento



TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_,
KSP13_, NLP13_)

OE

464200D210
464200D220

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1775/1598
Sezione: Sezione posteriore

Impianto frenante

BPW-042

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE CAYENNE
PORSCHE PANAMERA
VW TOUAREG (7P5)
VW TOUAREG VAN (7P5)

OE

7P0907637A
95861236500

Lunghezza [mm]: 296
Tipo freno: Freno a disco

BPW-051

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
AUDI A8 (4H_)
AUDI Q5 (8R)

OE

4H0615121E
4H0615121F
4H0615121J

Lunghezza [mm]: 311,6
Tipo freno: Freno a disco

BPW-063

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 Cabriolet (E88)
BMW 1 Coupé (E82)
BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)

OE

34356792564

Lunghezza [mm]: 1107
Tipo freno: Freno a disco

BPW-070

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC)
LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550)

OE

LR061394
LR072544

Lunghezza [mm]: 857
Tipo freno: Freno a disco

BPW-073

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR XE (X760)
JAGUAR XF (X260)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)

OE

T2H2091

Lunghezza [mm]: 935
Tipo freno: Freno a disco

BPW-082

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

OE

34356791960

Lunghezza [mm]: 1065
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

BPW-109

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

OE
SOE500030

Lunghezza [mm]: 1158
Tipo freno: Freno a disco

BPW-119

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno




BMW 3 (E30)
BMW 3 Cabriolet (E30)
BMW 3 Touring (E30)
BMW 5 (E28)
BMW 6 (E24)
BMW Z1

OE
34111152607
34351179819
34351180782

Lunghezza [mm]: 262
Tipo freno: Freno a disco

BPW-130

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR F-PACE (X761)
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE
LR090709
T4A3216

Lunghezza [mm]: 1015
Tipo freno: Freno a disco

BPW-137

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW i3 (i01)

OE
34356799329

Lunghezza [mm]: 679
Tipo freno: Freno a disco

BPW-138

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW Z4 Roadster (G29)

OE
34 35 6 877 085
34356877085

Tipo freno: Freno a disco

BPW-164

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE BOXSTER (986)
PORSCHE BOXSTER (987)
PORSCHE BOXSTER Spyder (987)
PORSCHE CAYMAN (987)

OE
98661236500

Lunghezza [mm]: 440
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

BPW-177

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE 911 (996)
 PORSCHE 911 (997)
 PORSCHE 911 Cabriolet (996)
 PORSCHE 911 Cabriolet (997)
 PORSCHE 911 Targa (996)
 PORSCHE BOXSTER (986)

OE

996 612 365 00
 996.612.365.00

Lunghezza [mm]: 440
 Tipo freno: Freno a disco

BPW-178

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 5 (E34)
 BMW 5 Touring (E34)
 BMW 7 (E32)
 BMW 8 (E31)

OE

1179820
 1180432
 1180781
 2225107
 34111180432
 34112225107

Tipo freno: Freno a disco

BPW-179

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR XF (_J05_, CC9)
 JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)

OE

C2Z16061

Lunghezza [mm]: 610
 Tipo freno: Freno a disco

BPW-191

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 7 (E38)

OE

34351182065

Lunghezza [mm]: 620
 Tipo freno: Freno a disco

BPW-217

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 3 (E30)
 BMW 3 Cabriolet (E30)
 BMW 3 Touring (E30)
 BMW Z1

OE

34 35 1 153 964
 34 35 9 058 889

Lunghezza [mm]: 235
 Tipo freno: Freno a disco

BPW-232

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW Z4 (E89)

OE

34356789446

Lunghezza [mm]: 1338
 Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

BPW-252

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL ASTRA F (56_, 57_)
OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5)
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B)
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_)
OPEL ASTRA F Van (55_)

OE

12 38 348
90335784

Lunghezza [mm]: 670
Tipo freno: Freno a disco

BPW-265

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE 911 (997)
PORSCHE 911 Cabriolet (997)
PORSCHE 911 Targa (997)

OE

997 612 678 00

Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 390
Tipo freno: Freno a disco

BPW-300

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
PORSCHE MACAN

OE

4G0 615 121

Lunghezza [mm]: 215
Tipo freno: Freno a disco

BPW-301

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL VECTRA A (86_, 87_)
OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_)

OE

1238349
1238408
90335785

Lunghezza [mm]: 660
Tipo freno: Freno a disco

BPW-302

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_)
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
OPEL KADETT D (32_,37_,39_,42)


OE

1238353
90185106

Lunghezza [mm]: 955
Tipo freno: Freno a disco

BPW-303

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



HYUNDAI i20 III (BC3, BI3)

OE

58177-C0000

Lunghezza [mm]: 265
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

BPW-304

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)
LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

OE
LR153546

Lunghezza [mm]: 550
Tipo freno: Freno a disco

BPW-305

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR F-TYPE Cabriolet
JAGUAR XF (_J05_, CC9)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)

OE
C2P17004

Lunghezza [mm]: 590
Tipo freno: Freno a disco

BPW-306

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR XJ (XJ 40, 81)
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE
DBC6596

Lunghezza [mm]: 460
Tipo freno: Freno a disco

BPW-307

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)
OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_)

OE
6238322
90495145

Lunghezza [mm]: 730
Tipo freno: Freno a disco

BPW-308

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR I-PACE (X590)

OE
T4K4054

Lunghezza [mm]: 955
Tipo freno: Freno a disco

BPW-309

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW iX (I20)

OE
34 35 6 891 369

Lunghezza [mm]: 880
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

BPW-310

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



AUDI TT (FV3)
AUDI TT Roadster (FV9)

OE
8S0 615 121A

Lunghezza [mm]: 200
Tipo freno: Freno a disco

CD-008

Cilindretto freno



GREAT WALL STEED 5 Pick-up

OE
3502170P00

Diametro [mm]: 25,3
Distanza fori di fissaggio [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore
N° pezzi occorrenti: 2

CD-102

Cilindretto freno



NISSAN MICRA III (K12)

OE
44100AX001
AY220NA003

Alesaggio-Ø [mm]: 15,87
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
N° pezzi occorrenti: 2

CD-410

Cilindretto freno



HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

OE
43300SNAA01

Alesaggio-Ø [mm]: 19
Dimensioni filettatura: 10 x 1
Distanza fori di fissaggio [mm]: 30,7
Lato montaggio: Assale posteriore
Materiale: Alluminio
N° pezzi occorrenti: 2

CD-K02

Cilindretto freno



HYUNDAI SANTAMO
KIA JOICE
MITSUBISHI SANTAMO

OE
58380M2000

Diametro [mm]: 20,63
Diametro [pollici]: 13/16
Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Impianto frenante

DI-0270C

Disco freno



GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Autobus
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Pianale
piatto/Telaio

OE

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 257
Diametro interno [mm]: 59,5
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
N° pezzi occorrenti: 2
Spessore disco freno [mm]: 17,5
Spessore min. [mm]: 15,5
Tipo disco freno: ventilato

DI-0277C

Disco freno



CITROEN C25 Autobus (280_, 290_)
CITROEN C25 Furgonato (280_, 290_)
CITROEN C25 Pianale piatto/Telaio (280_, 290_)
FIAT DUCATO Furgonato (280)
FIAT DUCATO Furgonato (290)
FIAT DUCATO Panorama (280)

OE

07538682
4246A0
4246H3
4246N7
4249J0
71739638

Coppia spunto/serraggio: 9,5
Diametro esterno [mm]: 290
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 16
Spessore min. [mm]: 14,8
Tipo disco freno: Pieno

DI-0278C

Disco freno



IVECO EuroCargo
IVECO EuroFire

OE

01907526
01907527
01907530
01907726
01908578
07172017

Diametro esterno [mm]: 322
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 8
Spessore disco freno [mm]: 30
Spessore min. [mm]: 27,75
Tipo disco freno: ventilato

DI-0279C

Disco freno



IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

042546401
08139067
42546401
500039191
504079365
504080994

Coppia spunto/serraggio: 120
Diametro esterno [mm]: 290
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 6
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19
Tipo disco freno: Pieno

DI-0360C

Disco freno



FORD TRANSIT '55- Autobus
FORD TRANSIT Autobus (72E, 73E)
FORD TRANSIT Autobus (T_)
FORD TRANSIT Autobus (V_)
FORD TRANSIT Furgonato (72E, 71E)
FORD TRANSIT Furgonato (81E)

OE

1117075
1539549
5022674
5022677
6041696
6166056

Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 11,5
Diametro esterno [mm]: 270
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 14,3
Spessore min. [mm]: 12,9
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DI-0361C

Disco freno



FORD TRANSIT Autobus (T_...)
 FORD TRANSIT Furgonato (T_...)
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_...)

OE

5022676
 6135249
 6166055
 86VB1125AB
 86VX1125AB

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza viti/bulloni
 Coppia spunto/serraggio: 11,5
 Diametro esterno [mm]: 254
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 14,3
 Spessore min. [mm]: 12,9
 Tipo disco freno: Pieno

DI-0362C

Disco freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)
 FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)
 FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)
 FORD ESCORT V (GAL)
 FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)
 FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL)

OE

1072464
 1107767
 5022652
 5022653
 6183975
 6183976

Coppia spunto/serraggio: 10
 Diametro esterno [mm]: 240
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8
 Tipo disco freno: Pieno

DI-0363C

Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato
 FORD TRANSIT Furgonato
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

OE

2168838
 2221678
 BK211125GA
 BK211125HA

Altezza [mm]: 55,4
 Diametro centraggio [mm]: 93,1
 Diametro esterno [mm]: 288
 Diametro interno [mm]: 136
 Foro bullone ruota-Ø [mm]: 10
 Foro interno-Ø [mm]: 116
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 33
 Spessore min. [mm]: 30
 Superficie: rivestito
 Tipo disco freno: Autoventilato

DI-0365C

Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato
 FORD TRANSIT Furgonato
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

OE

2168836
 2171541
 BK211125EA
 BK211125FA

Altezza [mm]: 55,3
 Diametro centraggio [mm]: 93,1
 Diametro esterno [mm]: 308
 Diametro interno [mm]: 136
 Foro bullone ruota-Ø [mm]: 10
 Foro interno-Ø [mm]: 116
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 33
 Spessore min. [mm]: 30
 Superficie: rivestito
 Tipo disco freno: Autoventilato

DI-0366C

Disco freno



VOLVO XC60

OE

31423214
 31423305

Altezza [mm]: 52
 Diametro centraggio [mm]: 63,5
 Diametro esterno [mm]: 324
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Spessore min. [mm]: 26
 Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

DI-0424C

Disco freno



OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_)
OPEL ASTRA F (56_, 57_)
OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5)

OE

569030
90008005
90008031
90111242
93182290
93182311

Coppia spunto/serraggio: 11,5
Diametro esterno [mm]: 235,9
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 6
Spessore disco freno [mm]: 12,5
Spessore min. [mm]: 9,7
Tipo disco freno: Pieno

DI-0425C

Disco freno



OPEL INSIGNIA Tre volumi
SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)

OE

26300FE000
26300FE010
26300FE011

Altezza [mm]: 52,7
Coppia spunto/serraggio: 13
Diametro centraggio [mm]: 58
Diametro esterno [mm]: 326
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 30
Spessore min. [mm]: 28
Tipo disco freno: ventilato

DI-0428C

Disco freno



OPEL INSIGNIA
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09)
OPEL INSIGNIA Station wagon
OPEL INSIGNIA Tre volumi
SAAB 9-5 (YS3G)

OE

13501940
13502215
569080
569274
569335

Altezza [mm]: 51
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza viti/bulloni
Coppia spunto/serraggio: 15
Diametro esterno [mm]: 337
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 30
Spessore min. [mm]: 28
Tipo disco freno: ventilato

DI-0574C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C215)

OE

2204210812
2204212512
A2204210812
A2204212512
A220421251264

Altezza [mm]: 76
Coppia spunto/serraggio: 150
Diametro centraggio [mm]: 67
Diametro esterno [mm]: 330
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 32
Spessore min. [mm]: 30
Tipo disco freno: ventilato

DI-0575C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
OPEL INSIGNIA Tre volumi

OE

2214210612
2214211012
2214211712
43380
A2214210612
A2214211012

Altezza [mm]: 64,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza viti/bulloni
Diametro centraggio [mm]: 67
Diametro esterno [mm]: 335
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 32
Spessore min. [mm]: 30
Tipo disco freno: perforato / autoventilato

Impianto frenante

DI-0576C

Disco freno



MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601)
 MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602)
 MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (601)
 MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (602)
 MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (601)
 MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (602)

OE

6014200072
 6014200272
 6014200272SK1
 6014210412
 6014215012
 6014215112

Coppia spunto/serraggio: 110
 Diametro esterno [mm]: 280
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Sistema frenante: Perrot 4x44
 Spessore disco freno [mm]: 16
 Spessore min. [mm]: 13
 Tipo disco freno: Pieno

DI-0577C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)

OE

2204210912
 A2204210912
 A220421091264

Altezza [mm]: 76
 Coppia spunto/serraggio: 10
 Diametro centraggio [mm]: 67
 Diametro esterno [mm]: 312
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Spessore min. [mm]: 26
 Tipo disco freno: ventilato

DI-0578C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

OE

2464212712
 246421271207
 A2464212712

Altezza [mm]: 51
 Diametro esterno [mm]: 320
 Foro interno-Ø [mm]: 112
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Spessore min. [mm]: 28
 Tipo disco freno: ventilato

DI-0672C

Disco freno



CITROEN 2 CV
 CITROEN ACADIANE
 CITROEN AMI
 CITROEN AMI Break
 CITROEN DYANE
 CITROEN MEHARI

OE

95599322
 AM45123

Colore: nero
 Coppia spunto/serraggio: 7,5
 Diametro esterno [mm]: 244
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 6
 Spessore disco freno [mm]: 7
 Spessore min. [mm]: 5
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

DI-0673C

Disco freno



CITROEN C4 Tre volumi
 LADA 110
 LADA 111
 LADA 112
 LADA KALINA 2 volumi /Coda spiovente (2192)
 LADA KALINA Station wagon (2194)

OE

21100350107000
 21100350107001
 21100350107002
 21103501070
 21120350107000

Altezza [mm]: 42,6
 Colore: nero
 Diametro centraggio [mm]: 58,5
 Diametro esterno [mm]: 239
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Spessore min. [mm]: 18
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI-0674C

Disco freno



ALFA ROMEO 146 (930)
CITROEN VISA
PEUGEOT 205 I (741A/C)
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D)
PEUGEOT 205 II (20A/C)
PEUGEOT 407 (6D_)

OE

424690
4246A6
91517694
95669225

Coppia spunto/serraggio: 8,5
Diametro esterno [mm]: 247
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 20,5
Spessore min. [mm]: 18,5
Tipo disco freno: ventilato

DI-0675C

Disco freno



CITROEN AX (ZA-_)
CITROEN SAXO (S0, S1)
CITROEN SAXO Hatchback van (S3_)
MEGA CLUB
PEUGEOT 106 I (1A, 1C)
PEUGEOT 106 II (1)

OE

169004
4246F8
4246G0
4249C5
95027199
95661810

Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 8,5
Diametro esterno [mm]: 238
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 3
Spessore disco freno [mm]: 8
Spessore min. [mm]: 7
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DI-0722C

Disco freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)
RENAULT TRUCKS MASCOTT Cassone / Furgonato / Promiscuo
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pianale

OE

5010260604
Z001635

Coppia spunto/serraggio: 120
Diametro esterno [mm]: 290
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 10
Sistema frenante: Brembo
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20,4
Tipo disco freno: ventilato

DI-084C

Disco freno



DACIA SOLENZA

OE

6001539659

Altezza [mm]: 51
Coppia spunto/serraggio: 9
Diametro centraggio [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 235,5
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 20
Spessore min. [mm]: 19
Tipo disco freno: ventilato

DI-085C

Disco freno



LDV MAXUS Autobus
LDV MAXUS Furgonato

OE

545110027

Altezza [mm]: 70,5
Coppia spunto/serraggio: 10,5
Diametro centraggio [mm]: 80
Diametro esterno [mm]: 294
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 22
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI-0964C

Disco freno



AUDI Q5 (8R)

OE

8R0615301C
8R0615301E
8R0615301G

Alesaggio-Ø [mm]: 68
Altezza [mm]: 52,4
Diametro esterno [mm]: 320
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 30
Spessore min. [mm]: 28
Tipo disco freno: ventilato

DI-0965C

Disco freno



AUDI 100 (43, C2)
AUDI 100 (44, 44Q, C3)
AUDI 100 (C1)
AUDI 100 Avant (43, C2)
AUDI 100 Coupe (C1)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

OE

431615301
443615301

Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 256
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 13
Spessore min. [mm]: 11
Tipo disco freno: Pieno

DI-0966C

Disco freno



AUDI 100 (43, C2)
AUDI 100 (44, 44Q, C3)
AUDI 100 Avant (43, C2)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

OE

431615301
431615301A
443615301A
443615301B
443615301D

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza viti/bulloni
Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 256
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Tipo disco freno: ventilato

DI-0971C

Disco freno



VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC,
7DB, 7DW)
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)
VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio
(70XD)

OE

701615301A
701615301D

Altezza [mm]: 64,7
Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 11,5
Diametro centraggio [mm]: 68,1
Diametro esterno [mm]: 280
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 20
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-0972C

Disco freno



AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
AUDI A6 (4B2, C5)

OE

3B0615301B
4B0615301A
4B0615301C
8D0615301J
8E0615301R
L8E0615301R

Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 12
Diametro esterno [mm]: 312
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 10
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI-0974C

Disco freno



PORSCHE CAYENNE (955)
VW TOJAREG (7LA, 7L6, 7L7)

OE

7L6615302D
7L6615302J
7L6615302N
7L6615302P
95535140200
95535140240

Alesaggio-Ø [mm]: 85
Altezza [mm]: 68,5
Coppia spunto/serraggio: 160
Diametro centraggio [mm]: 85
Diametro esterno [mm]: 330
Foro interno-Ø [mm]: 130
Lato montaggio: anteriore Sx
N° articolo appaiato: 60-00-0957C
N° articolo appaiato: 600957C
N° articolo appaiato: DI-0957C
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 32
Spessore min. [mm]: 30
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-2059C-KIT

Disco freno



LEXUS LS (UCF10)
LEXUS LS (UCF30)
LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

OE

4351250010
4351250250

Altezza [mm]: 60,3
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 62
Diametro esterno [mm]: 357
Foro interno-Ø [mm]: 120
Kit completo:
legato al senso di rotazione:
Sagoma per fori/ N° fori: 05/12
Spessore disco freno [mm]: 34
Spessore min. [mm]: 31
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: con ventilazione esterna

DI-290C

Disco freno



LEXUS LS (UCF20)

OE

4351250130
4351250150
4351250151
4351250152

Altezza [mm]: 53,5
Diametro centraggio [mm]: 62
Diametro esterno [mm]: 315
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26
Tipo disco freno: ventilato

DP-0242C

Disco freno



IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

002994066
007185410
02994066
042471034
042575665
07182300

Coppia spunto/serraggio: 130
Diametro esterno [mm]: 276
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Sistema frenante: Brembo 1x52
Spessore disco freno [mm]: 16
Spessore min. [mm]: 14,8
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-0335C

Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato
 FORD TRANSIT Furgonato
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

OE
 2021562
 BK212A097HA

Altezza [mm]: 69
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con anello sensore magnetico integrato
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza bullone fissaggio ruota
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza cuscinetto ruota
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza mozzo portaruota
 Diametro centraggio [mm]: 96
 Diametro esterno [mm]: 288
 Diametro interno [mm]: 150
 Foro interno-Ø [mm]: 160
 N° denti, anello ABS: 48
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 16
 Spessore min. [mm]: 13
 Superficie: rivestito
 Tipo disco freno: Pieno

DP-0414C

Disco freno



CHRYSLER SEBRING (JS)
 DODGE AVENGER
 DODGE CALIBER
 JEEP COMPASS (MK49)
 JEEP PATRIOT (MK74)
 OPEL INSIGNIA

OE
 15105515AA
 5105515AA

Altezza [mm]: 60,3
 Coppia spunto/serraggio: 129
 Diametro centraggio [mm]: 80
 Diametro esterno [mm]: 262
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8,5
 Tipo disco freno: Pieno

DP-0415C

Disco freno



OPEL VECTRA B (36_)
 OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_)
 OPEL VECTRA B Station wagon (31_)

OE
 0569117
 569117
 569209
 90512909
 93182288

Altezza [mm]: 69,2
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con bulloni/viti
 Colore: nero
 Coppia spunto/serraggio: 15
 Diametro centraggio [mm]: 57
 Diametro esterno [mm]: 270
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

DP-0536C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)

OE
 0004230512
 A0004230512

Altezza [mm]: 48,5
 Coppia spunto/serraggio: 150
 Diametro centraggio [mm]: 69
 Diametro esterno [mm]: 300
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Spessore min. [mm]: 10,3
 Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-0539C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C215)

OE

2104210812
2204230212
A2204230212
A220423021264
D1662

Altezza [mm]: 58,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza viti/bulloni
Coppia spunto/serraggio: 15
Diametro centraggio [mm]: 67
Diametro esterno [mm]: 300
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19,4
Tipo disco freno: ventilato

DP-0540C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216)
MERCEDES-BENZ SL (R230)

OE

2214230412
2214231012
221423101207
A2214230412
A2214231012
A221423101207

Altezza [mm]: 56
Coppia spunto/serraggio: 15
Diametro centraggio [mm]: 67
Diametro esterno [mm]: 320
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 21,4
Tipo disco freno: ventilato

DP-0636C

Disco freno



CITROEN C6 (TD_)

OE

424911
9687990780

Altezza [mm]: 35
Diametro centraggio [mm]: 71
Diametro esterno [mm]: 302
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Tipo disco freno: ventilato

DP-0637C

Disco freno



PEUGEOT 3008

OE

1611840880
4249.45
4249.46

Altezza [mm]: 73,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza kit cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza viti/bulloni
Coppia spunto/serraggio: 10
Diametro centraggio [mm]: 56
Diametro esterno [mm]: 268
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-0638C

Disco freno



CITROEN C4 II (B7)
CITROEN DS4
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)
PEUGEOT 308 CC
PEUGEOT 308 SW

OE

424965
424966

Altezza [mm]: 73,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit cuscinetto ruota
Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 90
Diametro centraggio [mm]: 56
Diametro esterno [mm]: 249
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 7
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno
Tipo freno: Disco freno con cuscinetto

DP-0639C

Disco freno



CITROEN C4 Coupé (LA_)
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)
CITROEN C4 I (LC_)
PEUGEOT 207 SW (WK_)
PEUGEOT 307 (3A/C)
PEUGEOT 307 Break (3E)

OE

4246 Z9
4249 34

Altezza [mm]: 67,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza anello sensore ABS
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza kit cuscinetto ruota
Coppia spunto/serraggio: 9
Diametro centraggio [mm]: 56
Diametro esterno [mm]: 249
Foro interno-Ø [mm]: 108
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Sistema frenante: Bosch
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 7
Tipo disco freno: Pieno

DP-0718C

Disco freno



RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE

230584
7701206327
7701206328
D1428

Altezza [mm]: 82,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit cuscinetto ruota
Coppia spunto/serraggio: 12
Diametro centraggio [mm]: 52,3
Diametro esterno [mm]: 275
Foro interno-Ø 1 [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 11
Spessore min. [mm]: 9,5
Tipo disco freno: Pieno
Tipo freno: Disco freno con cuscinetto

DP-0719C

Disco freno



RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE

7701205846
8671019317

Altezza [mm]: 44,3
Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 8
Diametro centraggio [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 265
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 10,5
Spessore min. [mm]: 9,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-0720C

Disco freno



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

OE

7001713008
7701472838
7701713008
8200209774
8200367094
8200655249

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza kit cuscinetto ruota
Coppia spunto/serraggio: 12
Diametro esterno [mm]: 274
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 11
Spessore min. [mm]: 9,5
Tipo disco freno: Pieno

DP-0721C

Disco freno



RENAULT AVANTIME (DE0_)
RENAULT ESPACE III (JE0_)

OE

6025304073
6025304079
6025370406
8671012048

Altezza [mm]: 54,3
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni/viti
Colore: nero
Diametro centraggio [mm]: 66
Diametro esterno [mm]: 265
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 10,5
Spessore min. [mm]: 9,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-0722C

Disco freno



RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE

230584
7701206327
D1428

Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 275
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 11
Spessore min. [mm]: 9
Tipo disco freno: Pieno

DP-0723C

Disco freno



RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_)
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

OE

432004943R
7701207898
8671018107

Altezza [mm]: 82
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza anello sensore ABS
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza kit cuscinetto ruota
Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro centraggio [mm]: 55,2
Diametro esterno [mm]: 270
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 9
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-0724C

Disco freno



NISSAN NOTE (E11)
 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)
 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
 RENAULT CLIO III Furgonato (SB_, SR_)
 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

OE

77 01 207 823
 82 00 038 305
 86 60 001 811
 86 71 018 106

Altezza [mm]: 80
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza anello sensore ABS
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza kit cuscinetto ruota
 Coppia spunto/serraggio: 8
 Diametro centraggio [mm]: 52,3
 Diametro esterno [mm]: 240
 Foro interno-Ø [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Spessore min. [mm]: 7
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

DP-0725C

Disco freno



ALPINA B6 (E21)
 BMW 5 (E28)
 BMW 6 (E24)

OE

34211121387
 342111242968
 34211152571
 34211162968
 34211163140

Coppia spunto/serraggio: 8,5
 Diametro esterno [mm]: 284
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8,4
 Tipo disco freno: Pieno

DP-0726C

Disco freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
 RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_,
 HH_)
 RENAULT TRUCKS MASCOTT Cassone /
 Furgonato / Promiscuo
 RENAULT TRUCKS MASCOTT Pianale

OE

5001864712
 5001864712S
 5010260609

Coppia spunto/serraggio: 120
 Diametro esterno [mm]: 290
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 8
 Sistema frenante: Brembo
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Spessore min. [mm]: 20,4
 Tipo disco freno: ventilato

DP-0936C

Disco freno



AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

OE

4F0615601G

Altezza [mm]: 42,4
 Coppia spunto/serraggio: 120
 Diametro centraggio [mm]: 66
 Diametro esterno [mm]: 302
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Spessore min. [mm]: 10
 Tipo disco freno: Pieno

DP-0940C

Disco freno



AUDI A8 (4E_)
 VW PHAETON (3D_)

OE

3D0615601D
 4E0615601A
 4E0615601K

Altezza [mm]: 42,4
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza viti/bulloni
 Coppia spunto/serraggio: 120
 Diametro centraggio [mm]: 68
 Diametro esterno [mm]: 310
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Spessore min. [mm]: 20
 Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DP-0941C

Disco freno



AUDI A6 (4B2, C5)
AUDI A6 Avant (4B5, C5)
VW PASSAT (3B2)
VW PASSAT (3B3)
VW PASSAT Variant (3B5)
VW PASSAT Variant (3B6)

OE

4B3615601
4B3615601B

Altezza [mm]: 53,8
Diametro centraggio [mm]: 68
Diametro esterno [mm]: 269
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Tipo disco freno: ventilato

DP-0942C

Disco freno



AUDI Q7 (4L)
PORSCHE CAYENNE
PORSCHE CAYENNE (955)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

OE

7L8615601
7L8615601A
7L8615601D
7L8615601E
95535240150
95535240151

Altezza [mm]: 73,5
Colore: nero
Coppia spunto/serraggio: 160
Diametro centraggio [mm]: 85
Diametro esterno [mm]: 358
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DP-0943C

Disco freno



AUDI Q2
SEAT ATECA
SKODA KAROQ (NU7)
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5)
VW T-ROC (A11)

OE

5Q0615601
5Q0615601B
5QD615601C
5QN615601A

Altezza [mm]: 58,8
Colore: nero
Diametro centraggio [mm]: 65,0
Diametro esterno [mm]: 272
Foro interno-Ø [mm]: 112,0
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 10,0
Spessore min. [mm]: 8,0
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-270C-KIT

Disco freno



LEXUS LS (_F5_)
TOYOTA MIRAI (JPD2_)

OE

4243150110
4243250020

Altezza [mm]: 66
Coppia spunto/serraggio: 110
Diametro centraggio [mm]: 62
Diametro esterno [mm]: 335
Kit completo:
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo disco freno: ventilato

DP-717C

Disco freno



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente
(GR, GH, G3)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GJ)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)

OE

26700FG010

Altezza [mm]: 63,3
Diametro centraggio [mm]: 58
Diametro esterno [mm]: 316
Foro interno-Ø [mm]: 114,3
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 4
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 20
Spessore min. [mm]: 18
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DP-L15C

Disco freno



LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)

OE

LR033303
LR099038
LR161899

Altezza [mm]: 49
Cerchione, N° fori: 5
Colore: nero
Diametro esterno [mm]: 365
Diametro mozzo 1 [mm]: 79
Foro interno-Ø [mm]: 120
Lato montaggio: Assale posteriore
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 22
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

GF-0337AF

Ganasce freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)
FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)
FORD ESCORT VI Station wagon (GAL)

OE

1544634
5027753
6500945
650945
91AB2200MA
92AX2200CA

Diametro [mm]: 228,6
Larghezza [mm]: 45
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

GF-0345AF

Ganasce freno



FORD SIERRA (GBG, GB4)
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC)
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG)
PANTHER KALLISTA

OE

0449726030
5020560
5021303
6096058
6159641

Diametro [mm]: 203,2
Larghezza [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: BENDIX

GF-041AF

Ganasce freno



OE

1213888
384296
384481

Diam. int. tamburo freno [mm]: 160
Larghezza [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-044AF

Ganasce freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)

OE

0509004080
0980103790

Diam. int. tamburo freno [mm]: 200
Larghezza [mm]: 50
Lato montaggio: Assale posteriore

Impianto frenante

GF-045AF

Ganasce freno



OE
384294

Diam. int. tamburo freno [mm]: 200
Larghezza [mm]: 50
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-046AF

Ganasce freno



OE
202425/1
20964/1

Diam. int. tamburo freno [mm]: 200
Larghezza [mm]: 50
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-0916AF

Ganasce freno



MITSUBISHI Canter

OE
MB060596
MB162045
MB162427
MB162665
MB295178
MB295179

Diametro [mm]: 320
Larghezza [mm]: 75
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: AKEBONO

GF-0919AF

Ganasce freno



ISUZU D-MAX (8DH)
ISUZU D-MAX (TFR, TFS)
ISUZU D-MAX Pianale piatto/Telaio
ISUZU D-MAX Pianale piatto/Telaio (8DH)

OE
5878322570

Diam. int. tamburo freno [mm]: 295
Larghezza [mm]: 50
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-274AF

Ganasce freno



LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_)
TOYOTA MIRAI (JPD1_)
TOYOTA PRIUS PHV (_W3_)
TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4_)

OE
4653030040
4654047020
4655047010
4655047020
4659047010
4659047020

Diam. int. tamburo freno [mm]: 190
Larghezza [mm]: 27
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-716AF

Ganasce freno



SUBARU LEONE I (AB)
SUBARU LEONE I Hatchback
SUBARU LEONE I Station wagon

OE
625300111
625301111
625301310
725161760
725178250

Diametro [mm]: 180
Larghezza [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: AKEBONO

Impianto frenante

GF-927AF

Ganasce freno



OE
4026647
4049682
4364766
4423029
4761805
K04026647

Diametro [mm]: 254
Larghezza [mm]: 63,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: KELSEY-HAYNES

GF-K32AF

Ganasce freno



DAEWOO LEGANZA (KLAV)
DAEWOO NUBIRA (J150)
DAEWOO NUBIRA (KLAJ)
DAEWOO NUBIRA Station wagon (J150)
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J150)
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ)

OE
583053SA20
583053SA30
58305F6A10
96298281
96298282
B521030

Diametro [mm]: 167
Larghezza [mm]: 24
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: TRW

GF-K33AF

Ganasce freno



HYUNDAI GRAND SANTA FÉ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)
KIA SORENTO II (XM)

OE
583052MA00
583052WA00
583053MA00
583053MA03

Diametro [mm]: 190
Larghezza [mm]: 27
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-L14AF

Ganasce freno



AUSTIN MAESTRO (XC)
AUSTIN MONTEGO (XE)
AUSTIN MONTEGO Station wagon (XE)
MG MAESTRO
MG MONTEGO
ROVER MAESTRO

OE
GBS1106
GBS817
GBS90820
GBS90828
GBS90828AF

Diametro [mm]: 203,2
Larghezza [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

GF-W12AF

Ganasce freno



CADILLAC ESCALADE

OE

Diametro [mm]: 283
Larghezza [mm]: 70
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: BOSCH/BENDIX

GF-W14AF

Ganasce freno



OE

12477878
15591391
15634849
15662505
15665563
372379

Diametro [mm]: 330
Larghezza [mm]: 89
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: BOSCH/BENDIX

Impianto frenante

PA-0147AF

Pastiglie freno



BMW 3 (E30)
BMW 3 Cabriolet (E30)
BMW 3 Touring (E30)
BMW Z1
MERCEDES-BENZ 190 (W201)
SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente

OE

0004208920
0014201020
34 11 1 154 443
34111154442
89 61 815

Altezza [mm]: 49,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 95
N° WVA: 20890
N° WVA: 20891
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 17,5

PA-0151AF

Pastiglie freno



ALFA ROMEO 1750-2000
ALFA ROMEO 75 (162B)
ALFA ROMEO 90 (162)
ALFA ROMEO ALFETTA (116)
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116)
ALFA ROMEO GIULIA

OE

0060 724 237
0060 727 290
0060 778 260
0060 778 290
10 548 260 030 125
11 600 260 030 8

Altezza [mm]: 53,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 55,7
N° WVA: 20174
N° WVA: 20175
N° WVA: 20641
N° WVA: 20642
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 14,8

PA-0259AF

Pastiglie freno



ALFA ROMEO AR 8 Furgonato (280)
ALFA ROMEO AR 8 Pianale piatto/Telaio (280)
IVECO DAILY I Autobus
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /

OE

1906039
1906159

Altezza [mm]: 73,1
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 130
Lunghezza [mm]: 109,7
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 29041
Sistema frenante: BREMBO
Spessore [mm]: 18

PA-0289AF

Pastiglie freno



OPEL FRONTERA B (6B_)

OE

16 05 620
16 05 978
1605002
1605084
93 169 003
93 173 154

Altezza [mm]: 58,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 137,6
N° WVA: 21845
N° WVA: 23250
N° WVA: 23251
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore [mm]: 17

PA-0361AF

Pastiglie freno



FORD FIESTA Furgonato (FVD)
FORD FIESTA II (FBD)

OE

5015917
5016917
5018193
5018898
5023993
6132471

Altezza [mm]: 44
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 141,3
N° WVA: 20857
N° WVA: 20858
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 17,5

Impianto frenante

PA-0376AF

Pastiglie freno



FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)
ZASTAVA YUGO
ZASTAVA YUGO FLORIDA

OE

46602617
72320156NBK
72320159NBK

Altezza [mm]: 63,4
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 273
Lunghezza [mm]: 89,9
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 21533
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 16,5

PA-0575AF

Pastiglie freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)


OE

000 420 01 20
000 420 88 20
000 420 90 20
001 420 01 20
460 420 01 20
86 60 004 470

Altezza [mm]: 54,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 61,7
N° WVA: 20687
N° WVA: 20758
N° WVA: 21215
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 13

PA-0576AF

Pastiglie freno



LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)
MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100)

OE

LR-012993
LR-015519
LR-032060
PAD-1733

Altezza [mm]: 46,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 116,5
N° WVA: 24192
Sistema frenante: TRW
Spessore [mm]: 17,1

PA-0739AF

Pastiglie freno



NISSAN TRADE Cassone / Furgonato / Promiscuo
NISSAN TRADE Furgonato
NISSAN TRADE Pianale piatto/Telaio
RENAULT MASTER I Autobus (T_)
RENAULT MASTER I Furgonato (T_)

OE

069052941
41060G490A
5000295329
5000815574
5000823566
5001834527

Altezza [mm]: 61,6
Bullone-Ø [mm]: 12
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 250
Lunghezza [mm]: 166,7
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 29071
N° WVA: 29984
N° WVA: 29985
Sistema frenante: BENDIX
Spessore [mm]: 17

PA-09116AF

Pastiglie freno



VW ATLAS (CA1)

OE

3QF698151

Altezza [mm]: 74,5
Larghezza [mm]: 179,1
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 22769
Sistema frenante: TRW
Spessore [mm]: 19,3

Impianto frenante

PA-2033AF

Pastiglie freno



LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)
LEXUS LS (UCF30)
LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

OE

044650W150
044650W151
044650W191

Altezza [mm]: 87
Contatto avvisatore usura: con segnalatore usura integrato
Larghezza [mm]: 189,9
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 24607
Sistema frenante: Brembo
Spessore [mm]: 16,8

PA-L17AF

Pastiglie freno



JAGUAR F-TYPE Cabriolet
JAGUAR F-TYPE Coupé
JAGUAR XF (_J05_, CC9)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)
JAGUAR XK Cabriolet (_J43_)

OE

C2D3801
C2P26236
EX532K021BA
T2R22312
T2R7248

Altezza [mm]: 79,2
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 193
Lunghezza [mm]: 193,2
N° WVA: 24474
N° WVA: 24475
Sistema frenante: ATE
Spessore 1 [mm]: 17,9
Spessore 2 [mm]: 18,7

PA-W29AF

Pastiglie freno



CADILLAC SRX

OE

20872587
20983943

Altezza [mm]: 68,4
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 176,1
N° WVA: 22077
N° WVA: 22078
N° WVA: 22079
Sistema frenante: MANDO
Spessore [mm]: 16,6
Tipo freno: Freno a disco

PF-022

Pompa Freno



GREAT WALL STEED 5 Pick-up
GREAT WALL STEED Pick-up

OE

3540120P00

PF-023

Pompa Freno



GREAT WALL HOVER H6

OE

3540102XKZ16A

Impianto frenante

PP-0125AF

Pastiglie freno



ALPINA ROADSTER (Z8)
BMW 3 (E46)
BMW 3 Cabriolet (E46)
BMW 3 Coupe (E46)
BMW 3 Touring (E46)
BMW 5 (E39)

OE

34 21 2 413 040
34 21 6 753 850
34 21 6 758 870
34 21 6 761 285

Altezza 1 [mm]: 58,2
Altezza [mm]: 59,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 122
Lunghezza [mm]: 123,1
N° WVA: 23447
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 17,3

PP-0126AF

Pastiglie freno



ALFA ROMEO ALFETTA (116)
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116)
ALFA ROMEO GIULIA
ALFA ROMEO GIULIA GT
ALFA ROMEO GIULIETTA (116)
ALFA ROMEO GT

OE

2 701 662
2 714 772
2 715 860
2 716 62
2 716 686
2 717 023

Altezza [mm]: 56,3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 61,4
N° WVA: 20755
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 15

PP-0127AF

Pastiglie freno



BMW 5 (G30)
BMW 7 (G11, G12)
BMW 8 (G15)
BMW 8 Cabriolet (G14)
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
BMW X5 (G05)

OE

34 20 7 883 269
34 20 7 883 273
34 20 8 092 823
34 20 8 093 737
34 21 6 876 905
34 21 6 885 187

Altezza 2 [mm]: 80,5
Altezza [mm]: 74,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 116,1
N° WVA: 22039
N° WVA: 22040
Sistema frenante: Trw
Spessore [mm]: 18

PP-0128AF

Pastiglie freno



MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI PACEMAN (R61)

OE

34 21 2 444 446
34 21 9 804 735
34 21 9 804 739
34 21 9 808 172
34 21 9 808 706

Altezza 2 [mm]: 51,1
Altezza [mm]: 44,7
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 95,3
Sistema frenante: Trw
Spessore [mm]: 16,9
Tipo freno: Freno a disco

PP-0222AF

Pastiglie freno



ALFA ROMEO 164 (164)
ALFA ROMEO 33 (905)
ALFA ROMEO RZ
ALFA ROMEO SZ
AUDI 100 (43, C2)
AUDI 100 (44, 44Q, C3)

OE

0060 743 565
0060 743 578
0060 760 120
16 416 260 030 130
16 420 224 130 100
16 420 260 030 030

Altezza [mm]: 66,9
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 87
N° WVA: 21143
N° WVA: 21144
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 16,5

PP-0223AF

Pastiglie freno



DAF 55
IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE

42579529

Altezza [mm]: 57,5
Larghezza [mm]: 128,6
Lato montaggio: Assale posteriore
Spessore [mm]: 20

Impianto frenante

PP-0327AF

Pastiglie freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD GALAXY
FORD GALAXY MK III VAN (CK)
FORD KUGA III (DFK)

OE

2 209 329
2 247 444
2 367 295
24 937 19
BRF-1954
JX6Z-2200-D

Altezza 2 [mm]: 53,5
Altezza [mm]: 48,7
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 123,15
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: Ate - Teves
Spessore [mm]: 14,6
Versione assale: Rear

PP-0328AF

Pastiglie freno



FORD GALAXY (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)

OE

1 205 697
1 133 448
1 386 603
5M21-2M008-BB
7D0 698 451 F
7D0698451C

Altezza [mm]: 51
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 210
Lunghezza [mm]: 94,9
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 23223
N° WVA: 23446
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 16,5

PP-0938AF

Pastiglie freno



VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)
VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70XD)

OE

7M3698451D
7M3698451F

Altezza [mm]: 57,4
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 210
Lunghezza [mm]: 94,9
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 23980
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 16

PP-0939AF

Pastiglie freno



AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
AUDI A6 (4F2, C6)
AUDI A6 Avant (4F5, C6)
AUDI A8 (4E_)

OE

3D0 698 451
3D0 698 451 A
4E4 698 451
4E4 698 451 A
4F0 698 451 K

Altezza [mm]: 58,6
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 116,2
N° WVA: 23854
N° WVA: 23882
N° WVA: 23883
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 17,5

PP-0940AF

Pastiglie freno



SEAT ALTEA (5P1)
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
SEAT IBIZA IV (6L1)
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)
SEAT LEON (1P1)
SKODA FABIA (6Y2)

OE

6Q0 698 451
6Q0 698 451 B
JZW 698 451
JZW 698 451 F

Altezza [mm]: 52,9
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 260
Lunghezza [mm]: 87
N° indicatori usura: 1
N° WVA: 23553
N° WVA: 23556
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 17

Impianto frenante

PP-155AF

Pastiglie freno



INFINITI J30
INFINITI Q45 I
INFINITI Q45 II (FY33)
NISSAN MAXIMA QX (A32)
NISSAN MAXIMA QX (A33)

OE

44060-4U090
440600P691
440600P692
440604U090
4406060U85
4406060U86

Altezza [mm]: 35,3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,7
N° WVA: 23367
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore [mm]: 15

PP-156AF

Pastiglie freno



INFINITI EX
INFINITI G Coupé
INFINITI G Tre volumi
INFINITI M (Y51)
INFINITI Q50
INFINITI Q60 Cabriolet

OE

44 06 054 35R
8660005142
D4060-1BN0A
D4060-1GZ0C
D4060-1MB0A
D4060-3JY0A

Altezza [mm]: 39,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 105,5
Sistema frenante: Akebono
Spessore [mm]: 14,2
Tipo freno: Freno a disco

PP-2007AF

Pastiglie freno



LEXUS LC
LEXUS LC Cabriolet (_Z10_)
LEXUS LS (_F5_)

OE

0446611010
044661101079
0446611020
044661102079

Altezza [mm]: 76
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 111,1
N° WVA: 22836
Osservare info montaggio:
Peso [kg]: 1,1
Sistema frenante: Akebono
Spessore [mm]: 16,3

PP-236AF

Pastiglie freno



TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)

OE

04465-K0020

Altezza [mm]: 48,8
Larghezza [mm]: 125,1
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: Akebono
Spessore [mm]: 16,5
Versione assale: Rear

PP-237AF

Pastiglie freno



TOYOTA PRIUS PHV (_W3_)
TOYOTA PRIUS PHV (_W52_)
TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4_)
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_)

OE

04466-02330
04466-21020
04466-47020
04466-47030
04466-47040
04466-47060

Altezza [mm]: 42,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 98,6
N° WVA: 25016
N° WVA: 25017
N° WVA: 25018
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore [mm]: 15

Impianto frenante

PP-419AF

Pastiglie freno



HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED)
HONDA CIVIC V Fastback (MB)
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)
HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH)
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)

OE

06430-SAA-E50
43022-S04-E00
43022-S04-E01
43022-S04-E02
43022-S04-E03
43022-SAA-E51

Altezza [mm]: 37

Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 89
N° WVA: 21738
N° WVA: 21739
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore [mm]: 12,6

TA-513C

Tamburo freno



MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W)
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

OE

MB587937

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 62
Altezza interna tamb. freno [mm]: 47
Diam. int. tamburo freno [mm]: 228,5
Diametro centraggio [mm]: 90
Diametro interno [mm]: 90
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4

TA-823C

Tamburo freno



SUZUKI VITARA (ET, TA)
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

OE

4351160A10

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 61
Altezza interna tamb. freno [mm]: 41
Diam. int. tamburo freno [mm]: 220
Diametro centraggio [mm]: 100
Diametro interno [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5

Motore

AA-PE001

Albero a camme



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE

39175858
9825017880

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603
Lato montaggio: Lato scarico
Misura catena distribuzione: 7 mm
N° articolo appaiato: 16PE002
N° articolo appaiato: 6PE002
N° articolo appaiato: AA-PE002

AA-PE002

Albero a camme



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE

39175857
9825013780

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603
Lato montaggio: Lato aspirazione
Misura catena distribuzione: 7 mm
N° articolo appaiato: 16PE001
N° articolo appaiato: 6PE001
N° articolo appaiato: AA-PE001

Motore

AA-PE003

Albero a camme




CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE
2646854
9828655580
JX6Q-6A273-BA

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603-8
Lato montaggio: Lato scarico
Misura catena distribuzione: 8 mm
N° articolo appaiato: 16PE004
N° articolo appaiato: 6PE004
N° articolo appaiato: AA-PE004

AA-PE004

Albero a camme



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE
2646852
9828655380
JX6Q-6A270-BA

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603-8
Lato montaggio: Lato aspirazione
Misura catena distribuzione: 8 mm
N° articolo appaiato: 16PE003
N° articolo appaiato: 6PE003
N° articolo appaiato: AA-PE003

BCA-201

Cavo acceleratore



TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
781800D040

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1350/1135

BI-SS000

Biella



SSANGYONG ACTYON I
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)
SSANGYONG KYRON
SSANGYONG REXTON (GAB_)
SSANGYONG REXTON W
SSANGYONG RODIUS

OE
6640300020
6640300220

Diametro interno [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 54,5

EGR-0504

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CHRYSLER 300 C (LX)
CHRYSLER 300 C Touring (LX)
JEEP COMMANDER (XK)
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)

OE
6421401060
A6421401060

N° conduttori: 5
per n° articolo: 83.1046AS
Tipo funzionamento: elettrico
Versione: ARMAN

EGR-0505

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

OE
A 640 140 19 60

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

Motore

EGR-206

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_)
 TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_)
 TOYOTA VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_)

OE

2580033010
 2580033011

per n° articolo: 83.967AS
 Versione: ARMAN

OP-FI16

Pompa olio



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO MITO (955)
 FIAT BRAVO II (198)
 FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
 FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)

OE

16100-79J80
 55207179
 55269804
 55271883
 55277857
 6 46 107

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con guarnizione ad anello per alberi
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione

OP-F012

Pompa olio



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE

1719368
 9677507180
 BK2Q-6L630-AA

Articolo supplementare occorrente (N°
 articolo): OP315
 per N° OE: 1719368

OP-OP14

Pompa olio



OPEL ADAM
 OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ASTRA J
 OPEL ASTRA J Sports Tourer
 OPEL ASTRA J Tre volumi
 OPEL CORSA D

OE

0638127
 12688813
 12691509
 25197591
 25199425
 25199823

OP-VW36

Pompa olio



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)

OE

03F 115 105D

OP-VW37

Pompa olio



VW AMAROK (2H_, S1B)
 VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)

OE

03L 115 105 C

N° denti: 33

Motore

PU-H22

Puleggia cinghia, Albero a gomito



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)
HYUNDAI i10 (IA)
HYUNDAI i10 Tre volumi
HYUNDAI i20 (GB)
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB)
HYUNDAI i20 Coupe

OE

23124-03800
23124-03801

Articolo complementare/Info integrativa 2: per albero motore/a gomito
Diametro esterno [mm]: 147
Diametro interno [mm]: 25
Larghezza [mm]: 41
Parametro: 6 PK
Peso [kg]: 1,258

PU-K16

Puleggia cinghia, Albero a gomito



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
HYUNDAI i30 (GD)
HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 CW (GD)
HYUNDAI i40 (VF)
HYUNDAI i40 CW (VF)

OE

23124-2A801
23124-2A803
23124-2A804

Altezza [mm]: 42
Diametro [mm]: 154
N° scanalature: 5

VVT-0142

Regolatore albero a camme



SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


OE

12740-54GE1
12740-54GE1 S3
1274054GE1
12761-54G00
12761-54G00 S3
12831-69G10

N° maglie catena: 162
Peso [kg]: 0,883
Tipo catena: Catena chiusa

XX-COPERCHIO

Copritestata



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE

9830580480

XX-HY020S

Testata



HYUNDAI i20
HYUNDAI i20 (PB, PBT)
HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 (GD)
HYUNDAI i30 Coupé
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE

221002A200
96RU52AF00

Raffreddamento

Raffreddamento

PQ-0283

Pompa acqua



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

504360207
504369725

Altezza spina: 82

VT-008

Termostato



DACIA DOKKER
DACIA DUSTER
DACIA LODGY
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN MCV II
DACIA SANDERO II

OE

11 06 027 70R
11 06 084 31R
11060-00Q01
11060-00Q02
11060-00Q0Y
1106000Q01

Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore
Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 83

VT-0126

Termostato



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 2 Cabriolet (F23)
BMW 2 Coupé (F22)
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)

OE

11 53 7 588 257
11 53 7 633 476
11 53 7 633 477
11 53 8 635 689
11 53 8 636 594
11 53 8 636 595

Diametro esterno [mm]: 38,0
N° connettori: 2
Peso [kg]: 0,27
Temperatura apertura [°C]: 108

VT-0133

Termostato



BMW 3 (E46)
BMW 3 Cabriolet (E46)
BMW 3 Compact (E46)
BMW 3 Coupe (E46)
BMW 3 Touring (E46)
BMW 5 (E39)


OE

11712247723

Temperatura apertura [°C]: 70

VT-0134

Termostato



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 2 Coupé (F22)
BMW 3 (E90)
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 Cabriolet (E93)


OE

1151 8516 203

Temperatura apertura [°C]: 87

VT-0137

Termostato



BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)
BMW 6 (E63)
BMW 6 Cabriolet (E64)
BMW 7 (E65, E66, E67)

OE

1712 7507 982
1721 7559 962

Temperatura apertura [°C]: 82

Raffreddamento

VT-0513

Termostato



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

OE

6402000415
6402000515
6462000415
A6402000415
A6402000515
A6462000415

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 85

VT-0713

Termostato



RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

OE

8200525397
8200772994

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizioni
Numero di guarnizioni: 1
Temperatura apertura [°C]: 75

VT-0937

Termostato



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Sportback (8VA)

OE

04E 121 113 G

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 87

VT-0943

Termostato



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8)
SEAT LEON (5F1)

OE

04E121113C
04E121113K

Temperatura apertura [°C]: 80

VT-0951

Termostato



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Sportback (8TA)
AUDI Q7 (4L)
VW PHAETON (3D_)

OE

059121111N

Temperatura apertura [°C]: 95

VT-0956

Termostato



VW AMAROK (2H_, S1B)
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_)
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_)

OE

03L 121 111 AB
03L 121 111 H
03L121111AB
03L121111H

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 87

Raffreddamento

VT-0961

Termostato



AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A6 (4F2, C6)
AUDI A6 Avant (4F5, C6)
SEAT EXEO (3R2)

OE

06D 121 111 G
06D121111G

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 87

VT-H19

Termostato



LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
LEXUS GS (UZS161, JZS160)
LEXUS LS (UCF20)
LEXUS LS (UCF30)
LEXUS LX (UZJ100)
LEXUS SC (UZZ40_)

OE

8AH1-15-171A
8AH1-15-171B
8AH115171
90916-03094
90916-03100
90916-03117

Temperatura apertura [°C]: 82
Tipo alloggiamento: senza alloggiamento

Sospensioni

BJ-261

Testina braccio sospensione



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)
TOYOTA LAND CRUISER V8

OE

4806860030*
4806960030*

Calibro conico [mm]: 20,2
Diametro [mm]: 54,3
Dimensioni filettatura 1: MM18x1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

BJ-265

Testina braccio sospensione



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19)
OPEL COMBO MPV / Space wagon (X19)
PEUGEOT PARTNER Furgonato (K9)

OE

9831088580
SU001B1566

Calibro conico [mm]: 16,7
Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

BS-030L

Braccio oscillante



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

202000228AA
3360200048
3360200078

Calibro conico [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mm]: M 14X1,5 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: 72-00-030R
N° articolo appaiato: 72030R
N° articolo appaiato: BS-030R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

BS-030R

Braccio oscillante



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

202000229AA
3360200049
3360200079

Calibro conico [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: 72-00-030L
N° articolo appaiato: 72030L
N° articolo appaiato: BS-030L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-190L

Braccio oscillante



NISSAN QASHQAI III (J12)

OE

54501 6UA0A

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Materiale: Alluminio
N° articolo appaiato: 72-01-190R
N° articolo appaiato: 72190R
N° articolo appaiato: BS-190R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-190R

Braccio oscillante



NISSAN QASHQAI III (J12)

OE

54500 6UA0A

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Materiale: Alluminio
N° articolo appaiato: 72-01-190L
N° articolo appaiato: 72190L
N° articolo appaiato: BS-190L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-195L

Braccio oscillante



FIAT TALENTO Furgonato
FIAT TALENTO Kombi
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio
NISSAN NV300 Furgonato (X82)
NISSAN NV300 Kombi (X82)
NISSAN NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)

OE

4422269S1
4422270
5450100Q1M
545016850R
545019956R
6000618836

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 17
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
Materiale: Acciaio
N° articolo appaiato: 72-01-195R
N° articolo appaiato: 72195R
N° articolo appaiato: BS-195R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-195R

Braccio oscillante



FIAT TALENTO Furgonato
FIAT TALENTO Kombi
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio
NISSAN NV300 Furgonato (X82)
NISSAN NV300 Kombi (X82)
NISSAN NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)

OE

4422269
4422270S1
5450000Q2B
545002914R
545006069R
6000618835

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 17
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
Materiale: Acciaio
N° articolo appaiato: 72-01-195L
N° articolo appaiato: 72195L
N° articolo appaiato: BS-195L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

BS-368L

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)
MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE
KD3528350

Asta/Puntone: Biella di spinta
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 595
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-03-368R
N° articolo appaiato: 72368R
N° articolo appaiato: BS-368R
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

BS-368R

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)
MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE
KD3528300

Asta/Puntone: Biella di spinta
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 595
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-03-368L
N° articolo appaiato: 72368L
N° articolo appaiato: BS-368L
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

BS-376

Braccio oscillante



MAZDA CX-7 (ER)

OE
EG2128500B

Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: bilaterale
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 298
Materiale: Lamiera d'acciaio
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-483L

Braccio oscillante



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE
51360TBAA01

Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: 72-04-483R
N° articolo appaiato: 72483R
N° articolo appaiato: BS-483R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-483R

Braccio oscillante



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE
5135-0TB-AA01

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: 72-04-483L
N° articolo appaiato: 72483L
N° articolo appaiato: BS-483L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

BS-485L

Braccio oscillante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10228100
10252196
10727535

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-04-485R
N° articolo appaiato: 72485R
N° articolo appaiato: BS-485R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-485R

Braccio oscillante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10228200
10319515
10727561

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-04-485L
N° articolo appaiato: 72485L
N° articolo appaiato: BS-485L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-713L

Braccio oscillante



SUBARU BRZ
TOYOTA GT 86 Coupé (ZN6_)

OE

20202CA010
SU00300355
SU00308017

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 13,5
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-07-713R
N° articolo appaiato: 72713R
N° articolo appaiato: BS-713R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-713R

Braccio oscillante



SUBARU BRZ
TOYOTA GT 86 Coupé (ZN6_)

OE

20202CA000
SU00300354
SU00308016

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 13,5
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-07-713L
N° articolo appaiato: 72713L
N° articolo appaiato: BS-713L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-715L

Braccio oscillante



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GT_)
SUBARU LEGACY VI (BN, BS)
SUBARU OUTBACK

OE

20252FJ030
20252VC030

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: Superiore
Lunghezza [mm]: 266
N° articolo appaiato: 72-07-715R
N° articolo appaiato: 72715R
N° articolo appaiato: BS-715R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante


Sospensioni

BS-825 Braccio oscillante		
	OPEL AGILA (A) (H00) SUZUKI WAGON R+ (EM) SUZUKI WAGON R+ (MM)	OE 4620183E00 4620183E01 4706002
		Diametro interno [mm]: 11,5 Lato montaggio: Assale posteriore Dx Lato montaggio: inferiore Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-826 Braccio oscillante		
	OPEL AGILA (A) (H00) SUZUKI WAGON R+ (EM) SUZUKI WAGON R+ (MM)	OE 4620283E00 4620283E01 4706814
		Diametro interno [mm]: 11,5 Lato montaggio: Assale posteriore Sx Lato montaggio: inferiore Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-941L Braccio oscillante		
	JEEP COMPASS (MP)	OE 68318011AC 68318011AD 68318011AE
		Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 19 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Lato montaggio: inferiore Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-09-941L N° articolo appaiato: 72941L N° articolo appaiato: BS-941L Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-941R Braccio oscillante		
	JEEP COMPASS (MP)	OE 53448529 68318010AC 68318010AD 68318010AE
		Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 19 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lato montaggio: inferiore Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-09-941L N° articolo appaiato: 72941L N° articolo appaiato: BS-941L Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-K47R Braccio oscillante		
	KIA K2700 (SD)	OE 0K63B-34300B
		Lato montaggio: Assale anteriore Sx Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

BS-K48R

Braccio oscillante



KIA CARENS II (FJ)

OE
0K2FA-28300

Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

KK-29052

Mozzo ruota



JEEP WRANGLER IV (JL)

OE
68272624AC

Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 161,5
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
N° denti stelo d'entrata: 32

MM-00941

Ammortizzatore



CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)
CITROEN C4 CACTUS
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)

OE
9811371280
9820202780
9820948680
9827488680

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro esterno ammortizzatore a molla [mm]: 47
Diametro stelo pistone [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-00940
N° articolo appaiato: MJ00940
N° articolo appaiato: MM-00940
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01024

Ammortizzatore



HONDA CR-V V (RW_)

OE
51611-T1V-E02

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01023
N° articolo appaiato: MJ01023
N° articolo appaiato: MM-01023
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01185

Ammortizzatore



VOLVO S60 II
VOLVO V60
VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155)
VOLVO V60 II (225)

OE
31262901
31262902
31262903
31277201
31277976
31304051

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01186
N° articolo appaiato: MJ01186
N° articolo appaiato: MM-01186
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-01186

Ammortizzatore



VOLVO S60 II
VOLVO V60
VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo
(155)
VOLVO V60 II (225)

OE

31262895
31262896
31262897
31277200
31277975
31304052

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo
McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01185
N° articolo appaiato: MJ01185
N° articolo appaiato: MM-01185
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01235

Ammortizzatore



FORD RANGER (TKE)

OE

2218993

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello
inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo
McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01239

Ammortizzatore



HYUNDAI IONIQ
HYUNDAI KONA (OS)
HYUNDAI KONA Cassone/SUV (OS)

OE

55307G7600
55307G7650
55307J9300
55307J9320
55307J9350
55310G7000

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello
inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore
telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01243

Ammortizzatore



SUZUKI SWIFT V (AZ)

OE

4160252RA0
4160253RA0
4160280SA0
4160280SA1

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo
McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01244
N° articolo appaiato: MJ01244
N° articolo appaiato: MM-01244
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01244

Ammortizzatore



SUZUKI SWIFT V (AZ)

OE

4160152RA0
4160153RA0
4160180SA0
4160180SA1

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo
McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01243
N° articolo appaiato: MJ01243
N° articolo appaiato: MM-01243
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-01248

Ammortizzatore



BMW X3 (G01, F97)
BMW X3 Van (G01)
BMW X4 (G02)

OE

31 30 6 890 944
31 31 6 871 780
31 31 6 871 782
31 31 6 871 788
31 31 6 871 790
6 871 780

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Piastra inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01247
N° articolo appaiato: MJ01247
N° articolo appaiato: MM-01247
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01253

Ammortizzatore



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon

OE

55310G4AA0
55310G4AB0
55310G4AC0
55310G4AD0
55310G4CA0
55310G4CB0

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01261

Ammortizzatore



HONDA CR-V IV (RE)

OE

51621T1WR00
51621T1WR01

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01260
N° articolo appaiato: MJ01260
N° articolo appaiato: MM-01260
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-10142

Ammortizzatore



NISSAN ARIYA

OE

E43035MP1B
E43035MS1C

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-10143
N° articolo appaiato: MJ10143
N° articolo appaiato: MM-10143
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-10143

Ammortizzatore



NISSAN ARIYA

OE

E43025MP1B
E43025MS1C

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

N° articolo appaiato: MA-10142


N° articolo appaiato: MJ10142

N° articolo appaiato: MM-10142

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33117

Ammortizzatore



TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)

OE

48530K0070
48530K0080
48530K0090

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla

Lato montaggio: Assale posteriore

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33118

Ammortizzatore



MAZDA 3 2 volumi /Coda spiovente (BP)

MAZDA 3 Tre volumi

OE

BDEN-34-90XA
BDEN-34-90XB
BDNG-34-70XA
BDNG-34-90X
BDNG-34-90XA
BDNH-34-70XB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

N° articolo appaiato: MA-33119

N° articolo appaiato: MJ33119

N° articolo appaiato: MM-33119

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33119

Ammortizzatore



MAZDA 3 2 volumi /Coda spiovente (BP)

MAZDA 3 Tre volumi

OE

BDEN-34-70XA
BDEN-34-70XB
BDNG-34-70X
BDNG-34-90X
BDNK-34-70X
BEPN-34-70XL

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

N° articolo appaiato: MA-33118

N° articolo appaiato: MJ33118

N° articolo appaiato: MM-33118

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33123

Ammortizzatore



MAZDA CX-30 (DM)

OE

DFR5-34-900
DFS4-34-900
DGK9-34-900

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

N° articolo appaiato: MA-33124

N° articolo appaiato: MJ33124

N° articolo appaiato: MM-33124

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-33124

Ammortizzatore



MAZDA CX-30 (DM)

OE

DFR5-34-700
DFS4-34-700
DGK9-34-700

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33123
N° articolo appaiato: MJ33123
N° articolo appaiato: MM-33123
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33129

Ammortizzatore



MAZDA CX-5 (KF)


OE

KB7W-34-900B
KB8M-34-900
KD5M34900
KN3L-34-900B
KN4C-34-900B

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33130
N° articolo appaiato: MJ33130
N° articolo appaiato: MM-33130
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33130

Ammortizzatore



MAZDA CX-5 (KF)

OE

KB7W-34-700B
KB8M-34-700
KD5M34700
KN3L-34-700B
KN4C-34-700B

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33129
N° articolo appaiato: MJ33129
N° articolo appaiato: MM-33129
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-50095

Ammortizzatore



MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_)
NISSAN JUKE (F16_)
RENAULT CAPTUR II

OE


5621000Q4F
562106017R
562106PA0A
562109129R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-AS455

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
piatto/Telaio (VF211)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)

OE

211 326 12 00
A 211 326 12 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-AS456
N° articolo appaiato: MJAS456
N° articolo appaiato: MM-AS456
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-AS456

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
piatto/Telaio (VF211)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)

OE

211 326 11 00
A 211 326 11 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-AS455
N° articolo appaiato: MJAS455
N° articolo appaiato: MM-AS455
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-AS457

Ammortizzatore



PORSCHE MACAN

OE

95B513035A
95B513035E
95B513035F
95B513035H
95B513035K

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: Assale posteriore
Peso [kg]: 4,08
Tipo ammortizzatore: Pressione olio
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-AS458

Ammortizzatore



PORSCHE PANAMERA

OE

97033304506
97033304507
97033304509
97033304511
97033304512
97033304513

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

Sospensioni

MM-AS459

Ammortizzatore



LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE

LR090656
LR106829
LR109360
LR123528
LR147263

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: Pressione olio
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-AS467

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE

LR090610
LR116909
LR146318
LR148863

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Continuous Variable Damping (CVD)
Lato montaggio: anteriore
N° articolo appaiato: MA-AS468
N° articolo appaiato: MJAS468
N° articolo appaiato: MM-AS468
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-ASC072

Compressore, Impianto aria compressa



DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS)
RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ)
RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ)

OE

68239571AA
68239571AB
68349607AA
K68239571AA
K68239571AB
K68349607AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Dispositivo antisurriscaldamento: sì
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-ASC074

Compressore, Impianto aria compressa



PORSCHE PANAMERA

OE

97035815107
97035815108
97035815109
97035815110
97035815111
97035815112

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Articolo complementare/Info integrativa: con relè
Articolo complementare/Info integrativa: Sostituzione relè necessaria
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-ASC075

Compressore, Impianto aria compressa



PORSCHE CAYENNE
VW TOUAREG (7P5)
VW TOUAREG VAN (7P5)

OE

7P0698007
7P0698007A
7P0698007B
7P0698007C
7P0698007D
7P0698007E

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Articolo complementare/Info integrativa: con relè
Articolo complementare/Info integrativa: Sostituzione relè necessaria
Dispositivo antisurriscaldamento: sì
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

Sospensioni

MM-ASC076

Compressore, Impianto aria compressa



PORSCHE MACAN

OE

95B698010
95B698010A
95B698010B
95B698010C

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con essiccatore
Articolo complementare/Info integrativa: con
relè
Articolo complementare/Info integrativa:
Sostituzione relè necessaria
Dispositivo antisurriscaldamento: sì
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni
pneumatiche

MM-ASC077

Compressore, Impianto aria compressa



BMW 5 Touring (G31)
BMW 5 Touring Van (G31)
BMW 6 Gran Turismo (G32)

OE

37206886721
6886721

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con essiccatore
Articolo complementare/Info integrativa: con
relè
Articolo complementare/Info integrativa:
Sostituzione relè necessaria
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
impianto correzione altezza
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni
pneumatiche HA

MM-ASV018

Valvola, Imp. aria compressa



LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)
LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319)
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319)
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)

OE

RVH000045
RVH000046
RVH500070

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni
pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-ASV019

Valvola, Imp. aria compressa



LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663)
LAND ROVER DEFENDER Van (L663)
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_)
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462)
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)

OE

LR037081
LR070245
LR176325

Lato montaggio: anteriore
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni
pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-ASV020

Valvola, Imp. aria compressa



TESLA MODEL S
TESLA MODEL X

OE

102791900B

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni
pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

Sospensioni

MM-ASV021

Valvola, Imp. aria compressa



LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)
LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319)
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)

OE

RVH000094
RVH000095

Lato montaggio: anteriore
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-ASV022

Valvola, Imp. aria compressa



MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupè (C238)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

OE

0993200258
A0993200258

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-ASV023

Valvola, Imp. aria compressa



AUDI E-TRON GT Tre volumi (F83)
PORSCHE PANAMERA (971)
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971)
PORSCHE TAYCAN (Y1A)
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B)
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C)

OE

971616056
971616056B
971616056C

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-ASV024

Valvola, Imp. aria compressa



AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
AUDI A7 Sportback (4KA)
AUDI A8 (4N2, 4N8)
AUDI E-TRON (GEN_)

OE

4N0616013
4N0616013A

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-ASV025

Valvola, Imp. aria compressa



AUDI Q7 (4M)
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG)
AUDI Q8 (4MN)
BENTLEY BENTAYGA
LAMBORGHINI URUS
VW TOUAREG (CR7)

OE

4M0616013A
4M0616013B

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

MM-KI087

Ammortizzatore



KIA PICANTO (JA)

OE

54650G 6200
54650G 6230

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-KI088

Ammortizzatore



KIA PICANTO (JA)

OE

54660G 6200
54660G 6230

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-KI089
N° articolo appaiato: MJKI089
N° articolo appaiato: MM-KI089
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

RU-1295

Silentblock



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE

009160391
09160391
45 00 091
54450-00QAA
77 00 302 115
9160391

Diametro esterno [mm]: 64
Diametro interno [mm]: 22
Larghezza [mm]: 113
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: Superiore
Spessore [mm]: 60

RU-1300

Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN JUKE (F15)

OE

54613EG020

RU-1301

Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN NAVARA Pick-up (D23)

OE

546134KH1A

Diametro interno [mm]: 33
Lunghezza [mm]: 49

RU-1310

Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN 350 Z (Z33)
NISSAN 350 Z Roadster (Z33)

OE

54613AQ021

Sospensioni

RU-1313

Sospensione, Motore



NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN QASHQAI
NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
RENAULT GRAND SCÉNIC IV
RENAULT KADJAR

OE

112104EA0B
112106137R

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 11210-4EA0B
Tipo supporto: Supporto idraulico

RU-1314

Sospensione, Motore



NISSAN MICRA IV (K13)
NISSAN MICRA IV (K13KK)
NISSAN NOTE (E12)

OE

112101HC3A
112101HC3C

RU-1317

Sospensione, Motore



NISSAN JUKE (F15)
NISSAN QASHQAI

OE

112104ED0B
112104ED0C
112104ED0D

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 11210-4ED0D
Tipo supporto: Supporto idraulico

RU-1332

Sospensione, Motore



NISSAN MICRA III (K12)
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

OE

8200131305

Lato montaggio: Dx
Materiale: Gomma/Metallo
Tipo supporto: Supporto idraulico

RU-1335

Sospensione, Motore



NISSAN MICRA III (K12)
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
RENAULT CLIO III Furgonato (SB_, SR_)
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

OE

112103737R
8200281186
8200650286

Lato montaggio: Dx
Materiale: Gomma/Metallo

RU-1340

Sospensione, Motore



NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato /

OE

8200355673

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Sospensioni

RU-1341

Sospensione, Motore



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
RENAULT MASTER I Autobus (T_)
RENAULT MASTER I Furgonato (T_)

OE

7700308762
8200036497
8200199149
8200304198

Lato montaggio: anteriore
Lato montaggio: anteriore Sx

RU-1342

Sospensione, Motore



NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)
OPEL VIVARO Combi
OPEL VIVARO Combi (J7)
OPEL VIVARO Furgonato
OPEL VIVARO Furgonato (F7)

OE

4416894
8200404271
93853920

Lato montaggio: Dx

RU-1345

Sospensione, Motore



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE

4500180
7700308756

Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: posteriore

RU-1351

Silentblock



NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus
OPEL MOVANO B Furgonato
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio

OE

4419215*
4419216*
5450000Q1E*
5450100Q1C*
8200688832
8200688871*

Altezza [mm]: 64
Diametro esterno [mm]: 49
Diametro interno [mm]: 16,2
Lato montaggio: anteriore
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-1352

Silentblock



NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus
OPEL MOVANO B Furgonato
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio

OE

4419215*
4419216*
5450000Q1E*
5450100Q1C*
545601173R
8200688871*

Altezza [mm]: 77
Diametro esterno [mm]: 70
Diametro interno [mm]: 16,2
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-1353

Silentblock



NISSAN MURANO (Z51)
NISSAN MURANO II VAN (Z51)

OE

545001AA0A*
545001AA1A*
545001AT0A*
545001AT0B*
545011AA0A*
545011AA1A*

Altezza [mm]: 75
Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno [mm]: 14,1
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

Sospensioni

RU-1356

Silentblock



NISSAN MURANO (Z51)
NISSAN MURANO II VAN (Z51)
NISSAN TEANA II (J32)

OE

545001AA0A*
545001AA1A*
545001AT0A*
545001AT0B*
545011AA0A*
545011AA1A*

Altezza [mm]: 49
Diametro esterno [mm]: 50
Diametro interno [mm]: 14,1
Lato montaggio: anteriore
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-1357

Silentblock



NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio
NISSAN NAVARA Pick-up (D23)
RENAULT ALASKAN

OE

545004KH1A*
545014KH1A*
545604KH0A

Altezza [mm]: 73,4
Diametro esterno [mm]: 43
Diametro interno [mm]: 14,1
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-1358

Supporto, Stabilizzatore



NISSAN NOTE (E12)

OE

546133WC0A
546133WC0B

Diametro esterno [mm]: 45
Diametro interno [mm]: 21,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 38

RU-1362

Supporto, Stabilizzatore



NISSAN TEANA II (J32)

OE

562431AD0A

Diametro esterno [mm]: 56
Diametro interno [mm]: 16,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 42

RU-1364

Supporto, Stabilizzatore



NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus
OPEL MOVANO B Furgonato
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio

OE

4419323
5431600Q0D
546131253R
93197327

Diametro esterno [mm]: 39
Diametro interno [mm]: 24,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 40

RU-2865

Sospensione, Motore



TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)
TOYOTA AYGO Furgonato (_B1_)

OE

123720Q010
123720Q030
123720Q031

Sospensioni

RU-2868

Sospensione, Motore



TOYOTA AVENSIS (T25_)
 TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25)
 TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_,
 E12T)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE

123610G010

RU-2880

Sospensione, Motore



TOYOTA PRIUS PHV (_W3_)

OE

12372-37110

Lato montaggio: Sx

RU-2893

Silentblock



CITROEN C8 (EA_, EB_)
 CITROEN C8 Van (EA_, EB_)
 CITROEN JUMPY
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
 FIAT SCUDO (270_)

OE

1346385080*
 3521K6*
 SU001A992*
 SU001A993*

Diametro esterno [mm]: 22,9
 Diametro interno [mm]: 22,9
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: posteriore
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
 oscillante
 Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-2894

Silentblock



CITROEN C8 (EA_, EB_)
 CITROEN C8 Van (EA_, EB_)
 CITROEN JUMPY
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)

OE

1356065080*
 1356066080*
 1401239480*
 1401239580*
 1497407080*
 1497408080*

Altezza [mm]: 50
 Diametro interno [mm]: 22,9
 Lato montaggio: anteriore
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
 oscillante
 Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-2895

Silentblock



TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (AVV5_, XV5_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)
 TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)

OE

4865528020
 4865533070

Altezza [mm]: 62,8
 Diametro esterno [mm]: 60
 Diametro interno [mm]: 14,2
 Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
 Lato montaggio: posteriore
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
 oscillante
 Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-2896

Silentblock



TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (AVV5_, XV5_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)
 TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)

OE

4865428060
 4865448020

Altezza [mm]: 170
 Diametro esterno [mm]: 32,7
 Lato montaggio: anteriore
 Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
 oscillante
 Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

Sospensioni

RU-2899

Supporto, Stabilizzatore



TOYOTA COROLLA (_E9_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

OE
4881512140

Diametro interno [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 48

RU-2900

Supporto, Stabilizzatore



TOYOTA C-HR VAN (_X1_)
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5_, ZYX1_)
TOYOTA COROLLA (_E21_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E21_)

OE
4881502520
48815F4010
48815F4011

Altezza [mm]: 49
Diametro interno [mm]: 26
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 47,7

RU-2902

Supporto, Stabilizzatore



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)
TOYOTA LAND CRUISER V8

OE
4881560220
4881560221

Diametro esterno [mm]: 40
Diametro interno [mm]: 25
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 61,5

RU-3117

Silentblock



MAZDA 3 (BM)
MAZDA 3 Tre volumi (BM)

OE
B45A28602

Altezza 1 [mm]: 55
Altezza 2 [mm]: 40
Diametro esterno [mm]: 41
Diametro interno [mm]: 12

RU-3121

Silentblock



MAZDA 3 (BM)
MAZDA 3 Tre volumi (BM)

OE
B45A28430

Altezza 1 [mm]: 55
Altezza 2 [mm]: 40
Diametro esterno [mm]: 41
Diametro interno [mm]: 12

RU-3126

Silentblock



MAZDA 6 (GH)
MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH)
MAZDA 6 Station wagon (GH)

OE
GS1D28450A

Altezza 1 [mm]: 44,5
Altezza 2 [mm]: 35
Diametro esterno [mm]: 40
Diametro interno [mm]: 12

Sospensioni

RU-3132

Boccola barra stabilizzatrice



MAZDA RX 7 III (FD)
MAZDA RX 8 (SE17)

OE
FD1528156A

Diametro interno [mm]: 15
Lunghezza [mm]: 31

RU-3139

Boccola barra stabilizzatrice



MAZDA RX 8 (SE17)

OE
FE8728156

RU-3154

Silentblock



MAZDA 2 (DL, DJ)
MAZDA CX-3 (DK)

OE
D09H34300C*
D09H34350C*
D10E34300*
D10E34350*
D10E34470
DA7H34300B*

Altezza [mm]: 53,3
Diametro esterno [mm]: 42,2
Diametro interno [mm]: 14,1
Lato montaggio: posteriore
Materiale: Gomma/Metallo
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-3155

Silentblock



MAZDA 2 (DL, DJ)
MAZDA CX-3 (DK)

OE
D09H34300C*
D09H34350C*
D10E34300*
D10E34300B*
D10E34350*
D10E34350B*

Altezza [mm]: 61,7
Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 21
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-3156

Silentblock



MAZDA CX-7 (ER)

OE
EG2134300D*
EG2134350D*
EG2134470
EH4434300*
EH4434300C*
EH4434350*

Altezza [mm]: 63,6
Diametro esterno [mm]: 40,4
Diametro interno [mm]: 12,3
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-3160

Silentblock



FORD RANGER (ER, EQ)
MAZDA B-SERIE (UN)
MAZDA BT-50 (CD, UN)

OE
1451499
3871868
4441372
4521291
UH7134460
UH7534460

Altezza [mm]: 92
Diametro esterno [mm]: 40,7
Diametro interno [mm]: 18,3
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: interno
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

Sospensioni

RU-3165

Silentblock



MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)
MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE
KD3528430A

Altezza [mm]: 44,3
Diametro esterno [mm]: 43,3
Diametro interno [mm]: 12,1
Lato montaggio: Assale posteriore inferiore
Lato montaggio: Esterno
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-3167

Supporto, Corpo dell'asse



MAZDA 2 (DE)

OE
D65128460

Altezza [mm]: 78,5
Diametro esterno [mm]: 70,7
Diametro interno [mm]: 16,3
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma

RU-3170

Boccola balestra



FORD RANGER (TKE)

OE
1729345
AB315719AC
UC2R28470B

Diametro esterno [mm]: 32,1
Diametro interno [mm]: 20
Larghezza [mm]: 52,8
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lato montaggio: posteriore

RU-3171

Boccola balestra



FORD RANGER (TKE)

OE
1729347
AB315719BC
UC2R28480B

Diametro esterno [mm]: 32,1
Diametro interno [mm]: 20
Larghezza [mm]: 34
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: posteriore

RU-3173

Silentblock



MAZDA CX-7 (ER)

OE
EG21 34 300 D*
EH44 34 300 C*
EH44 34 300*

Altezza [mm]: 79,7
Diametro interno [mm]: 28,9
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: GOJ3174
N° articolo appaiato: GOM-3174
N° articolo appaiato: RU-3174
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

Sospensioni

RU-3174

Silentblock



MAZDA CX-7 (ER)

OE

EG21 34 350 D*
EH44 34 350 C*
EH44 34 350*

Altezza [mm]: 79,7
Diametro interno [mm]: 28,9
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: GOJ3173
N° articolo appaiato: GOM-3173
N° articolo appaiato: RU-3173
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-4237

Boccola barra stabilizzatrice



HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)

OE

06510-SWW-305

Altezza [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 20
Larghezza esterna [mm]: 41

RU-4254

Boccola barra stabilizzatrice



HONDA ACCORD VIII (CU)
HONDA ACCORD VIII Station wagon

OE

51306TLOG01

Diametro interno [mm]: 21
Lunghezza [mm]: 45

RU-4278

Sospensione, Motore



HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)
HONDA CR-V IV (RE)

OE

50880SWYE01

RU-4279

Sospensione, Motore



HONDA CITY Tre volumi (GM)
HONDA JAZZ III (GE)

OE

50822TF0J01
50822TF0J02

Sospensioni

RU-5149

Silentblock



MITSUBISHI GRANDIS (NA_W)

OE
MR594320

Altezza 1 [mm]: 59,7
Altezza 2 [mm]: 30
Diametro esterno [mm]: 60
Diametro interno [mm]: 14

RU-5152

Boccola barra stabilizzatrice



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)

OE
MR911378

Diametro interno [mm]: 15
Lunghezza [mm]: 38

RU-5155

Boccola barra stabilizzatrice



MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

OE
MB871062

Diametro interno [mm]: 20
Lunghezza [mm]: 36

RU-5156

Sospensione, Motore



MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente
MITSUBISHI MIRAGE Tre volumi (A10_)
MITSUBISHI SPACE STAR 2 volumi /Coda spiovente (A0_A)

OE
1093A115
1093A146

RU-5160

Sospensione, Motore



MITSUBISHI PAJERO II (V3_W)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W)
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

OE
MR448193

RU-5162

Sospensione, Motore



MITSUBISHI L200 (KJ_)
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_)

OE
1093A165

Sospensioni

RU-5178

Silentblock



CITROEN C-CROSSER (EP_)
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE
CITROEN C-CROSSER Van (VU_)
CITROEN C4 AIRCROSS
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_)

OE

1609910680
1612448580
3520V0*
3520X9*
3521R1*
3521V0*

Altezza [mm]: 53,7
Diametro esterno [mm]: 60
Diametro interno [mm]: 14,1
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-5181

Silentblock



CITROEN C-ZERO
MITSUBISHI i (HA_)
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
PEUGEOT ION

OE

3520Y5*
3521V6*
4013A045*
4013A046*
4013A291*
4013A292*

Altezza [mm]: 53,7
Diametro esterno [mm]: 45
Diametro interno [mm]: 12,3
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-5185

Supporto, Stabilizzatore



MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)

OE

MR992318

Diametro esterno [mm]: 45
Diametro interno [mm]: 27
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 48

RU-633

Boccola barra stabilizzatrice



DAIHATSU SIRION (M1)
DAIHATSU YRV (M2)

OE

4881597209000
4881597213

Diametro interno [mm]: 17
Lunghezza [mm]: 40

RU-635

Sospensione, Motore



DAIHATSU BEGO
DAIHATSU TERIOS (J2_)

OE

12361B4020
12361B4021
12361B4030

RU-636

Sospensione, Motore



DAIHATSU BEGO
DAIHATSU TERIOS (J2_)

OE

12362B4010

Sospensioni

RU-639 Sospensione, Motore



DAIHATSU BEGO
DAIHATSU TERIOS (J2_)

OE
12362B4020

RU-8015 Sospensione, Motore



FIAT SEDICI
SUZUKI SX4 (EY, GY)
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

OE
1171079J10
1171080J10
71747000
71768704

Lato montaggio: Assale posteriore

RU-8020 Supporto, Stabilizzatore



SUZUKI SX4 S-Cross
SUZUKI VITARA (LY)

OE
4243154P00
4243161M00

Diametro esterno [mm]: 43
Diametro interno [mm]: 25
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 56,2

RU-8023 Supporto, Corpo dell'asse



FIAT SEDICI
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)
SUZUKI SX4 (EY, GY)
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

OE
4622179J00
4622180J00
71742739
71746971
71768758

Altezza [mm]: 85
Diametro esterno [mm]: 65,1
Diametro interno [mm]: 12,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma

RU-9072 Sospensione, Motore



FIAT 500X
JEEP COMPASS (MP)
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)

OE
52049742
52070967

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 52070967
Tipo supporto: Supporto idraulico

RU-9092 Silentblock



FIAT 500X
JEEP COMPASS (MP)
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

OE
51945319*
52025628*
52092151*
53370919*
68246753AA*
68285137AA*

Altezza [mm]: 44,8
Diametro esterno [mm]: 39,7
Diametro interno [mm]: 12,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

Sospensioni

RU-9095

Silentblock



JEEP WRANGLER II (TJ)

OE

52038024
52087720
52087720AB
52088433

Altezza [mm]: 66,5
Diametro esterno [mm]: 57,1
Diametro interno [mm]: 14,7
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-9096

Silentblock



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

OE

5168159AB+
68022613AB

Altezza [mm]: 55,7
Diametro esterno [mm]: 70
Diametro interno [mm]: 29,9
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-9097

Silentblock



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

OE

5168158AB+
68022613AB

Altezza [mm]: 55,7
Diametro esterno [mm]: 70
Diametro interno [mm]: 29,9
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: posteriore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-H262

Supporto, Corpo dell'asse



HYUNDAI TUCSON (JM)
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)
KIA SPORTAGE II VAN (KM_)

OE

55456-2E500

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Materiale: Gomma/Metallo
Spessore [mm]: 90

RU-H269

Silentblock



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)
KIA SORENTO I (JC)
KIA SORENTO I VAN (JC)

OE

55620-3E000
55620-4H000

Diametro esterno [mm]: 37
Diametro interno [mm]: 16
Lato montaggio: Assale posteriore
Materiale: Gomma/Metallo
Spessore [mm]: 52

Sospensioni

RU-H270

Silentblock



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)
KIA SORENTO I (JC)
KIA SORENTO I VAN (JC)

OE

55630-3E000
55630-4H000

Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 22
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Materiale: Gomma/Metallo
Spessore [mm]: 52

RU-H272

Supporto, Corpo dell'asse



FORD USA EXPLORER
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON (JM)
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)

OE

55253-D7000
BB5Z-5B758-A
BB5Z-5B758-B
BB5Z-5B758-C
BB5Z-5B759-A
BB5Z-5B759-B

Lato montaggio: Assale posteriore superiore

RU-H284

Silentblock



HYUNDAI HIGHWAY VAN
HYUNDAI TRAJET (FO)
HYUNDAI TRAJET Cassone/Limousine spaziosa (FO)

OE

552563A000
552563A100

Lato montaggio: Assale posteriore

RU-H289

Silentblock



HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

OE

552704H100

Altezza 1 [mm]: 62,6
Altezza 2 [mm]: 46
Diametro interno [mm]: 14

RU-H291

Boccola barra stabilizzatrice



HYUNDAI COUPE (GK)
HYUNDAI TIBURON Coupé

OE

555132C110

Diametro interno [mm]: 18
Lunghezza [mm]: 43

RU-H296

Sospensione, Motore



HYUNDAI i10 (IA)

OE

21810B4000

Lato montaggio: Lato motore

Sospensioni

RU-H297

Sospensione, Motore



HYUNDAI ATOS (MX)

OE

2184005200

RU-H301

Sospensione, Motore



HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)

OE

21810D3100
21810D3200

Lato montaggio: bilaterale
Tipo supporto: Supporto idraulico

RU-H302

Sospensione, Motore



HYUNDAI i10 (PA)

OE

218300X020

RU-H306

Sospensione, Motore



HYUNDAI ATOS (MX)

OE

2184002000

RU-H314

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

OE

2183026300

Lato montaggio: sul lato del cambio

RU-H316

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)

OE

2193026300

Sospensioni

RU-H320

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

OE

219302B000

RU-H323

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM)

OE

218112B100

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 21811-2B100
Tipo supporto: Supporto idraulico

RU-H327

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

OE

2191026200

RU-H328

Sospensione, Motore



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
KIA SPORTAGE (SL)

OE

218102S000
218102S200

RU-H338

Sospensione, Motore



HYUNDAI CRETA
HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 (GD)
HYUNDAI i30 Coupé
HYUNDAI i30 CW (GD)
KIA CEE'D

OE

21950-A5000

Lato montaggio: posteriore
per N° OE: 21950-A5000
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-H341

Sospensione, Motore



HYUNDAI TUCSON
KIA SPORTAGE (QL)

OE

21810-D3500

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 21810-D3500
Tipo supporto: Supporto idraulico

Sospensioni

RU-K151

Silentblock



KIA SPORTAGE (K00)
KIA SPORTAGE VAN

OE

0K01128820
0K01128820A

Altezza 1 [mm]: 61
Altezza 2 [mm]: 50
Diametro esterno [mm]: 49
Diametro interno [mm]: 12

RU-K162

Boccola barra stabilizzatrice



OE

0K74P34156A

Diametro interno [mm]: 25

RU-K172

Sospensione, Motore



KIA RIO Station wagon (DC)
KIA RIO Tre volumi (DC_)

OE

21810FD060

RU-M13

Sospensione, Motore



RENAULT TWINGO III
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente
(453)

OE

112202843R
4532400017
A4532400017

Lato montaggio: bilaterale
per N° OE: 11 22 028 43R
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-M14

Sospensione, Motore



SMART CABRIO (450)
SMART CITY-COUPÉ (450)
SMART CROSSBLADE (450)
SMART FORTWO Cabrio (450)
SMART FORTWO Coupé (450)
SMART ROADSTER (452)

OE

0003144V01500000
0004719V00600000
A0003144V01500000
0
A0004719V00600000
0

Lato montaggio: Dx
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

RU-M15

Sospensione, Motore



RENAULT TWINGO III
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente
(453)
SMART FORTWO Cabriolet (453)
SMART FORTWO Coupé (453)

OE

112214046R
4532400200
A4532400200

Lato montaggio: bilaterale
per N° OE: 11 22 140 46R
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

Sospensioni

RU-S15

Silentblock



SSANGYONG REXTON (GAB_)
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN

OE
4451708000

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

RU-W109

Sospensione, Motore



DAEWOO MATIZ (KLYA)

OE
96314472

RU-W115

Sospensione, Motore



DAEWOO MATIZ (KLYA)

OE
96340027

SI-013

Stabilizzatore, telaio



MAHINDRA GOA
MAHINDRA THAR

OE
0401EA0070N

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: bilaterale
Lunghezza [mm]: 195
Specificazione: Lung perno-perno

SI-014

Stabilizzatore, telaio



DR DR 1
DR DR 2

OE
722010075

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: bilaterale
Lunghezza [mm]: 60
Specificazione: Lung perno-perno

SI-017

Stabilizzatore, telaio



DR DR 3
DR DR 5
DR DR 6

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

Sospensioni

SI-0600

Stabilizzatore, telaio



CITROEN C4 III
DS DS 3 CROSSBACK (U_)
OPEL CORSA F
OPEL CORSA F Van
OPEL MOKKA
PEUGEOT 2008 II (U_)

OE

98 246 525 80
9824652580

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Asta/Puntone: Biella di spinta
Dimensioni filettatura 1: MM10x1,5R
Lunghezza 1 [mm]: 324
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 9

SI-172

Stabilizzatore, telaio



NISSAN URVAN Autobus (E24)
NISSAN URVAN Furgonato (E24)

OE

5461801N01

Lato montaggio: Assale anteriore
Specificazione: Lung perno-perno

SI-2005

Stabilizzatore, telaio



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
CITROEN SPACETOURER
OPEL VIVARO C Combi (K0)
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)


OE

98 090 901 80
9809090180
SU001-A6492
SU001A6492

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: M12x1,5
Lunghezza [mm]: 355
Materiale: Acciaio
N° pezzi occorrenti: 2
Specificazione: Lung perno-perno

SI-2006

Stabilizzatore, telaio



SUZUKI ACROSS (A5Z_)
TOYOTA RAV 4 V (_A5_)
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_,_H5_)

OE

48820 42040
488200R050
T4882 04204 000

Asta/Puntone: Asta del pendolo
Dimensioni filettatura: M12x1,25mm
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 260
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 10

SI-2010L

Asta/Puntone, Stabilizzatore



LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)

OE

4881030080

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 85
N° articolo appaiato: 106-02-2010R
N° articolo appaiato: 1062010R
N° articolo appaiato: SI-2010R
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 10

Sospensioni

SI-2010R

Asta/Puntone, Stabilizzatore



LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)

OE
4882030100

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 85
N° articolo appaiato: 106-02-2010L
N° articolo appaiato: 1062010L
N° articolo appaiato: SI-2010L
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 10

SI-2011L

Asta/Puntone, Stabilizzatore



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 2 Cabriolet (F23)
BMW 2 Coupé (F22)
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 (G20)

OE
33506785607
48840WAA01

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM10x1,5R
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lunghezza [mm]: 135
N° articolo appaiato: 106-02-2011R
N° articolo appaiato: 1062011R
N° articolo appaiato: SI-2011R
Specificazione: Lung perno-perno

SI-2011R

Asta/Puntone, Stabilizzatore



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 2 Cabriolet (F23)
BMW 2 Coupé (F22)
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 (G20)

OE
33506785608
48830WAA01

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM10x1,5
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lunghezza [mm]: 135
N° articolo appaiato: 106-02-2011L
N° articolo appaiato: 1062011L
N° articolo appaiato: SI-2011L
Specificazione: Lung perno-perno

SI-349L

Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT 124 Spider (348_)
MAZDA MX-5 IV (ND)

OE
6000612413
68313222AA
N24334170

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 110
N° articolo appaiato: 106-03-349R
N° articolo appaiato: 106349R
N° articolo appaiato: SI-349R
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 8

SI-349R

Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT 124 Spider (348_)
MAZDA MX-5 IV (ND)

OE
6000612412
68313961AA
N24334150

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 110
N° articolo appaiato: 106-03-349L
N° articolo appaiato: 106349L
N° articolo appaiato: SI-349L
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 8

Sospensioni

SI-350L

Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT 124 Spider (348_)
MAZDA MX-5 IV (ND)


OE

6000612344
68313928AA
N24328190

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM10X125R
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lunghezza [mm]: 60
N° articolo appaiato: 106-03-350R
N° articolo appaiato: 106350R
N° articolo appaiato: SI-350R
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 8

SI-454

Stabilizzatore, telaio



HONDA LEGEND III (KA9)

OE

52320SZ3003

Dimensioni filettatura 1: M10x1.25mm
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza [mm]: 105
Specificazione: Lung perno-perno

SI-456L

Stabilizzatore, telaio



HONDA LEGEND III (KA9)

OE

51321-SZ3-003
51321-SZ3-013

Dimensioni filettatura 1: M10X1,25
Dimensioni filettatura 2: M10X1,25
Lunghezza [mm]: 113
Specificazione: Lung perno-perno

SI-456R

Stabilizzatore, telaio



HONDA LEGEND III (KA9)

OE

51320-SZ3-003
51320-SZ3-013

Dimensioni filettatura 1: M10X1,25
Dimensioni filettatura 2: M10X1,25
Lunghezza [mm]: 113
Specificazione: Lung perno-perno

SI-457

Stabilizzatore, telaio








HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_,
FK)
HONDA CIVIC X Tre volumi (FC_)

OE






51320 TBA A02
51320TBAA01

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza 1 [mm]: 345
Specificazione: Lung perno-perno
Tubo-Ø [mm]: 13


Sospensioni

SI-460 Asta/Puntone, Stabilizzatore			
	HONDA CIVIC IX (FK) HONDA CIVIC IX Tourer (FK)	OE 51321TR0A01	Asta/Puntone: Asta di aggancio Lato montaggio: Assale anteriore Sx Lunghezza totale [mm]: 350 Specificazione: Lung perno-perno
SI-461 Asta/Puntone, Stabilizzatore			
	HONDA CIVIC IX (FK) HONDA CIVIC IX Tourer (FK)	OE 51320TR0A01	Asta/Puntone: Asta di aggancio Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lunghezza totale [mm]: 350 Specificazione: Lung perno-perno
SI-712L Asta/Puntone, Stabilizzatore			
	SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GT_)	OE 20420FL010 20420FL01A	Asta/Puntone: Asta di aggancio Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R Lato montaggio: Assale anteriore Sx Lunghezza [mm]: 300 N° articolo appaiato: 106-07-712R N° articolo appaiato: 106712R N° articolo appaiato: SI-712R Specificazione: Lung perno-perno Tubo-Ø [mm]: 10
SI-712R Asta/Puntone, Stabilizzatore			
	SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GT_)	OE 20420FL000 20420FL00A	Asta/Puntone: Asta di aggancio Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lunghezza [mm]: 300 N° articolo appaiato: 106-07-712L N° articolo appaiato: 106712L N° articolo appaiato: SI-712L Specificazione: Lung perno-perno
SI-813 Stabilizzatore, telaio			
	SUZUKI BALENO	OE 42420M68P00	Asta/Puntone: Asta del pendolo Dimensioni filettatura: M10x1,25mm Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 350 Specificazione: Lung perno-perno

Sospensioni

SI-933 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	CHRYSLER 300 C (LX) CHRYSLER 300 C Touring (LX) LANCIA THEMA (LX)	<p>OE 04895482AA</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Filettatura esterna [mm]: M14X1.75 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lunghezza [mm]: 244 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-935 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	DODGE DURANGO JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	<p>OE 68069654AB 68069654AC</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Diametro esterno [mm]: 12,0 Filettatura esterna 1 [mm]: M12 X 1,5 Filettatura esterna [mm]: M12 x 1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lunghezza [mm]: 133 N° articolo appaiato: 106-09-936 N° articolo appaiato: 106936 N° articolo appaiato: SI-936 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-936 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	DODGE DURANGO JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	<p>OE 68069655AB 68069655AC</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Diametro esterno [mm]: 12,0 Filettatura esterna 1 [mm]: M12 X 1,5 Filettatura esterna [mm]: M12 x 1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Lunghezza [mm]: 133 N° articolo appaiato: 106-09-935 N° articolo appaiato: 106935 N° articolo appaiato: SI-935 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-943 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	<p>OE 68091853AA</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 107 Specificazione: Lung perno-perno Tubo-Ø [mm]: 10</p>
SI-945 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	JEEP CHEROKEE (KL) JEEP CHEROKEE VAN (KL)	<p>OE 68224732AB 68224732AC K68224732AB K68224732AC</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 258 Specificazione: Lung perno-perno</p>

Sospensioni

SI-H78 Stabilizzatore, telaio		
	HYUNDAI TUCSON KIA SPORTAGE (QL)	<p>OE</p> <p>55530D3000 55540D3000</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Dimensioni filettatura: M12X1,25R Lato montaggio: Assale post. bilaterale N° pezzi occorrenti: 2 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-K62 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	KIA SORENTO III	<p>OE</p> <p>55210C5060* 55220C5060* 55530C5000 55540C5000</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 116 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-S11 Stabilizzatore, telaio		
	SSANGYONG KORANDO	<p>OE</p> <p>4475034000 4475034001 4475034002 4475034003</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: bilaterale Lunghezza [mm]: 255 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-T01 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	LEXUS ES (_Z10_) LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) TOYOTA C-HR VAN (_X1_) TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5_, ZYX1_) TOYOTA COROLLA (_E21_)	<p>OE</p> <p>4883047010</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Lato montaggio: Assale post. bilaterale N° pezzi occorrenti: 2 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SI-W05 Asta/Puntone, Stabilizzatore		
	CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) OPEL ANTARA	<p>OE</p> <p>20911128 22737680 4801837 4808136</p> <p>Asta/Puntone: Asta di aggancio Filettatura esterna [mm]: M10 x 1,5 Filettatura esterna [mm]: M12 x 1,75 Lato montaggio: Assale post. bilaterale Lunghezza [mm]: 106,5 N° pezzi occorrenti: 2 Specificazione: Lung perno-perno</p>
SM0127C Cuscinetto volante, Supporto ammortizz. a molla		
	FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS Station wagon (DNW) FORD FOCUS Tre volumi (DFW)	<p>OE</p> <p>1061721</p> <p>Lato montaggio: Assale anteriore</p>

Sospensioni

SM0131S2

Tampone paracolpo, Sospensione



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
 OPEL ASTRA G Coupe (F07_)
 OPEL ASTRA G Furgonato (F70)
 OPEL ASTRA G Station wagon (F35_)

OE
312510

Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: Superiore
 Materiale: Gomma/Metallo

SM0141P

Piattello reggimolla



CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C2 ENTERPRISE
 CITROEN C3 I (FC_)
 CITROEN C3 II

OE
503375

Lato montaggio: Assale anteriore

SM0143P

Piattello reggimolla



FORD GALAXY (WA6)
 FORD GALAXY (WGR)
 SEAT ALHAMBRA (710)
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
 VW SHARAN (7N)

OE
7201835
7M0412319A

Lato montaggio: Assale anteriore

SM0151S

Supporto ammortizzatore



PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
 PEUGEOT 207 CC (WD_)
 PEUGEOT 207 SW (WK_)
 PEUGEOT 207 Van

OE
5038E7

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
 Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

SM0157S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 FIAT DUCATO Autobus (230)
 PEUGEOT BOXER Autobus (230P)
 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L)

OE
1307241080
1323165080
503818
503841

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
 Lato montaggio: Sx
 Versione: attacco ammortizzat.

SM0158S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 FIAT DUCATO Autobus (230)
 FIAT DUCATO Furgonato (230L)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

OE
1307242080
1323166080
503819
503842

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
 Lato montaggio: Dx
 Versione: attacco ammortizzat.

Sospensioni

SM0161S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1318571080
1318572080
1338761080
1338762080
1339629080
1345897080

Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Versione: attacco ammortizzat.

SM0162S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1338761080
1339628080
1345896080
1350788080
503800
503889

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Dx

SM0170S

Supporto ammortizzatore



CITROEN SAXO (S0, S1)
PEUGEOT 106 I (1A, 1C)
PEUGEOT 106 II (1)

OE

503815
503850

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: attacco ammortizzato

SM0173S

Supporto ammortizzatore



RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0_)
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_)
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

OE

540340002R
543200001R

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: attacco ammortizzato

SM0175S

Supporto ammortizzatore



CADILLAC BLS
CADILLAC BLS Wagon
FIAT CROMA (194)
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C
OPEL VECTRA C GTS

OE

0344529
0344536
12782216
12793902
13105976
13156294

Altezza 1 [mm]: 39
Diametro esterno 1 [mm]: 154,5
Diametro interno 1 [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore

SM0213S

Supporto ammortizzatore



BMW X5 (E53)

OE

31306779604
31331096311
31336769584

Altezza 1 [mm]: 82
Diametro interno 1 [mm]: 16
Filetto esterno [pollici]: M8x1,25
Larghezza 1 [mm]: 154
Lato montaggio: Assale anteriore superiore

Sospensioni

SM0242S1

Supporto ammortizzatore



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA (6K2)
SEAT CORDOBA (6L2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT IBIZA III (6K1)

OE
191512333

Altezza 1 [mm]: 40
Diametro esterno 1 [mm]: 70
Diametro interno 1 [mm]: 17,5
Diametro interno 2 [mm]: 36
Diametro interno 3 [mm]: 41,5
Lato montaggio: Assale posteriore inferiore

SM0242S2

Supporto ammortizzatore



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA (6K2)
SEAT CORDOBA (6L2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT IBIZA III (6K1)

OE
191512335

Altezza 1 [mm]: 28
Diametro esterno 1 [mm]: 60
Diametro interno 1 [mm]: 13,5
Lato montaggio: Assale posteriore

SM0271

Supporto ammortizzatore



RENAULT SAFRANE I (B54_)
RENAULT SAFRANE II (B54_)

OE
7700805922

Lato montaggio: Assale posteriore

SM0283

Supporto ammortizzatore



FIAT MULTIPLA (186)
LANCIA LYBRA (839AX)
LANCIA LYBRA SW (839BX)

OE
1303672080
46536244
46544151

Lato montaggio: Assale anteriore

SM0338P

Piattello reggimolla



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

OE
7700424482

Altezza 1 [mm]: 43,2
Diametro esterno 1 [mm]: 154,5
Diametro interno 1 [mm]: 75
Lato montaggio: Assale anteriore

SM0338S

Supporto ammortizzatore



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

OE
8200002876
8200201714

Altezza 1 [mm]: 60
Diametro interno 1 [mm]: 16
Larghezza 1 [mm]: 130
Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Lunghezza 1 [mm]: 150
Versione: attacco ammortizzato

Sospensioni

SM0349S

Supporto ammortizzatore



RENAULT 19 I (B/C53_)
 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)
 RENAULT 19 I Chamade (L53_)
 RENAULT 19 II (B/C53_)
 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)
 RENAULT 19 II Chamade (L53_)

OE
 7700780875
 7700835254
 7700835254S2

Altezza 1 [mm]: 57
 Diametro esterno 1 [mm]: 98
 Diametro interno 1 [mm]: 14,5
 Lato montaggio: Assale anteriore superiore
 Versione: attacco ammortizzato

SM0363P

Piattello reggimolla



DACIA DUSTER
 DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN MCV (KS_)
 DACIA SANDERO

OE
 6001548403

Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx

SM0518S

Supporto ammortizzatore



CITROEN C8 (EA_, EB_)
 CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 FIAT SCUDO (270_)

OE
 1311931080
 503817
 503870
 503871
 5038F2
 9405038709

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
 Lato montaggio: Dx
 Specificazione: SENZA CUSCINETTO VOL
 Versione: attacco ammortizzat.

SM0519S

Supporto ammortizzatore



CITROEN C8 (EA_, EB_)
 CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 FIAT SCUDO (270_)

OE
 1311930080
 503816
 503868
 503869
 5038F1
 9405038689

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
 Lato montaggio: Sx
 Specificazione: SENZA CUSCINETTO VOL
 Versione: attacco ammortizzat.

SM0522S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
 1374667080
 1375164080
 1612735980

Altezza 1 [mm]: 103
 Diametro esterno 1 [mm]: 150
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx

SM0523S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
 1374666080
 1375165080
 1612736180

Altezza 1 [mm]: 103
 Diametro esterno 1 [mm]: 150
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Sospensioni

SM0527S

Supporto ammortizzatore



FORD GALAXY (WA6)
FORD MONDEO IV (BA7)
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
FORD S-MAX (WA6)
VOLVO S60 II

OE

1381836
1406414
1441597
31317464
31340242
31340606

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza supporto
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Versione: attacco ammortizzato

SM0529S

Supporto ammortizzatore



FORD MONDEO III (B5Y)
FORD MONDEO III Station wagon (BWY)
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)

OE

1117734
1122893
4386426
4609099

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: attacco ammortizzato

SM0531S

Supporto ammortizzatore



FORD GALAXY
FORD GALAXY MK III VAN (CK)
FORD S-MAX

OE

1877563
E1GC-3K155-AXB

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto antifrizione
Diametro interno [mm]: 14,2
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

SM0532S

Supporto ammortizzatore



FORD FIESTA VII
FORD FIESTA VII Van

OE

2086244
2329197
H1BC3K155AB
H1BC3K155AC

SM0535S

Supporto ammortizzatore



MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE

6393230120
6393230420
6393230520

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

SM0537S

Supporto ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)

OE

2113200026

Lato montaggio: Assale anteriore superiore

Sospensioni

SM0538S

Supporto ammortizzatore



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
OPEL ANTARA

OE

4813836
96863981

Lato montaggio: Assale anteriore superiore

SM0539S

Supporto ammortizzatore



CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
CITROEN XSARA (N1)
CITROEN XSARA Break (N2)
CITROEN XSARA Coupe (N0)
CITROEN XSARA PICASSO (N68)

OE

503821
503822
503824
503862

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: attacco ammortizzato

SM0540

Supporto ammortizzatore



PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)
PEUGEOT 308 CC
PEUGEOT 308 SW

OE

514248

Lato montaggio: Assale posteriore superiore
Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

SM0544S

Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
CITROEN SPACETOURER
FIAT SCUDO Autobus
FIAT SCUDO Furgonato

OE

98 055 199 80
9805519980
SU001-A6619
SU001A6619
SU001A6620

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto a sfere
Diametro interno [mm]: 14
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Materiale: Gomma/Metallo

SM0545S

Supporto ammortizzatore



RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

OE

8200591283

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: attacco ammortizzato

SM0546S

Supporto ammortizzatore



RENAULT CLIO Grandtour IV
RENAULT TWINGO III
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)
SMART FORTWO Coupé (453)

OE

4533200173
543020218R
543A02905R

Lato montaggio: anteriore

Sospensioni

SM0550

Supporto ammortizzatore



SKODA SUPERB (3U4)
VW PASSAT (3B3)

OE
3B0513353

Lato montaggio: Assale post. bilaterale

SM0551S

Supporto ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

OE
1693200073

Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

SM0552S

Supporto ammortizzatore




CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C5 AIRCROSS
DS DS 7 Crossback (J_)
PEUGEOT 3008 SUV

OE
9800479780

Lato montaggio: Superiore
Versione: attacco ammortizzato
Versione: tassello

TI-2052L

Testina sterzo



TOYOTA MR 2 II (SW2_)

OE
4504719075

Calibro conico [mm]: 12,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 150
N° articolo appaiato: 111-02-2052R
N° articolo appaiato: 1112052R
N° articolo appaiato: TI-2052R

TI-2052R

Testina sterzo



TOYOTA MR 2 II (SW2_)

OE
4504619195

Calibro conico [mm]: 12,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 150
N° articolo appaiato: 111-02-2052L
N° articolo appaiato: 1112052L
N° articolo appaiato: TI-2052L

TI-2053L

Testina sterzo



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)
TOYOTA LAND CRUISER V8

OE
4504769145
4504769146

Calibro conico [mm]: 18,2
Dimensioni filettatura 1: MM16X1,5R
Dimensioni filettatura: FM22X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 180
N° articolo appaiato: 111-02-2053R
N° articolo appaiato: 1112053R
N° articolo appaiato: TI-2053R

Sospensioni

TI-2053R

Testina sterzo



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)
TOYOTA LAND CRUISER V8

OE

4504669235
4504669236

Calibro conico [mm]: 18,2
Dimensioni filettatura 1: MM16X1,5R
Dimensioni filettatura: FM22X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 180
N° articolo appaiato: 111-02-2053L
N° articolo appaiato: 1112053L
N° articolo appaiato: TI-2053L

TI-2055

Testina sterzo



SUZUKI ACROSS (A5Z_)
TOYOTA RAV 4 V (_A5_)
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)

OE

4546049095
T454604909500

Calibro conico [mm]: 13,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM15X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 103

TI-2057L

Testina sterzo



TOYOTA CAMRY Tre volumi (AVV5_, XV5_)

OE

4547039345

Calibro conico [mm]: 13,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM15X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 208
N° articolo appaiato: 111-02-2057R
N° articolo appaiato: 1112057R
N° articolo appaiato: TI-2057R

TI-372

Testina sterzo



MAZDA CX-3 (DK)


OE

D10E32280

Calibro conico [mm]: 12,7
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 147

TI-373L

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

OE

DA6T32290

Calibro conico [mm]: 12,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 182
N° articolo appaiato: 111-03-373R
N° articolo appaiato: 111373R
N° articolo appaiato: TI-373R

TI-373R

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

OE

DA6T32280

Calibro conico [mm]: 12,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 182
N° articolo appaiato: 111-03-373L
N° articolo appaiato: 111373L
N° articolo appaiato: TI-373L

Sospensioni

TI-375L

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

OE
DA8A32290

Calibro conico [mm]: 12,7
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 181
N° articolo appaiato: 111-03-375R
N° articolo appaiato: 111375R
N° articolo appaiato: TI-375R

TI-375R

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

OE
DA8A32280

Calibro conico [mm]: 12,7
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 181
N° articolo appaiato: 111-03-375L
N° articolo appaiato: 111375L
N° articolo appaiato: TI-375L

TI-381

Testina sterzo



FORD RANGER (ER, EQ)
MAZDA BT-50 (CD, UN)

OE
1454897
6M343289AA
UR5632280

Calibro conico [mm]: 14,7
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5L
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 85

TI-443L

Testina sterzo



HONDA HR-V
HONDA HR-V (RU)

OE
53560T7J003

Calibro conico [mm]: 13,8
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 166
N° articolo appaiato: 111-04-443R
N° articolo appaiato: 111443R
N° articolo appaiato: TI-443R

TI-443R

Testina sterzo



HONDA HR-V
HONDA HR-V (RU)

OE
53540T7J003

Calibro conico [mm]: 13,8
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 166
N° articolo appaiato: 111-04-443L
N° articolo appaiato: 111443L
N° articolo appaiato: TI-443L

TI-444L

Testina sterzo



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_,
FK)

OE
53560TBAA01

Calibro conico [mm]: 14,3
Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 210
N° articolo appaiato: 111-04-444R
N° articolo appaiato: 111444R
N° articolo appaiato: TI-444R

Sospensioni

TI-444R

Testina sterzo



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE
53540TBAA01

Calibro conico [mm]: 14,3
Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 210
N° articolo appaiato: 111-04-444L
N° articolo appaiato: 111444L
N° articolo appaiato: TI-444L

TI-445L

Testina sterzo



HONDA CR-V V (RW_)

OE
53560TLAA01
53560TLAA51

Calibro conico [mm]: 14,5
Dimensioni filettatura 1: MM12x1,25R
Dimensioni filettatura: FM14x1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 165
N° articolo appaiato: 111-04-445R
N° articolo appaiato: 111445R
N° articolo appaiato: TI-445R

TI-445R

Testina sterzo



HONDA CR-V V (RW_)

OE
53540TLAA01
53540TLAA51

Calibro conico [mm]: 14,5
Dimensioni filettatura 1: MM12x1,25R
Dimensioni filettatura: FM14x1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 165
N° articolo appaiato: 111-04-445L
N° articolo appaiato: 111445L
N° articolo appaiato: TI-445L

TI-704R

Testina sterzo




SUBARU FORESTER (SG)
SUBARU FORESTER (SJ)
SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3)
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)

OE
31320GA190
34161 AL000

Altezza d'ingombro [mm]: 79
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Filettatura interna [mm]: 14 x 1,5
Lato montaggio: Dx
Lunghezza filettatura [mm]: 46
Lunghezza totale [mm]: 149

TI-931L

Testina sterzo



JEEP CHEROKEE (KL)
JEEP CHEROKEE VAN (KL)

OE
68224937AA
68319182AA
K68224937AA

Calibro conico [mm]: 14,5
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R
Dimensioni filettatura: FM16X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 94
N° articolo appaiato: 111-09-931R
N° articolo appaiato: 111932
N° articolo appaiato: TI-931R

TI-K17L

Testina sterzo



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)
HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
KIA RIO IV (YB)
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)
KIA STONIC (YB)

OE
56820H8000

Calibro conico [mm]: 13,3
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 122
N° articolo appaiato: 111-0K-K17R
N° articolo appaiato: 111K17R
N° articolo appaiato: TI-K17R

Sospensioni

TI-K17R

Testina sterzo



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)
 HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
 KIA RIO IV (YB)
 KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
 KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)
 KIA STONIC (YB)

OE
 56825H8000

Calibro conico [mm]: 13,3
 Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R
 Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lunghezza [mm]: 122
 N° articolo appaiato: 111-0K-K17L
 N° articolo appaiato: 111K17L
 N° articolo appaiato: TI-K17L