

Japanparts®



www.japanparts.eu

CATALOGUE

GEELY

SPARE PARTS

CATALOGO


GEELY

RICAMBI

Filtri

FA-0334JM

Filtro aria



GEELY XINGYUE

OE

2032061800
31474521
32146443
8888475602
8889036716

Altezza [mm]: 50
Larghezza [mm]: 242
Lunghezza [mm]: 244
per N° OE: 31474521
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-909S

Filtro carburante



GEELY CK Tre volumi

OE

004-3121.14
004312115
1105010AD01XA
119113204500
13 71 1 256 492
1346283

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN/OUT: 8
Diametro esterno [mm]: 59,3
Lunghezza [mm]: 127
per N° OE: 1105010AD01XA
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-W07S

Filtro carburante



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY BOYUE PRO

OE

0000060812738
0060811822
0060812738
0060813741
00818508
00818510

Altezza [mm]: 145
Diametro esterno [mm]: 55
Entrata-Ø [mm]: 8
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FO-042JM

Filtro olio



GEELY CK Tre volumi

OE

04105409
08922-02003
08922-02005
092.19.068
1016467CC
1109 AZ

Altezza [mm]: 75
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno 2 [mm]: 62
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno 2 [mm]: 55
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
per N° OE: 9091510009
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-210S

Filtro olio



GEELY CK Tre volumi

OE


04105409
08922-02003
08922-02005
092.19.068
1016467CC
1109 AZ

Diametro esterno [mm]: 65,5
Diametro montaggio [mm]: 62
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 76,2
per N° OE: 9091510009
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-801S

Filtro olio



GEELY VISION
GEELY VISION Fuoristrada chiuso

OE

01656847
04884900AB
04892339AA
04892339AB
1016056847
16510-78J01

Diametro esterno [mm]: 75
Diametro montaggio [mm]: 63
Filettatura interna [mm]: M 22x1,5
Lunghezza [mm]: 86
per N° OE: 1651078J01
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Impianto elettrico

BKUR6ET

Candela NGK



GEELY MARINDO
GEELY URBAN NANNY

OE

101 000 033 AA
101 000 31 AA
12 12 9 064 619
12129059162
12129059209
162 159 31 03

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET/VL27

Candela NGK V-LINE



GEELY MARINDO
GEELY URBAN NANNY

OE

N° informazione tecnica: NGK

BM6

Candela NGK



GEELY BL Coupé
GEELY CK Tre volumi
GEELY MR Sedan

OE

920702059
99000-79X12-K16
CLP37201
E920702059

Apertura chiave: 16
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: con resistenza
Dimensioni filettatura: 14
Lunghezza filettatura [mm]: 19

BO-008

Bobina d'accensione



GEELY BL Coupé
GEELY CK Tre volumi
GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente
GEELY MR Sedan
GEELY PU

OE

A11-3705110EA
A113705110EA

N° poli (contatti a spina): 4

Impianto elettrico

HY-045

Spazzole tergilicristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY CK Tre volumi
GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente
GEELY MR Sedan

OE
1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

HY-060

Spazzole tergilicristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY BOYUE PRO
GEELY EMGRAND GS
GEELY XINGYUE

OE

Lunghezza [mm]: 600

K16TT

Candela DENSO



GEELY URBAN NANNY

OE
99000-79X12-K16
CLP37201

Apertura chiave: 16
Candela accensione: con resistenza di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

K20TT

Candela DENSO



GEELY MARINDO
GEELY URBAN NANNY

OE
1WT3-18-110
99000-79X12-K20

Apertura chiave: 16
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

SS-F45

Spazzole tergilicristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY CK Tre volumi
GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente
GEELY MR Sedan

OE
16 113 485 80
1610112480
1611348580
1611631080
1T1998002A
288901962R

Lunghezza [mm]: 450
Lunghezza [pollici]: 18
N° informazione tecnica: Flat

SS-F60

Spazzole tergilicristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY BOYUE PRO
GEELY EMGRAND GS
GEELY XINGYUE

OE
2048201845
2048202200
2128201700
2128201800
2128201900
9829426780

Lunghezza [mm]: 600
Lunghezza [pollici]: 24
N° informazione tecnica: Flat

Impianto elettrico

SS-F60-43

Spazzole tergicristalli



GEELY EMGRAND GS

OE

52131451
52131452
95528210
9820343580
9820344280
9833976580

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 430
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SS-F60-45

Spazzole tergicristalli



GEELY BINYUE

OE

288901962R
288903994R
288905565R
288905769R
288906926R
288907739R

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 450
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SS-X35R

Spazzole tergicristalli



GEELY EMGRAND GS

OE

28790 BN701
46775472
6426 LV
6426 LW
6426 V3
77 01 047 871

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 350

SS-X43C

Spazzole tergicristalli



GEELY BO YUE
GEELY BOYUE PRO
GEELY EMGRAND GS
GEELY XINGYUE

OE

Lunghezza [mm]: 430

SS-X45C

Spazzole tergicristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY CK Tre volumi
GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente
GEELY MR Sedan

OE

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

SS-X53C

Spazzole tergicristalli



GEELY CK Tre volumi

OE

Lunghezza [mm]: 530

Impianto elettrico

SS-X60C

Spazzole tergitricristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY BOYUE PRO
GEELY EMGRAND GS
GEELY XINGYUE

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SS-X60S

Spazzole tergitricristalli



GEELY BINYUE
GEELY BO RUI
GEELY BO YUE
GEELY BOYUE PRO
GEELY EMGRAND GS
GEELY XINGYUE

OE

Lunghezza [mm]: 600
Styling: con spoiler

ZFR5F

Candela NGK



GEELY URBAN NANNY

OE

12 12 9 061 870
12121715539

N° informazione tecnica: NGK

ZFR5J-11

Candela NGK



GEELY URBAN NANNY

OE


98079-5514P

N° informazione tecnica: NGK

Impianto frenante

DI-604

Disco freno



GEELY CK Tre volumi

OE

4351287709
4351287709000
4351287717
4351287717000
4351287722
4351287722000

Altezza [mm]: 47,3
Coppia spunto/serraggio: 103
Diametro esterno [mm]: 233
Foro interno-Ø [mm]: 56
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 11
Spessore min. [mm]: 10
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DI-604C

Disco freno



GEELY CK Tre volumi

OE

3501101005
43512-87709-000
43512-87717-000
4351287709
4351287709000
4351287717000

Altezza [mm]: 47,3
Coppia spunto/serraggio: 103
Diametro esterno [mm]: 233
Foro interno-Ø [mm]: 56
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 4351287727000
Spessore disco freno [mm]: 11
Spessore min. [mm]: 10
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

GF-611AF

Ganasce freno



GEELY CK Tre volumi

OE

04495-87704
04495-87706
0449587706000
0449587712
1403060180
3502145106

Diametro [mm]: 180
Larghezza [mm]: 27,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: SUMITOMO

PA-0082AF

Pastiglie freno



GEELY CK Tre volumi

OE

357 615 115 A
357 615 115 B
357 698 151 B
357615115A
357615115B
357698151

Altezza [mm]: 70
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 119
N° WVA: 20168
per N° OE: 8A0698151C
Sistema frenante: TRW
Spessore [mm]: 19,4

Raffreddamento

KH-101

Tappo, Radiatore



GEELY LEADING Coupé
GEELY PANDA

OE

2151600QAA
2151600QAB
4402429
7700805031
7700808836
8200048024

Pressione foro [bar]: 1,4

KH-W01

Tappo, Radiatore



GEELY HISOON 2 volumi /Coda spiovente

OE

1304666
1304853
1647751
1650630
1659288
1E00-15-355

Pressione [bar]: 1,2

Raffreddamento

KH-W02

Tappo, Radiatore



GEELY HISOON 2 volumi /Coda spiovente

OE
1647751
1650630
1659288
1E00-15-355
1E00-15-355A
4395513

Pressione [bar]: 1,2

KH-W03

Tappo, Radiatore



GEELY HISOON 2 volumi /Coda spiovente

OE
90409256
94539597
96293957
96312510
96351578
96420303

Pressione [bar]: 1,2

Sospensioni

BS-246L

Braccio oscillante



GEELY CK Tre volumi

OE
1014001607
101400160751
48069-09015
48069-09030
48069-59035
4806959035

Altezza d'ingombro [mm]: 87
Diametro interno 1 [mm]: 12
Diametro interno [mm]: 12
Diametro montaggio [mm]: 14
Filettatura esterna [mm]: 12X1,5
Lato montaggio: anteriore Sx
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-246R

Braccio oscillante



GEELY CK Tre volumi

OE
1014001606
101400160651
48068-09015
48068-09030
48068-59035
4806859035

Altezza d'ingombro [mm]: 87
Diametro interno 1 [mm]: 12
Diametro interno [mm]: 12
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: 12X1,25
Lato montaggio: anteriore Dx
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

SI-214

Asta/Puntone, Stabilizzatore



GEELY CK Tre volumi

OE
1014001670
488170D010
4881970010
509110

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Diametro esterno [mm]: 24
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza totale [mm]: 93
Specificazione: Lung perno-perno