



NOVITÀ GIUGNO 2025



www.japanparts.eu

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOMOBILI E VEICOLI
COMMERCIALI

Filtri

FA-0268JM

Filtro aria




FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Furgonato (250)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
0052180232

Altezza [mm]: 180
Larghezza 1 [mm]: 175
Larghezza 2 [mm]: 80
Lunghezza 1 [mm]: 205
Lunghezza 2 [mm]: 115
per N° OE: 0052180232
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-128JM

Filtro aria



NISSAN CUBE (Z12)
NISSAN EVALIA
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN MICRA III (K12)
NISSAN NOTE (E11)

OE
16 54 690 40R
16546-00QAR
16546-BC40A
16546-BN701
16546-BN70A
16546BC40A

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 140,4
Lunghezza [mm]: 237,4
per N° OE: 16546BC40A
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-135JM

Filtro aria



NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E)
NISSAN X-TRAIL (T31)
NISSAN X-TRAIL VAN (T31)
RENAULT KOLEOS (HY_)

OE
16 54 661 31R
16 54 6JD 20B
16546- JD20A
16546-JD20B
16546-JG70A
16546JD20B

Altezza [mm]: 60
Larghezza 1 [mm]: 137
Larghezza [mm]: 162
Lunghezza [mm]: 237
per N° OE: 16546JD20B
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-165S

Filtro aria



DACIA JOGGER
MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_)
MITSUBISHI COLT VII 2 volumi /Coda spiovente (VB_)
NISSAN JUKE (F16_)
RENAULT CAPTUR II

OE
16 54 689 57R
16546-00Q4M
MQ 000140
MQ000140

Altezza [mm]: 38
Larghezza [mm]: 100
Lunghezza [mm]: 225
per N° OE: MQ000140
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-DR04

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 3

OE
3310100030
A13-8107915

Altezza [mm]: 11
Larghezza [mm]: 125
Lunghezza [mm]: 184
per N° OE: 3310100030
Tipo filtro: Filtro antipolline

FC-142JM

Filtro carburante



NISSAN QASHQAI
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
NISSAN X-TRAIL (T32)
RENAULT KADJAR
RENAULT KOLEOS II

OE
16 40 04E A1B
16 40 061 84R
16400-4EA1B
16400-4EA1D
16400-4EA2B
16400-4EA2D

Altezza [mm]: 160
Diametro esterno [mm]: 98
Entrata-Ø [mm]: 10
per N° OE: 164004EA1B
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 10

Filtri

FC-321JM

Filtro carburante



FORD B-MAX (JK)
 FORD B-MAX Van
 FORD C-MAX II
 FORD C-MAX II Van
 FORD ECOSPORT
 FORD FIESTA Van

OE
 1 677 518
 1 677 518 SK1
 1 780 195
 1 881 228
 1 881 228 SK1
 1 882 099

Diametro esterno [mm]: 95
 Diametro montaggio [mm]: 25
 Lunghezza [mm]: 105
 per N° OE: 1780195
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Frizione

FR-W13

Pompa frizione



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
 OPEL ANTARA

OE
 24251413
 4418123

Alesaggio-Ø 1 [mm]: 20
 Distanza fori di fissaggio [mm]: 68
 N° fori: 1

KF-5023

Kit frizione



MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)

OE

Diametro centraggio [mm]: 21,1
 Diametro [mm]: 180
 Numero pezzi [pz.]: 3
 N° denti: 21

KF-940

Kit frizione



CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

OE

04668725AC
 04668725AD
 04668725AE
 K04668725AD
 K04668725AE

Diametro montaggio [mm]: 28,9
 Diametro [mm]: 240
 N° denti: 26

KF-H72

Kit frizione



HYUNDAI H350 Autobus
 HYUNDAI H350 Furgonato
 HYUNDAI H350 Pianale piatto/Telaio

OE

4110059800
 QD41430-T32040

Diametro centraggio [mm]: 25
 Diametro [mm]: 274
 N° denti: 23

Frizione

KV-FI01M

Kit frizione



ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT 500L
FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA VAN (312, 519)

OE

55247850
55248702
55256145
55266573
71796017

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con cuscinetto disinnesto
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con disco frizione
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni di sicurezza
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
spingidisco frizione
Diametro esterno [mm]: 200
Diametro interno 1 [mm]: 137
Forza scarto [N]: 4200
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
Profilo mozzo: 17,4 x 14,8

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0108

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN CABSTAR Pick-up

OE

37300F3600

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 1063

AC-0123

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



FORD USA EXPEDITION
FORD USA F-150
FORD USA F-150 Crew Cab Pickup
FORD USA F-150 Extended Cab Pickup
FORD USA F-150 Standard Cab Pickup

OE

7L1Z4A376A
7L1Z4A376B
AL3Z-4A376-C
AL3Z4A376D

Lunghezza [mm]: 816

AC-0124

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



FORD USA F-150 Standard Cab Pickup

OE

BL3Z4R602H
DL3Z4R602AH
DL3Z4R602B
DL3Z4R602Q

Lunghezza [mm]: 2329

AC-0125

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



CHEVROLET CAMARO

OE

92194140

Lunghezza [mm]: 1315

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0126

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



JEEP COMMANDER (XK)
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)

OE

52105726AC
52105726AD
52105726AE
52105726AF

Lunghezza [mm]: 1116

AC-0127

Albero cardanico, Trasmissione al ponte



DODGE RAM Pick-up
RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ)

OE

52105934AA
52105934AB
52105934AC
52105934AD
52105934AE
52105934AF

Lunghezza [mm]: 809

GI-0106

Giunto omocinetico



BMW X3 (E83)

OE

31603450565
31603450566
31607524045
31607524046
31607529201
31607529202

Dentatura esterna, lato ruota: 30
Dentatura interna, lato ruota: 33
Diametro fascia elastica [mm]: 64,8
Dimensioni filettatura: M27X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]: 137
Tipo trasmissione: trasmissione automat

GI-0256

Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Furgonato (250)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE

1349789080
46308399
46308497
71771311

Dentatura esterna, lato diff.le: 41
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27
Diametro fascia elastica [mm]: 43
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: sul lato del cambio
Lunghezza [mm]: 172
Tipo trasmissione: cambio manuale a 5 m

GI-0321

Giunto omocinetico



VOLVO S80 II (AS)

OE

30614441

Diametro esterno [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 21
N° denti stelo d'entrata: 20

GI-0415

Giunto omocinetico



OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van

OE

1603408
93190190

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 34,9
Lunghezza [mm]: 174,5

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-0621

Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415)
 MERCEDES-BENZ CITAN Furgonato (415)
 MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415)
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)
 RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)
 RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

OE

8200687739
 8200687740
 8201235167
 8201235754

Dentatura esterna, lato ruota: 27
 Dentatura interna, lato ruota: 22
 Diametro fascia elastica [mm]: 56,7
 Dimensioni filettatura: M22X1,5
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
 Lato montaggio: lato ruota
 Lunghezza [mm]: 146
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI-0944

Giunto omocinetico



AUDI 80 (81, 85, B2)
 PORSCHE 924
 PORSCHE 944
 VW POLO (6R, 6C)
 VW TRANSPORTER II Autobus
 VW TRANSPORTER II Furgonato

OE

211501331B
 211598101
 212501331
 251498103A
 251501331
 251598101

Alesaggio-Ø [mm]: 8,2
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33
 Foro interno-Ø [mm]: 86
 Lunghezza [mm]: 32
 N° fori: 6
 Specificazione: con viti/bulloni
 trattato meccanicamente: senza incisione
 parte interna

GI-0946

Giunto omocinetico



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Sportback (8PA)

OE

1J0407363E
 1J0498103L
 1J0498103LX
 1K0407271NM
 1K0498103E
 1K0498103EV

Alesaggio-Ø [mm]: 10,1
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34
 Foro interno-Ø [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: sul lato del cambio
 Lunghezza [mm]: 86
 N° informazione tecnica: AAR,original design

GI-0947

Giunto omocinetico



AUDI Q7 (4L)
 PORSCHE CAYENNE
 PORSCHE CAYENNE (955)
 VW AMAROK (2H_, S1B)
 VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)
 VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

OE

16870648
 19495343219
 2H0407271DV
 2H0498103
 7L0407331A
 7L0498103

Dentatura interna, lato diff.le, coll. albero colleg.to: 28
 Foro interno-Ø [mm]: 96
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: sul lato del cambio
 Lunghezza [mm]: 34
 N° fori: 6
 trattato meccanicamente: senza incisione
 parte interna

GI-923

Giunto omocinetico



JEEP CHEROKEE (KJ)

OE

5066022AA
 5066023AA
 52111778AB
 52111780AB
 52111781AB

Dentatura esterna, lato diff.le: 39
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27
 Diametro fascia elastica [mm]: 30
 Diametro fascia elastica [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: lato ruota
 Lunghezza [mm]: 451

Impianto elettrico

Impianto elettrico

ABS-K65

Sensore ABS



HYUNDAI XG (XG)
HYUNDAI XG Tre volumi

OE
95680-39501

Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: 151-0K-K64
N° articolo appaiato: 151K64
N° articolo appaiato: ABS-K64
Tensione nominale [V]: 12

SS-F25RF

Spazzole tergicristalli



CITROEN C5 II Break (RE_)
CITROEN C5 III Break (TD_)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)
RENAULT CLIO Grandtour IV
RENAULT CLIO IV
RENAULT CLIO IV Furgonato

OE
6423 34

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 250
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

SS-F27RF

Spazzole tergicristalli



OE

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 275
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

SS-F30RF

Spazzole tergicristalli



ALPINA XD3 (F25)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A1 Sportback (GBA)
AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Sportback (8VA)

OE

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 300
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

SS-F32RF

Spazzole tergicristalli



AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
SEAT IBIZA SPORTCOUPE Cassone / coda
spiovente (6J1)
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)

OE
8E9 955 425 C

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 325
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

SS-F35RF

Spazzole tergicristalli



SKODA FABIA (6Y2)
SKODA FABIA Combi (6Y5)
SKODA FABIA Praktik
SKODA FABIA Tre volumi (6Y3)

OE
6Y0 955 425

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 350
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

Impianto elettrico

SS-F37RF

Spazzole tergicristalli



OE

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 375
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

SS-F40RF

Spazzole tergicristalli



SKODA FABIA Combi
SKODA OCTAVIA (1Z3)
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5)
VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

OE

1Z5 955 425
7E0 955 425
7E0955425

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 400
N° informazione tecnica: Flat Retrofit

UP-026TR

Modulo alimentazione (AdBlue)



MAN TGL
MAN TGL II
MAN TGS II
MAN TGX

OE

81154036117
81154036118
81154036134
81154036138
81154036139
81154036146

Specificazione: MAN TGS /TGX 2013-

Impianto frenante

PA-00112AF

Pastiglie freno



IVECO EuroCargo

OE

1906043
1906146
1906297
410609X425
5001014704
5001825339

Altezza [mm]: 78,5
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 500
Lunghezza [mm]: 175,3
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 29033
per N° OE: 1906146
Sistema frenante: GIRLING
Spessore [mm]: 22

PA-0984AF

Pastiglie freno



AUDI A3 Limousine (8YS)
AUDI A3 Sportback (8YA)
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)
VW CADDY V Cassone/Limousine spaziosa (SBA, SBH)
VW CADDY V MPV / Space wagon (SBB, SBJ)

OE

5R3698151
5WA698151G
5WA698151L
5WA698151N

Altezza [mm]: 66,9
Larghezza [mm]: 155,3
N° WVA: 26677
N° WVA: 26678
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 16,9

Motore

Motore

PU-412

Puleggia cinghia, Albero a gomito



HONDA HR-V
HONDA JAZZ IV (GK)

OE
13810-5R0-003

Diametro esterno [mm]: 150,5
N° scanalature: 6

Raffreddamento

VT-0132

Termostato



BMW X5 (E53)

OE
17101439115
17107559966

Temperatura apertura [°C]: 82

VT-0330

Termostato



FORD GALAXY (WA6)
FORD MONDEO IV (BA7)
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
FORD S-MAX (WA6)

OE
5086515
AG9G8575CA

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 95

VT-0416

Termostato



OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
OPEL CALIBRA A (85_)
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2)
OPEL FRONTERA B (6B_)
OPEL KADETT E (39_, 49_)
OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_,

OE
01338 049
01338 054
090232012
090264080
1338 049
1338 054

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con termostato
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizioni
Numero di guarnizioni: 1
Temperatura apertura [°C]: 92

VT-0921

Termostato



SEAT CORDOBA (6L2)
SEAT IBIZA IV (6L1)
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8)
SKODA FABIA

OE
032121111CG

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore
Punto d'innesto [°C]: 83
Temperatura apertura [°C]: 83
Tipo alloggiamento: con alloggiamento

Sospensioni

Sospensioni

BS-192R

Braccio oscillante



NISSAN LEAF (ZE1)

OE
545004DA0A

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-01-192L
N° articolo appaiato: 72192L
N° articolo appaiato: BS-192L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-H92L

Braccio oscillante



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon
KIA CEED (CD)
KIA CEED Combi Van (CD)

OE
54500-G4AA0

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-H92R

Braccio oscillante



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon
KIA CEED (CD)
KIA CEED Combi Van (CD)

OE
54501-G4AA0

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-K53L

Braccio oscillante



KIA SORENTO III

OE
54500C5150
54500C6000

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 17,9
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-0K-K53R
N° articolo appaiato: 72K53R
N° articolo appaiato: BS-K53R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-K53R

Braccio oscillante



KIA SORENTO III

OE
54501C5150
54501C6000

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 17,9
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-0K-K53L
N° articolo appaiato: 72K53L
N° articolo appaiato: BS-K53L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

MM-01129

Ammortizzatore



RENAULT TWINGO III
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)
SMART FORTWO Cabriolet (453)
SMART FORTWO Coupé (453)

OE

453 326 03 00
453 326 04 00
453 326 05 00
562103074R

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore per N° OE: 562103074R
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01290

Ammortizzatore



ALFA ROMEO STELVIO (949_)

OE

50548513
50551259
50559657

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01292

Ammortizzatore



AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
AUDI Q5
AUDI Q5 Sportback (FYT)
AUDI Q5 Van (FYB, FYG)

OE

4K0413031AL
4K0413031AM
80A413031AA
80A413031AB
80A413031AD
80A413031AE

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-20104

Ammortizzatore



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19)
OPEL COMBO MPV / Space wagon (X19)

OE

1611448580
1611448680
1612181380
1612181480
3550079
3550389

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: 9820363980
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33121

Ammortizzatore



ABARTH 124 Spider (348_)
FIAT 124 Spider (348_)
MAZDA MX-5 IV (ND)
MAZDA MX-5 RF (ND)

OE

N270-34-700A
N27034700A
N293-34-700A
NA2E-34-700A
NA8W-34-700B
NC3J-34-700

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: N27034700A
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-AS376

Soffietto, Sospensione pneumatica



LINCOLN NAVIGATOR

OE

3U2Z5580LA
F75Z5A891BA

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Lato montaggio: posteriore
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
Tipo trazione: 4 ruote motrici

MM-AS469

Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)

OE

213 320 23 01
213 320 87 00
A213 320 23 01
A213 320 87 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-AS470
N° articolo appaiato: MJAS470
N° articolo appaiato: MM-AS470
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-AS470

Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)

OE

213 320 24 01
213 320 88 00
A213 320 24 01
A213 320 88 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-AS469
N° articolo appaiato: MJAS469
N° articolo appaiato: MM-AS469
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

RU-2869

Sospensione, Motore



TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)

OE

123720N010
123720N030

Lato montaggio: sul lato del cambio