

Japanparts®



www.japanparts.eu

CATALOGUE

MG

SPARE PARTS

CATALOGO

MG

RICAMBI

Distribuzione motore

DV-6PK1563

Cinghia Poly-V



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

11281735190
11281735194
11281738645
11281738983
11287520072
5750GY

Lunghezza [mm]: 1563
N° di nervature: 6

KDD-482

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

14320P5TG00
14325P5TG00
14400P5TG00
14510P5TG00
14520P5TG00
LHP100550

Larghezza 1 [mm]: 22
Larghezza 2 [mm]: 28
N° denti 1: 78
N° denti 2: 112

KDD-L03

Kit cinghie distribuzione



MG EXPRESS Furgonato
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE

LHN100560L
LHP100900L

Larghezza [mm]: 26
N° denti: 145

KDD-L06

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

14325P5TG00
LHN100760
LHP100550
LHP100550L
LHP100840
LHV100160

Larghezza [mm]: 24
Larghezza [mm]: 30
N° denti: 112
N° denti: 78

KDK-412

Kit catena distribuzione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10109226
10177077

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con ingranaggio
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizioni
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 9
N° denti: 25
N° denti: 50
N° maglie catena: 170
N° maglie catena: 66
Tipo catena: Catena silenziosa
Tipo catena: Simplex

Filtri

Filtri

FA-0135JM

Filtro aria




MG MG 3

OE
10377350

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 238
Lunghezza [mm]: 412
per N° OE: 10377350
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0136JM

Filtro aria




MG MG HS

OE
10296746
10349552
151000190AA

Altezza [mm]: 51
Larghezza [mm]: 201
Lunghezza [mm]: 262
per N° OE: 10349552
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0137JM

Filtro aria



MG MG GS
MG MG HS

OE
10177398
30059199

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 191
Lunghezza [mm]: 256
per N° OE: 30059199
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0138JM

Filtro aria



MG MG 3

OE
10144394
30005099

Altezza [mm]: 41
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con prefiltro
Larghezza [mm]: 181
Lunghezza [mm]: 374
per N° OE: 10144394
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0143JM

Filtro aria




MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10334315

Altezza [mm]: 38
Larghezza [mm]: 236
Lunghezza [mm]: 418
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0144JM

Filtro aria



MG MG HS (AS33)

OE
10727242

Altezza [mm]: 53
Larghezza [mm]: 207
Lunghezza [mm]: 266
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-0147JM

Filtro aria




MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10355807

Altezza [mm]: 51
Larghezza [mm]: 195
Lunghezza [mm]: 245
Peso [kg]: 0,248
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-447JM

Filtro aria



MG MG ZR

OE
PHE 000120
PHE 000121
PHE 10012
PHE000120
PHE10012

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 108
Lunghezza [mm]: 268
per N° OE: PHE 000120
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-447S

Filtro aria



MG MG ZR

OE
PHE 000120
PHE 000121
PHE 10012
PHE000120
PHE10012

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 108
Lunghezza [mm]: 268
per N° OE: PHE 10012
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-039JM

Filtro, Aria abitacolo




MG MARVEL R

OE
10452996

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 179
Lunghezza [mm]: 291
per N° OE: 10452996
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-040JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 4

OE
11263391

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 178
Lunghezza [mm]: 365
per N° OE: 11263391
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-075JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE
10632431

Altezza [mm]: 37
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 195
per N° OE: 10632431
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FAA-076JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 5


OE

10502976
10869011
11238108

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 213
per N° OE: 10502976
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-077JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10365251
10365455
10967775
30143909

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 192
Lunghezza [mm]: 194
per N° OE: 30143909
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-078JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3


OE

10193400
10289138
30005704

Altezza [mm]: 23
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 194
per N° OE: 10193400
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-087JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3 (_5LFP_)
MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

11442625
11442626

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 189
Lunghezza [mm]: 207
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-095JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 5 Station wagon


OE

10448178
10448180

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 230
Peso [kg]: 0,100
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-099JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

OE


10354972
10869026

Altezza [mm]: 24
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 208
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-103JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

OE
11124596

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 207
Tipo filtro: Filtro antipolline

FA-L05S

Filtro aria



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
13 71 2 246 997
13712246997
2246995
2246997
2249680
LR 007478

Altezza [mm]: 88,1
Larghezza 1 [mm]: 122
Larghezza [mm]: 145,1
Lunghezza [mm]: 376
per N° OE: LR 007478
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-L05SJM

Filtro aria



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
13 71 2 246 997
13712246997
2246995
2246997
2249680
LR 007478

Altezza [mm]: 88,1
Larghezza 1 [mm]: 122
Larghezza [mm]: 145,1
Lunghezza [mm]: 376
per N° OE: 2246995
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-L10S

Filtro aria



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
17200-P9M-E00
17220-P5T-G00
17220P5TG00
C 40749
ESR 4103
GFE 2254

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 121
Lunghezza [mm]: 271
per N° OE: 17220P5TG00
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-027JM

Filtro carburante




MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10137854

Altezza [mm]: 121
Diametro esterno [mm]: 55
Materiale alloggiamento/carter/guida: Metallo
per N° OE: 10137854
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 8

FC-028JM

Filtro carburante



MG MG 3

OE
10096408

Diametro esterno [mm]: 60
Lunghezza [mm]: 156
Materiale: Carta
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 8

Filtri

FC-990S

Filtro carburante



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

23300-79045
23300-79046
25121150
25121160
4801358
8-25121-150-0

Diametro esterno [mm]: 60
Filettatura interna [mm]: IN/OUT: M14 x 1,5
Lunghezza [mm]: 106
per N° OE: 8251211500
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FC-L02S

Filtro carburante



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

058 212 08
1655 556
16901-S37-E30
16901S37E30
16901S6FE01
16901S6FE02

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN/OUT: 8
Diametro esterno [mm]: 90,5
Lunghezza [mm]: 167
per N° OE: 16901S37E30
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-L03JM

Filtro carburante



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

MUN 000010
WJI 100000
WJI 100000L
WJI100000L
WJN 101 762 L

Diametro esterno [mm]: 83,3
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: M16 x 1,5
Lunghezza [mm]: 161
per N° OE: WJI 100000L
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FC-L03S

Filtro carburante



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

MUN000010
WJI100000L
WJL100000L

Diametro esterno [mm]: 83,3
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: M16 x 1,5
Lunghezza [mm]: 161
per N° OE: MUN000010
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-003JM

Filtro olio



MG MG GS

OE

00K04892339WE
10604737
12640445
12667194
12670058
12674698

Altezza [mm]: 75
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 70
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 63
Dimensioni filettatura: M22x1.5
Pressione foro valvola bypass: 1,8
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-010S

Filtro olio



MG MG HS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

00K04884900AB
00K04892339AA
00K04892339AB
00K04892339BE
00K04892339WE
04884900AB

Diametro esterno [mm]: 81
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: M22 x 1,5
Lunghezza [mm]: 76
per N° OE: 50055447
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279JM

Filtro olio



MG MGR V8

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279S

Filtro olio



MG MGR V8

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-902JM

Filtro olio



MG MGC GT


OE

00 00 574 002
00 00 930 023
00 00 930 026
00 00 930 028
00 00 950 196
00 01 226 727

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 34
Diametro montaggio [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 142
per N° OE: 7961063
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-902S

Filtro olio



MG MGC GT

OE

00 00 574 002
00 00 930 023
00 00 930 026
00 00 930 028
00 00 950 196
00 01 226 727

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 34
Diametro montaggio [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 142
per N° OE: VA3124053054
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-985S

Filtro olio



MG MGR V8

OE


000 389 7992
0000005889209
0003938626
0004449040
0060507080
0060574554

Diametro esterno [mm]: 94
Diametro montaggio [mm]: 72
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 97
per N° OE: 210101012005
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-ECO021

Filtro olio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

11 42 2 247 018
11422247018
15430RBDE01
15430RBDE02
2247018
GFE391

Altezza [mm]: 115

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione

Diametro esterno [mm]: 64


Diametro interno 1 [mm]: 31

Diametro interno [mm]: 31

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-L01JM

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

OE

10073599
5005630
5007 165
5020 120
86 71 000 496
880X6714AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento

Diametro esterno [mm]: 78

Diametro montaggio [mm]: 70

Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16

Lunghezza [mm]: 95


per N° OE: STC974

Pressione foro valvola bypass: 1,0

Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-L01S

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

OE

10073599
5005630
5007 165
5020 120
86 71 000 496
880X6714AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento

Diametro esterno [mm]: 78

Diametro montaggio [mm]: 70

Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16

Lunghezza [mm]: 95

per N° OE: STC974

Pressione foro valvola bypass: 1,0

Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Frizione

CF-RV01

Cuscinetto frizione



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

UUB100191
UUB100192
UUB100193
UUB100194

Altezza [mm]: 66

Diametro esterno [mm]: 80

Diametro interno [mm]: 30

CF-RV02

Cuscinetto frizione



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GSY90187
UUB105300
UUB105301
UUB105302

Altezza [mm]: 66

Diametro esterno [mm]: 80

Diametro interno [mm]: 30

Frizione

KF-459
Kit frizione


MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

22105P5T305
8510210
GCK2000AF
GCK2145AF
GCK553AF
GCK688AF

Diametro centraggio [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 142
Diametro montaggio [mm]: 270
Diametro [mm]: 225
N° denti: 24

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-462
Giunto omocinetico


MG MG ZR

OE

GCV1088
TFB000090
TFB000090E
TFB000090SLP

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Filettatura esterna [mm]: 22X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78,8
Lunghezza totale [mm]: 133,8
N° denti, anello ABS: 43
Specificazione: Groove type: INNER

GI-465
Giunto omocinetico


MG MG ZR

OE

GCV1146
TFB000140
TFB000140E
TFB000141

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 32
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Filettatura esterna [mm]: 22X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 146,5
N° denti, anello ABS: 43
Specificazione: Groove type: INNER

GI-471
Giunto omocinetico


MG MG ZR

OE

GCV1076
TDJ10016
TDJ10016E

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 32
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 146
Specificazione: Groove type: INNER

Impianto elettrico

AL201020
Alternatore


MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

GNU2630
GNU2631
GNU2632
YLE102420
YLE102420E
YLE102430

Alternatore-Corrente carica [A]: 85
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

ALH301

Alternatore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GNU2562
YLE000260
YLE000260E
YLE000261
YLE102020
YLE102500

Alternatore-Corrente carica [A]: 100
Tensione [V]: 12

ALH417

Alternatore



MG MG ZR
MG MG ZS


OE

GNU2396
SA036
YLE101650
YLE101650E
YLE102010

Alternatore-Corrente carica [A]: 80
Tensione [V]: 12

ALH750

Alternatore



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GNU2396
GNU2397
GNU2728
YLE000010
YLE101500
YLE102000

Alternatore-Corrente carica [A]: 90
N° scanalature: 6
Tensione [V]: 12

B077

Candeletta HKT



MG MG ZT- T

OE

1037204
1106500Q00
1106500QAA
1106500QAF
1106500QAG
11065BN701

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 91,5
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B085

Candeletta HKT



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

100226184
12291P5TG00
77 00 858 208

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 83
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B086

Candeletta HKT



MG MG ZS

OE

1207068
1207069
1214427
1690048
4863826
606 17 002

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 29
Lunghezza [mm]: 97
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

Impianto elettrico

B087
Candeletta HKT

 MG MGR V8
 MG MONTEGO

OE

 11065-6F900
 110656F900
 110656F90A
 1610429080
 270215409901
 270215409912

 Diametro [mm]: 5
 Lunghezza 1 [mm]: 46
 Lunghezza 2 [mm]: 29
 Lunghezza [mm]: 89
 N° informazione tecnica: HKT
 Tensione [V]: 11

B096
Candeletta HKT

 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback

OE

 12291P5TG02
 30862690
 77 00 100 586
 77 00 861 906
 7700100586
 7700858208

 Diametro [mm]: 5
 Lunghezza 1 [mm]: 43
 Lunghezza 2 [mm]: 24
 Lunghezza [mm]: 83
 N° informazione tecnica: HKT
 Tensione [V]: 11

B103
Candeletta HKT


MG MG ZT- T

OE

 1106500QAA
 1106500QAF
 1106500QAG
 11065BN701

 Diametro [mm]: 5
 Lunghezza 1 [mm]: 44
 Lunghezza 2 [mm]: 24
 Lunghezza [mm]: 89,5
 N° informazione tecnica: HKT
 Tensione [V]: 11

B104
Candeletta HKT

 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

 12 23 2 248 059
 1214018
 12232248059
 2248059
 88900721
 93171875

 Diametro [mm]: 5
 Lunghezza 1 [mm]: 46
 Lunghezza 2 [mm]: 32
 Lunghezza [mm]: 104,5
 N° informazione tecnica: HKT
 Tensione [V]: 11

BKR6EKPA
Candela NGK

 MG MG TF
 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

 46449690
 46521529
 71753260
 71754863
 71765056
 71765650

N° informazione tecnica: NGK

BKR6EP-13
Candela NGK

 MG MG TF
 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

90919-01188

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BKUR6ET

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

101 000 033 AA
101 000 31 AA
12 12 9 064 619
12129059162
12129059209
162 159 31 03

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET/VL27

Candela NGK V-LINE



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

N° informazione tecnica: NGK

BO-0100JM

Bobina d'accensione



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

1404309

Bobina accensione: Tipo collegamento SAE
N° entrate/uscite: 1
N° poli (contatti a spina): 3
per N° OE: 1 404 309

BO-0107JM

Bobina d'accensione



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGR V8
MG MONTEGO

OE

000 395 308 1
035 905 105 A
12 13 1 363 629
1317810
13178108
1317815

Bobina accensione: Tipo collegamento DIN
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con distributore d'accensione
Filetto raccordo: M5 - Klemme 1/15
N° connettori: 2
Sistema accensione-Bobina: per accensione transistorizzata
Tensione [V]: 12

BO-0237JM

Bobina d'accensione



MG MAGNETTE
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGC
MG MGC GT
MG MIDGET

OE

000 158 00 03
000 158 02 03
000 158 07 03
000 158 26 03
000 158 32 03
000 158 34 03

N° poli (contatti a spina): 2
Tensione [V]: 12

BO-0619JM

Bobina d'accensione



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1388-77
2450 71
DMB 202
GCL 201
NEC 100630
NEC 100631

N° connettori: 2

Impianto elettrico

BO-L05

Bobina d'accensione



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

1338-38
GCL219
NEC 000130
NEC 100870

N° connettori: 2

BP5E

Candela NGK



MG MIDGET

OE

98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

BP5E/VL08

Candela NGK V-LINE



MG MIDGET

OE

98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

BP5ES

Candela NGK



MG MIDGET

OE

002 159 22 03
002 159 29 03
002 159 31 03
002 159 48 03
04195-34140
0660 18 110

N° informazione tecnica: NGK

BP5HS

Candela NGK



MG MGB GT

OE

04886 204
09482-00120
09482-00124
09482-00228
09482-00305
101 000 048 AA

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BP5HS-10

Candela NGK



MG MGB GT

OE

04886 204
09482-00120
09482-00124
09482-00228
09482-00305
101 000 048 AA

Andamento scintilla [mm]: 3,5
Apertura chiave: 20,8
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: con sede-tenuta piatta
Candela accensione: Elettrodo centrale-Nichel
Candela accensione: Non schermato
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Lunghezza filettatura [mm]: 12,7

BP6ES

Candela NGK



MG MGB Cabriolet
MG MGB GT

OE

002 159 24 03
002 159 28 03
002 159 41 03
002 159 42 03
0025918110
0259 18 110

N° informazione tecnica: NGK

BPR5EIX-11

Candela NGK



MG MIDGET

OE

1UD0-18-110
90919-01096
99000-79K60-PR5
99906-910X9-001
BY481-BPR5E
MZ602060

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E

Candela NGK



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

12121265595
12129062594
4249164
9004851096
94837756
96110493

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E/VL02

Candela NGK V-LINE



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

12121265595
12129062594
4249164
9004851096
94837756
96110493

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BPR6EIX

Candela NGK



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

0370-18-110
49001-0013
5-8138-0004-0
5962.22
90098-70033
98079-56844

N° informazione tecnica: NGK

BPR6ES

Candela NGK



MG MGR V8

OE

0000-18-1690
09482-00299
09482-00409
09482-00487
0948200118
0948200118000

N° informazione tecnica: NGK

DOX-0119

Sonda lambda



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

030906262C
030906262F
036906262AA
036906262D
036906262F
036906262M

Altezza [mm]: 45
Dimensioni filettatura: M18x1.5
Larghezza [mm]: 70
Limitazione costruttore: Denso
Lunghezza cavo [mm]: 750
Lunghezza [mm]: 145

HY-035

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

Lunghezza [mm]: 350

HY-040

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

Lunghezza [mm]: 400

HY-045

Spazzole tergicristalli



MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

Impianto elettrico

HY-050

Spazzole tergicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

2 206 402
2 206 429
6423.03
6423.04
76630-SZT-E01
77 11 1 172 583

Lunghezza [mm]: 500

HY-060

Spazzole tergicristalli




MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

Lunghezza [mm]: 600

IC-422

Serie cavi candela



MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

NGC000070
RC-RV1203
RCRV1203

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 970
Lunghezza 2 [mm]: 1090
Lunghezza 3 [mm]: 1170
Lunghezza 4 [mm]: 1210
N° condotti: 4

IC-423

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T


OE

134373
GHT 291
GHT291
NGC 000 040
NGC000040

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 440
Lunghezza 2 [mm]: 440
N° condotti: 2

IC-424

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

134287
GHT284
NGC 000 090
NGC000090

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 510
Lunghezza 2 [mm]: 540
Lunghezza 3 [mm]: 680
Lunghezza 4 [mm]: 730
Lunghezza 5 [mm]: 490
N° condotti: 5

IW20

Candela DENSO



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

08922-01017-83
09482-00284
09482-00286
09482-00421
0948200285000
0948200421000

N° informazione tecnica: DENSO
Qualità: Iridium

Impianto elettrico

IZFR6H11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

12120032134
12120032135
12122158252
12127526799

N° informazione tecnica: NGK

K20TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1WT3-18-110
99000-79X12-K20

Apertura chiave: 16
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

KH16TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZS

OE

5960.F7
596013
596014
596016
596017
596057

Apertura chiave: 16
Candela accensione: con resistenza
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

LFR6C-11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZS

OE

596085
596086
596097
596098
5960L2
90919-01258

N° informazione tecnica: NGK

LPG2

Candela NGK



MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGR V8
MG MIDGET

OE

BY482-BPR6E
BY482BPR6E
MZ 602 074

Apertura chiave: 20,8
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:
60000
Tipo carburante: GNC/GPL

MTH207

Motorino d'avviamento



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE


GNU4821
NAD100952
NAD100952E
NAD100952L

Potenza motore avviamento[KW]: 2
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MTH704

Motorino d'avviamento



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

31200P5T505
31200P5TG00
31200P9M505
31200P9ME00
GNU4739
NAD100790

Diametro montaggio [mm]: 75
N° denti: 11
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
Tensione [V]: 12

MTH707

Motorino d'avviamento



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

NAD101140
NAD101140E
NAD101500
NAD101500E

Potenza motore avviamento[KW]: 2
Tensione [V]: 12

OO-U03

Sonda lambda



MG MGR V8


OE

06A906262CM
1112475
1628VN
226A0-EA200
39210-26700
39210-26800

Lunghezza totale [mm]: 315
N° informazione tecnica: Universal
N° poli (contatti a spina): 3
Sonda lambda: Sonda di regolazione

OO-U04

Sonda lambda



MG MGF (RD)

OE

06B 906 265 E
06B906265A
1053108
18213-86G01
1A08-18-861A
22690-KA331

Lunghezza totale [mm]: 325
N° informazione tecnica: Universal
N° poli (contatti a spina): 4
Sonda lambda: Sonda di regolazione

PFR5G-13E

Candela NGK



MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE

18817-11051
1882611101
1N0818110
2741037100

N° informazione tecnica: NGK

PFR5R-11

Candela NGK



MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE







004 159 19 03
09482-00549
22401-58S15
27410-23700
274103C000
55182623

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

PFR6B 	Candela NGK MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD)	OE 0060569957 0060810689 22401-AA400 60569957 60579903 60810689	N° informazione tecnica: NGK
PFR6N-11 	Candela NGK MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 0K558-18-110	N° informazione tecnica: NGK
PFR6T-10G 	Candela NGK MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 22401-58S17 90048-51173-000 90919-01211 96 307 562 96307562 98079-5614H	N° informazione tecnica: NGK
PK20PR-P8 	Candela DENSO MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD)	OE 06H905611 09019-01211 101 000 063 AA 101 905 631 B 101000016AB 101905631C	N° informazione tecnica: DENSO
SS-F35 	Spazzole tergcristalli MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 1554033 1793883 288901164R 288904685R 288905351R 288905875R	Lunghezza [mm]: 350 Lunghezza [pollici]: 14 N° informazione tecnica: Flat
SS-F40 	Spazzole tergcristalli MG CYBERSTER MG METRO MG MG 4	OE 1611348480 1613157180 1613158080 1613158380 1613159180 1618843180	Lunghezza [mm]: 400 Lunghezza [pollici]: 16 N° informazione tecnica: Flat

Impianto elettrico

SS-F45 	Spazzole tergcristalli MG MAESTRO MG MARVEL R MG MG 5 Station wagon MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente MG MG 6 Tre volumi MG MG TF	OE 16 113 485 80 1610112480 1611348580 1611631080 1T1998002A 288901962R	Lunghezza [mm]: 450 Lunghezza [pollici]: 18 N° informazione tecnica: Flat
SS-F50 	Spazzole tergcristalli MG MAESTRO MG MARVEL R MG MG TF MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MGF (RD)	OE 80B955426 80B998002 80C955425	Lunghezza [mm]: 500 Lunghezza [pollici]: 20 N° informazione tecnica: Flat
SS-F50-50 	Spazzole tergcristalli MG MAESTRO MG MG TF MG MGF (RD) MG MONTEGO	OE 0390494 0420549 151539 390494 420549 61607122140	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 500 Lunghezza 2 [mm]: 500 Quantità: 2 Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade Unità quantitativa: Kit
SS-F55 	Spazzole tergcristalli MG MG HS MG MG X-POWER MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 1611346580 1718200645 1718202500 1832131 2 219 147 2048201400	Lunghezza [mm]: 550 Lunghezza [pollici]: 22 N° informazione tecnica: Flat
SS-F60 	Spazzole tergcristalli MG CYBERSTER MG MARVEL R MG MG 350 (AP11) MG MG 4 MG MG 5 Station wagon MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente	OE 2048201845 2048202200 2128201700 2128201800 2128201900 9829426780	Lunghezza [mm]: 600 Lunghezza [pollici]: 24 N° informazione tecnica: Flat
SS-F60-40 	Spazzole tergcristalli MG MG 4 MG MG HS	OE 1609068880 1609069080 1613157180 1613158380 1642332780 288819784R	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 600 Lunghezza 2 [mm]: 400 Quantità: 2 Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade Unità quantitativa: Kit

Impianto elettrico

SS-F60-43

Spazzole tergicristalli



MG MG GS
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

52131451
52131452
95528210
9820343580
9820344280
9833976580

Lato montaggio: anteriore

Lunghezza 1 [mm]: 600

Lunghezza 2 [mm]: 430

Quantità: 2

Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade

Unità quantitativa: Kit

SS-F60-45

Spazzole tergicristalli



MG MG 5 Station wagon

OE

288901962R
288903994R
288905565R
288905769R
288906926R
288907739R

Lato montaggio: anteriore

Lunghezza 1 [mm]: 600

Lunghezza 2 [mm]: 450

Quantità: 2

Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade

Unità quantitativa: Kit

SS-F60-50

Spazzole tergicristalli



MG MARVEL R

OE

8F1998002A
8K1955425
8K1955426
8K1998002A
8R1998002
8U1955425

Lato montaggio: anteriore

Lunghezza 1 [mm]: 600

Lunghezza 2 [mm]: 500

Quantità: 2

Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade

Unità quantitativa: Kit

SS-X33C

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

Lunghezza [mm]: 330

SS-X35R

Spazzole tergicristalli



MG MG GS
MG MG HS
MG MG ZT- T

OE

28790 BN701
46775472
6426 LV
6426 LW
6426 V3
77 01 047 871

Lato montaggio: posteriore

Lunghezza [mm]: 350

SS-X40C

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

Lunghezza [mm]: 400

Impianto elettrico

SS-X43C

Spazzole tergilicristalli



MG MG 350 (AP11)
MG MG GS
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

Lunghezza [mm]: 430

SS-X45C

Spazzole tergilicristalli



MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

Lunghezza [mm]: 450

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

SS-X45S

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZS

OE

Lunghezza [mm]: 450
Styling: con spoiler

28890-JR81A
65081600
66348000
8250A186
8250A375
85212-YZZAJ

SS-X48C

Spazzole tergilicristalli



MG MG 3 (_5LFP_)

OE

Lunghezza [mm]: 480

SS-X48S

Spazzole tergilicristalli



MG MG 3 (_5LFP_)

OE

Lunghezza [mm]: 480
Styling: con spoiler

8522253010
8971374682

SS-X50C

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

Lunghezza [mm]: 500

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Impianto elettrico

SS-X50S

Spazzole tergicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Lunghezza [mm]: 500
Styling: con spoiler

SS-X53C

Spazzole tergicristalli



MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

Lunghezza [mm]: 530

SS-X53S

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

64610000
64610400
85212-YZZCL
85212-YZZCT
85222-0K031
85222-33090

Lunghezza [mm]: 530
Styling: con spoiler

SS-X55C

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1638200845
25925620
6426V5
95980790
95980791
96380628

Lunghezza [mm]: 550

SS-X55S

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

0443590
16 113 454 80
3424489
5Z0 955 425 C
5Z0 998 002 C
5Z0 998 002 D

Lunghezza [mm]: 550
Styling: con spoiler

SS-X58C

Spazzole tergicristalli



MG ONE

OE

Lunghezza [mm]: 580

Impianto elettrico

SS-X60C

Spazzole tergilicristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SS-X60S

Spazzole tergilicristalli



MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi

OE

Lunghezza [mm]: 600
Styling: con spoiler

VK20Y

Candela DENSO



MG MG X-POWER
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

1822A002
90919-01231
9900079L65
MR984646
NDVK20Y
NDVK20YA

Distanza interelettroica [mm]: 0,8
N° informazione tecnica: DENSO

W16EPR-U

Candela DENSO



MG MIDGET

OE

0242229531
0242229611.
066018110
09482-00131
09482-00138
09482-00155

N° informazione tecnica: DENSO

W20EPR-U

Candela DENSO



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

025918110
02591811000
030418110
074524210
09482-00118
09482-00160

N° informazione tecnica: DENSO

W20EX-U

Candela DENSO



MG METRO

OE

0222-18-110
09482-00303
100377550
1367526
380280102
490010053

N° informazione tecnica: DENSO

Impianto frenante

BPW-248

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

SOE100010
SOE100010

Lunghezza [mm]: 850
Tipo freno: Freno a disco

BPW-325

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

SCM100030
SOM100030

Lunghezza [mm]: 1130
per N° OE: SOM100030
Tipo freno: Freno a disco

CAL016LJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 11 6 765 881
34116750149
34116765881
SEG000050

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL016RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL016RJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 11 6 765 882
34116750150
34116765882
SEG000040

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL016LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166LJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 21 6 758 135
34211165033
34216758135
SMC000351
SOB000050

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL166RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 19
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166RJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 21 6 758 136
34211165034
34216758136
SMC000341
SOB000040

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL166LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 19
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL370LJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012S6DE01
45012S6DE02
45013ST3E00
45023SK3E00
EJP1439
GBC156

Diametro [mm]: 54

Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL370RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL370RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012ST3E00
45013S6DE01
45013S6DE02
45021SK3E00
EJP1440
GBC154

Diametro [mm]: 54

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL370LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518LJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

43013ST3E00
43013ST3E01
43023SK3E00
EJP1423
GBC158
SOB000020

Diametro [mm]: 30

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL518RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

43012ST3E00
43012ST3E01
43021SK3E00
EJP1424
GBC161
SOB000010

Diametro [mm]: 30

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL518LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

DI-0166C

Disco freno



MG MG 3

OE

10094756


Cerchione, N° fori: 4

Diametro centraggio [mm]: 64
Diametro esterno [mm]: 257
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19
Spessore [mm]: 38
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

DI-0169C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GBD90841
SDB100500

Altezza [mm]: 44,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 64,2
Diametro esterno [mm]: 261
Foro interno-Ø [mm]: 100
per N° OE: GBD90841
Sagoma per fori/ N° fori: 04/08
Spessore disco freno [mm]: 13
Spessore min. [mm]: 11
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DI-0172C

Disco freno



MG MG 5 Station wagon
MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10282168
11193996

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 300
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Spessore [mm]: 47
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

DI-0177C

Disco freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10266048

Altezza [mm]: 43,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 64,1
Diametro esterno [mm]: 280
Diametro interno [mm]: 144,2
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 14,6
Foro interno-Ø [mm]: 100
Sagoma per fori/ N° fori: 05/12
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

DI-0183C

Disco freno



MG MG 4
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

1025099
102509900A
102509900B
10464822
6006420
600642000A

Altezza [mm]: 70,7
Diametro centraggio [mm]: 70,2
Diametro esterno [mm]: 355
Diametro interno [mm]: 166
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 16,6
Foro interno-Ø [mm]: 120
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 32
Spessore min. [mm]: 30
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

DI-0184C

Disco freno



MG MG HS

OE

10174827

Altezza [mm]: 46,6
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 312
Diametro interno [mm]: 139
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 15
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: anteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

DI-0612C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi

OE

10008343
10023289
1325772080
1331301080
1340179080
1340193080

Altezza [mm]: 43,5
Coppia spunto/serraggio: 100
Diametro esterno [mm]: 285
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 4249H7
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-426C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

45251S06000
45251S5DA10
45251S5HT10
45251S6DE10
45251SCC000
45251SCC900

Altezza [mm]: 45
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 261,7
Foro interno-Ø [mm]: 64
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 45251TARG00
Spessore disco freno [mm]: 21
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI-442C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

10002710
10002711
GBD90844
SDB000808
SDB000870
SDB000880

Altezza [mm]: 38
Coppia spunto/serraggio: 125
Diametro centraggio [mm]: 64,2
Diametro esterno [mm]: 284
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: SDB000880
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-491C

Disco freno



MG MIDGET

OE

45251S2G000
45251S50G00
45251S50J00
45251S50J01
45251SAAG00
45251SAAG10

Altezza [mm]: 39,5
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 239,3
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 45251SAAG12
Spessore disco freno [mm]: 21
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DP-0157C

Disco freno



MG MG HS


OE

10491104

Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 304
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10
Spessore [mm]: 37
Tipo disco freno: Pieno

DP-0161C

Disco freno



MG MG 5 Station wagon

OE


10347628

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 265
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 19
Spessore min. [mm]: 17
Spessore [mm]: 62
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

DP-0166C

Disco freno




MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10266049

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 64
Diametro esterno [mm]: 255
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 2
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 7
Spessore [mm]: 37
Tipo disco freno: Pieno

DP-0167C

Disco freno



MG MG HS

OE
10174828

Altezza [mm]: 48,7
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 282
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 12
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-402C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
42510 SE0 000
42510 SE0-010
42510 SH3-G00
42510 SH3-G01
42510-SE0-010
42510-SH3-000

Altezza [mm]: 48
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 238
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510SH3000
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-405C

Disco freno



MG MGR V8

OE
42510SG9000
42510SG9010
CLP3758
GBD802
GBD90802
GBD90834

Altezza [mm]: 43,6
Diametro esterno [mm]: 260
Foro interno-Ø [mm]: 64
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510SG9010
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-426C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GBD 90847
SDB 000870
SDB 000871
SDB 101100
SDB000870
SDB000871

Diametro centraggio [mm]: 64,15
Diametro esterno [mm]: 280,0
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori fissaggio: 5
per N° OE: SDB101100
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Spessore [mm]: 62,2
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-495C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

42510S5A000
42510S5AA00
42510S5HT00
SDB000290

Altezza [mm]: 49
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 259,5
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510S5HT00
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

GF-0002AF

Ganasce freno



MG METRO
MG MIDGET

OE

18G8647
18G8682
31004381
38722114
701788
G85101

Diametro [mm]: 177,8
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LOCKHEED AP

GF-0003AF

Ganasce freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GBS90838AF
SFS100190
SFS100190SLP

Diametro [mm]: 160
Larghezza [mm]: 20
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: TEVES

GF-L14AF

Ganasce freno



MG MAESTRO
MG MONTEGO

OE

GBS1106
GBS817
GBS90820
GBS90828
GBS90828AF

Diametro [mm]: 203,2
Larghezza [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

Impianto frenante

PA-0097AF

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10088104
10197211
10343249

Altezza 1 [mm]: 62,5
Altezza 2 [mm]: 56,2
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza 1 [mm]: 156,4
Larghezza 2 [mm]: 155,2
Lato montaggio: Assale anteriore
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 22409
N° WVA: 22410
N° WVA: 22411
per N° OE: 10343249
Spessore 1 [mm]: 17,5

PA-0112AF

Pastiglie freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34111164629
34112357229
34113404362
34116750148
34116754705
34116761243

Altezza [mm]: 63,9
Larghezza [mm]: 156
Lato montaggio: Assale anteriore
N° articolo accessorio consigliato: BPW-081
N° articolo accessorio consigliato: BPW-131
N° WVA: 21676
N° WVA: 21677
N° WVA: 23183
per N° OE: 34111164629

PA-0160AF

Pastiglie freno



MG MG TF
MG MGF (RD)

OE

GBP90318
GBP90320
GBP90320AF
GBP90337
GBP90337AF
GBP90345AF

Altezza [mm]: 60,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni pinza freno
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 114,9
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 21518
per N° OE: SEM100020
Sistema frenante: Lucas
Spessore [mm]: 17

PA-0340AF

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10248966
C2C27290
C2C35612
C2C39929
C2C42014

Altezza 1 [mm]: 72
Altezza [mm]: 66,7
Larghezza 1 [mm]: 156
Larghezza [mm]: 155,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 24123
N° WVA: 24124
per N° OE: C2C35612
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 19

PA-0371AF

Pastiglie freno



MG MGC
MG MGC GT

OE

899.4790
8993263
8993297
8994790
9102690
VBP289

Altezza [mm]: 64,2
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 78,4
N° WVA: 20030
per N° OE: 8993263
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 15,5

Impianto frenante

PA-0374AF

Pastiglie freno



MG MGB GT

OE

1571569
1642643
5010540
5015932
5018907
5022397

Altezza [mm]: 70,8
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 88,6
N° WVA: 20364
N° WVA: 20365
per N° OE: 6567001
Sistema frenante: LOCKHEED
Spessore [mm]: 15

PA-042AF

Pastiglie freno



MG MGR V8

OE

GBP219
GBP244

Altezza 1 [mm]: 72
Articolo complementare/Info integrativa: con guidanastro
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Lunghezza [mm]: 100
Marchio controllo: R90 Homologated
N° WVA: 20577
per N° OE: GBP219
Sistema frenante: Lockheed
Spessore [mm]: 15

PA-427AF

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

45022-S6D-E51
45022-SK3-E00
45022-ST3-E00
45022-ST3-E01
45022-ST3-E30
45022-ST3-G00

Altezza [mm]: 68,6
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 129,4
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21515
N° WVA: 21516
N° WVA: 21517
per N° OE: 45022S6DE01
Sistema frenante: TRW
Spessore [mm]: 17,6
Tipo freno: Freno a disco

PA-459AF

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

45022-S1A-E02
45022-S1A-E50
45022-S1A-E51
45022-S1A-E64
45022S1AE00
45022S1AE02

Altezza [mm]: 58,6
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 131,6
N° WVA: 23094
N° WVA: 23095
N° WVA: 23563
N° WVA: 23564
per N° OE: 45022S1AE00
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore [mm]: 17,2

PA-494AF

Pastiglie freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

10002727
10008675
10086234
GBP90342 AF
GBP90342AF
SFP100511

per N° OE: SFP100511

Impianto frenante

PA-L00AF

Pastiglie freno



MG MG HS

OE

10203163
10767908
1379971
1427386
1432363
1436498

Altezza 1 [mm]: 66,5
Altezza [mm]: 72
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 156,5
Lunghezza [mm]: 155
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24123
per N° OE: 1379971
Sistema frenante: TEVES
Spessore [mm]: 20
Tipo freno: Freno a disco

PA-L22AF

Pastiglie freno



MG MIDGET

OE

3653022
75242565
8830740
8830741
8856491
91014519

Altezza [mm]: 64,4
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 74,2
N° WVA: 20038
N° WVA: 20217
per N° OE: GBP177
Sistema frenante: LOCKHEED
Spessore [mm]: 13,8

PA-W16AF

Pastiglie freno



MG MARVEL R

OE

10424274
13237751
1605186
1605232
1605265
1605317

Altezza [mm]: 66
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 142
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24412
N° WVA: 24413
N° WVA: 24414
per N° OE: 13237751
Sistema frenante: MANDO
Spessore [mm]: 18
Tipo freno: Freno a disco

PP-0009AF

Pastiglie freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1020321
1164499
1164501
2157574
2157575
2157620

Altezza 1 [mm]: 45
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con clip pistone
Articolo complementare/Info integrativa:
senza accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per
contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 123,1
Marchio controllo: R90 Homologated
N° WVA: 21934
per N° OE: 1164499
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 16,1
Tipo fascio/confezione: Scatola

Impianto frenante

PP-0018AF

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

1 001 096
1001096
10030811
1027640
1027650
1029782

Larghezza [mm]: 53
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 87
N° WVA: 20961
per N° OE: 4D0698451C
Sistema frenante: TRW Lucas
Spessore [mm]: 17

PP-0033AF

Pastiglie freno



MG MARVEL R
MG MG 5 Station wagon


OE

10413013

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con lamiera anticigolio
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 47
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 117
Marchio controllo: ECE R90 Approved
Spessore 1 [mm]: 16

PP-0039AF

Pastiglie freno



MG MG HS

OE

10172328
10332331

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 48,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Spessore [mm]: 16

PP-0040AF

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10489774
10634449

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 48,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 117,3
Spessore [mm]: 15

Impianto frenante

PP-0105AF

Pastiglie freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T


OE

1160340
1160341
1160533
1161455
1161456
1162446

Altezza 1 [mm]: 43,6
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con clip pistone
Articolo complementare/Info integrativa:
senza accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per
contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 123
Marchio controllo: R90 Homologated
N° articolo accessorio consigliato: BPW-126
N° articolo accessorio consigliato: BPW-203
N° WVA: 20180
N° WVA: 20181
per N° OE: 1160340
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 16,7
Tipo fascio/confezione: Scatola

PP-404AF

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06022SP8000
43022-SAA-J50
43022-TG0T00
43022S04E01
43022SF1000
43022SF1010

Altezza [mm]: 35,3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 89
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21312
N° WVA: 21313
N° WVA: 21314
per N° OE: 06022SP8000
Spessore [mm]: 12,4
Tipo freno: Freno a disco

PP-405AF

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback


OE

06430S5AE50
43022S2AE50
5580080J02
5580080J02000
5580080J03
5580080J03000

Altezza [mm]: 47,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 88,7
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21719
N° WVA: 21720
N° WVA: 21721
per N° OE: 6000628642
Spessore [mm]: 14
Tipo freno: Freno a disco

PP-421AF

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06430S0AJ00
06430S2A000
06430S2AE50
06430S5AJ00
06430S6DE50
06430S84A00

Altezza [mm]: 47,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 89
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 21719
N° WVA: 21720
N° WVA: 21721
Sistema frenante: Akebono
Spessore [mm]: 14,6

Motore

Motore

OP-00053

Pompa olio



MG MG 6 Tre volumi
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE
LPF000030L

per N° OE: LPF000030L

Raffreddamento

KH-015

Tappo, Radiatore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
17111719167
17111742232
17112242256
17114379048
17137639023
ESR1480

Pressione [bar]: 1,4

KH-022

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

OE
1301AE
1301FE
1301JF
1301JG
1301JH
1301JJ

Pressione [bar]: 1,4

KH-023

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

OE
01306.J5
03637680
1306-C9
1306.E4
1306.J5
1306E4

Pressione [bar]: 1,4

KH-026

Tappo, Radiatore



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
1303101080
46402982
46402983
46457390
46556737
46556738

Pressione [bar]: 0,7

Raffreddamento

PQ-L03

Pompa acqua



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

GWP2168
GWP333
PEB10051
PEB102510
PEB102510L
PEB102510SLP

Altezza d'ingombro [mm]: 82
N° denti: 24

PQ-L10

Pompa acqua



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GWP2604
PEB102440
PEB102440L
PEB102470
PEB102470L

Altezza d'ingombro [mm]: 89
Diametro [mm]: 95
N° di nervature: 5
Puleggia -Ø [mm]: 65

VT-L06

Termostato



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

PEL000090
PEL100570
PEL100570L
PEM100570

Temperatura apertura [°C]: 88

VT-L10

Termostato



MG MG ZS
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GTS341
PEH101050
PEM101050

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

BJ-027

Testina braccio sospensione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10228250
10319413
10727533

Calibro conico [mm]: 18
Distanza fori [mm]: 50,5
Distanza foro 1/Distanza foro 2: 53
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Sospensioni

BJ-028 	Testina braccio sospensione MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228150 10319331 10727509	Calibro conico [mm]: 18 Distanza fori [mm]: 50,5 Distanza foro 1/Distanza foro 2: 53 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
BS-0150L 	Braccio oscillante MG MG 5 Station wagon	OE 10580150 11060291 11631921	Articolo complementare/Info integrativa 2: con snodo portante/di guida Articolo complementare/Info integrativa: con cuscinetti di gomma Calibro conico [mm]: 20 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-0150R 	Braccio oscillante MG MG 5 Station wagon	OE 10580160 11060292 11631923	Articolo complementare/Info integrativa 2: con snodo portante/di guida Articolo complementare/Info integrativa: con cuscinetti di gomma Calibro conico [mm]: 20 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-485L 	Braccio oscillante MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228100 10252196 10727535 10803554 10805152 11048892	Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 18 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-04-485R N° articolo appaiato: 72485R N° articolo appaiato: BS-485R Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
BS-485R 	Braccio oscillante MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228200 10319515 10727561 10803555 10805153 11048895	Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 18 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-04-485L N° articolo appaiato: 72485L N° articolo appaiato: BS-485L Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

KK-0368JM

Mozzo ruota



MG EXPRESS Furgonato
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1561
GHK1597
RLB000060

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 136
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 43
per N° OE: GHK1561

KK-0372JM

Mozzo ruota



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHB373INC01
GHK1560
GHK1560INC01
GHK1596
RLB000050

Cerchione, N° fori: 4
Flangia-Ø [mm]: 136

KK-0379JM

Mozzo ruota



MG EXPRESS Furgonato
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1685
RLB000070
ROVKR010

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 135,8
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 43
per N° OE: GHK1685

KK-0419JM

Cuscinetti ruota



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1559
RUD100070

Diametro esterno 1 [mm]: 79
Diametro interno 1 [mm]: 43
Larghezza 1 [mm]: 41

KK-14004

Cuscinetti ruota



MG MG ZR

OE

44300SE0003
GHK1933
RFM000060

Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno [mm]: 40
Larghezza [mm]: 41

Sospensioni

KK-29094

Mozzo ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10509505
1K0501611
1K0501611G
1K0598611
5Q0598611
5QD598611B

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 136,5
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale posteriore
N° denti, anello ABS: 43
Versione: One

KK-29095

Mozzo ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10509500
1K0407621D
1K0407621E
1K0498621
2K0498621
57BWKH04

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 136,5
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore
N° denti, anello ABS: 43
N° denti: 36
per N° OE: 1K0407621D

MM-00458

Ammortizzatore



MG MGF (RD)

OE

RNB000260

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: RNB000260
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-00459

Ammortizzatore



MG MGF (RD)

OE

RPD000180

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: RPD000180
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01345

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10573459

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01346
N° articolo appaiato: MJ01346
N° articolo appaiato: MM-01346
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-01351
Ammortizzatore


MG MG HS

OE
10671727

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-01352
 N° articolo appaiato: MJ01352
 N° articolo appaiato: MM-01352
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01352
Ammortizzatore


MG MG HS

OE
10671729

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-01351
 N° articolo appaiato: MJ01351
 N° articolo appaiato: MM-01351
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

RD-011
Tirante assiale


MG MG HS

OE
10178374

Diametro esterno [mm]: 40
 Filettatura esterna 1 [mm]: M16x1,5
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
 Lunghezza [mm]: 296

SI-0001
Asta/Puntone, Stabilizzatore


MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10227851

Asta/Puntone: Barra di trazione
 Dimensioni filettatura: M10 x 1.5 RHT
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 300
 Materiale: Metallo

TI-00002
Testina sterzo


MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10353668

Filettatura esterna [mm]: M10x1,25
 Filettatura interna [mm]: M14x1,5
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lunghezza [mm]: 185
 Misura cono 1 [mm]: 13
 Misura cono 2 [mm]: 16

Sospensioni

TI-00003
Testina sterzo


MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10353669

 Filettatura esterna [mm]: M10x1,25
 Filettatura interna [mm]: M14x1,5
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lunghezza [mm]: 185
 Misura cono 1 [mm]: 13
 Misura cono 2 [mm]: 16

TI-406L
Testina sterzo


MG MG ZS

OE
 53560-SH3-003
 53560-SH3-013
 53560-SR0-A01
 53560-SR3-003
 53560-ST7-003
 53560S04003

 Altezza d'ingombro [mm]: 67,5
 Diametro montaggio [mm]: 13
 Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
 Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5
 Lato montaggio: Sx
 Lunghezza filettatura [mm]: 45
 Lunghezza totale [mm]: 199

TI-406R
Testina sterzo


MG MG ZS

OE
 53540-SH3-003
 53540-SH3-013
 53540-SR0-A01
 53540-SR3-003
 53540-ST3-E03
 53540-ST7-003

 Altezza d'ingombro [mm]: 67,5
 Diametro montaggio [mm]: 13
 Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
 Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5
 Lato montaggio: Dx
 Lunghezza filettatura [mm]: 45
 Lunghezza totale [mm]: 200

TI-487
Testina sterzo


MG MG ZR

OE
 53540-SK3-E01
 GSJ 1011
 QJB100240
 QJB100241

 Altezza d'ingombro [mm]: 69
 Diametro montaggio [mm]: 13
 Filettatura esterna [mm]: M 10X1,25
 Filettatura interna [mm]: M14X1,5
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza filettatura [mm]: 60
 Lunghezza totale [mm]: 108

TI-488L
Braccio oscillante


MG MG ZR

OE
 51365-SK3-000
 51365SK3000
 51365SK3010
 GSJ 1085
 GSJ286
 GSJ413

 Altezza d'ingombro [mm]: 81
 Diametro interno [mm]: 10
 Diametro montaggio [mm]: 15
 Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx

TI-488R
Braccio oscillante


MG MG ZR


OE
 51355-SK3-000
 51355SK3000
 51355SK3010
 GSJ 1086
 GSJ287
 GSJ414

 Altezza d'ingombro [mm]: 81
 Diametro interno [mm]: 10
 Diametro montaggio [mm]: 15,2
 Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lunghezza totale [mm]: 376

Sospensioni

ZC1039A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZS

OE

GRS464
REB000380
REB000620
REB000621

Lato montaggio: Assale anteriore

ZC1040A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

REB000890

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZC2553F

Molla sospensione autotelaio



MG MG TF


OE

REB000670

Diametro esterno [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 242
Spessore [mm]: 11,5

ZC2935C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

REB000430
REB000650
REB000900

Diametro esterno [mm]: 177
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 260
Spessore [mm]: 16

ZC2937C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GRS449
GRS450

Diametro esterno [mm]: 182
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 282
Spessore [mm]: 16

ZC3487A

Molla sospensione autotelaio




MG MG ZR

OE

GRS459
REB000400

Lato montaggio: Assale anteriore


Sospensioni

ZC3796A
Molla sospensione autotelaio


MG MG ZS

OE
 REB000630

Lato montaggio: Assale anteriore

ZC6039F
Molla sospensione autotelaio


MG MG TF

OE
 RKB 000520
 RKB000520

 Diametro esterno [mm]: 94
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 228
 Spessore [mm]: 13,5

ZC6220A
Molla sospensione autotelaio


MG MG ZR

OE
 GRS462
 RKB000410

Lato montaggio: Assale posteriore

ZC6790X
Molla sospensione autotelaio


MG MG ZT

OE
 GRS455
 RKB000240
 RKB000241
 RKB000580SLP
 RKB000910SLP

 Diametro esterno [mm]: 131
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 241
 Spessore [mm]: 14,25

ZS00213
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico


MG MG HS

OE
 10393725
 10393726

 Corsa [mm]: 195,5
 Forza scarto [N]: 495
 Lunghezza [mm]: 563,5

ZS40029
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 MG MG 7
 MG MG ZS Hatchback

OE
 BHE140010
 GTS157

 Corsa [mm]: 200
 Diametro alloggiamento [mm]: 18
 Diametro [mm]: 8
 Forza scarto [N]: 510
 Lunghezza [mm]: 515

Sospensioni

ZS40031

Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

BKK500010
BKK50010
GST124

Corsa [mm]: 129
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 420
Lunghezza [mm]: 338

ZS40032

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT- T

OE

BHE500050

Corsa [mm]: 210
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 560
Lunghezza [mm]: 565

ZS40033

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT

OE

BMH500010
GST123

Corsa [mm]: 112
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 370
Lunghezza [mm]: 315

ZS40034

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT- T

OE

BHE500070

Corsa [mm]: 120
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 180
Lunghezza [mm]: 398

ZS40043

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG METRO

OE

ADU6669
AFP1283

Corsa [mm]: 210
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 360
Lunghezza [mm]: 542