



NOVITÀ MAGGIO 2026



www.japanparts.eu

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOMOBILI E VEICOLI
COMMERCIALI

Distribuzione motore

KDK-003

Kit catena distribuzione



MAHINDRA XUV500

OE

0310AM0120N
0310EM0021N
0310EM0031N
0310EM0041N
0310EM0051N
0310EM0180N

Numero pezzi [pz.]: 12

N° maglie catena: 70

N° maglie catena: 96

KDK-004

Kit catena distribuzione



MAHINDRA GOA
MAHINDRA GOA Pick-up

OE

0301DC0040N
0301DC0050N
0301DC0060N
0310AC0170N

Numero pezzi [pz.]: 4

N° maglie catena: 98

Filtri

FA-0149JM

Filtro aria



CASE IH FARMALL
CASE IH QUANTUM
FENDT Vario
JOHN DEERE Series 5
LANDINI POWERFARM
LANDINI REX

OE

00 1600 442 0
090359
10413351
13290250
18351042030
32/925682

Altezza [mm]: 148

Larghezza [mm]: 250

Lunghezza [mm]: 181

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-105JM

Filtro, Aria abitacolo



FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cargo (223)
FIAT IDEA
FIAT IDEA Van (350_)
FIAT PUNTO (188)
FIAT PUNTO Van (188AX)

OE

151.1109080
46723331
77362394

Altezza [mm]: 25


Larghezza [mm]: 164

Lunghezza [mm]: 215

Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-108JM

Filtro, Aria abitacolo



FIAT BARCHETTA (183)
FIAT PUNTO (176)
FIAT PUNTO Cabriolet (176C)
FIAT PUNTO Van (176L)
LANCIA Y (840A)

OE

000 530 2400
46721374
5908409
6001073261
71771376

Altezza [mm]: 17,5

Larghezza [mm]: 140

Lunghezza [mm]: 308

Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-114JM

Filtro, Aria abitacolo



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)
 PEUGEOT 206 CC (2D)
 PEUGEOT 206 SW (2E/K)
 PEUGEOT 206 Tre volumi
 PEUGEOT 206 Van
 PEUGEOT 206+ (T3E)

OE

0024 35
 0024 36
 6447 PE

Altezza [mm]: 31
 Larghezza [mm]: 159
 Lunghezza [mm]: 336
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-124JM

Filtro, Aria abitacolo



AUDI Q7 (4L)
 AUDI Q7 Van (4LB)
 VW AMAROK (2H_, S1B)
 VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)
 VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
 VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)

OE

7H0 819 63
 7H0 819 631
 7H0819631A
 JZW819653E

Altezza [mm]: 30
 Larghezza [mm]: 219
 Lunghezza [mm]: 278
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-132JM

Filtro, Aria abitacolo



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY CITYS Autobus
 IVECO DAILY LINE Autobus
 IVECO DAILY Pianale piatto/Telaio
 IVECO DAILY V Autobus

OE

500042992
 500086309
 5801619418

Altezza [mm]: 30
 Larghezza [mm]: 215
 Lunghezza [mm]: 215
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-134JM

Filtro, Aria abitacolo



MERCEDES-BENZ AMG GT / GT S (C190)
 MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)


OE

204 830 00
 204 830 00 18
 204 830 05 18
 212 830 00 18
 212 830 01 18
 212 830 02 18

Altezza [mm]: 44
 Larghezza [mm]: 284
 Lunghezza [mm]: 264
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-136JM

Filtro, Aria abitacolo



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203)

OE

203 830 09
 203 830 09 18
 A 203 830 09 18

Altezza [mm]: 26
 Larghezza [mm]: 189
 Lunghezza [mm]: 332
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-145JM

Filtro, Aria abitacolo



FORD MONDEO III (B5Y)
 FORD MONDEO III Station wagon (BWY)
 FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
 JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate

OE
 1115 650
 1119 616
 1119613
 1349 791
 1451 913
 1713 173

Altezza [mm]: 35
 Larghezza [mm]: 99
 Lunghezza [mm]: 509
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-HY42

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI IONIQ 6 (CE)
 KIA EV9 (MV)
 KIA NIRO II (SG2)

OE
 97133-A000
 97133-A0000
 97133-N9100

Altezza [mm]: 30
 Larghezza [mm]: 227
 Lunghezza [mm]: 210
 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-HY43

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI ix20 (JC)
 KIA VENGA (YN)
 KIA VENGA Hatchback Van (YN)

OE
 971331P000
 F178YN9AA02

Altezza [mm]: 20
 Larghezza [mm]: 180
 Lunghezza [mm]: 230
 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-TY32

Filtro, Aria abitacolo



TOYOTA AVENSIS (T25_)
 TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25)
 TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25)
 TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)

OE
 08974-0085
 08974-00850

Altezza [mm]: 20
 Larghezza [mm]: 200
 Lunghezza [mm]: 220
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FC-032JM

Filtro carburante



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT Roadster (8J9)
 SEAT ALTEA (5P1)

OE
 6Q0 201 051 A
 6Q0 201 051 C
 6Q0 201 051 J

Altezza [mm]: 164
 Diametro esterno 1 [mm]: 61
 Diametro esterno [mm]: 55
 Entrata-Ø [mm]: 8
 Pressione [bar]: 4,0
 Tipo filtro: con regolatore pressione integrato
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
 Uscita-Ø [mm]: 8

Filtri

FC-035JM

Filtro carburante



AUDI A2 (8Z0)
SEAT CORDOBA (6L2)
SEAT IBIZA IV (6L1)
SKODA FABIA (6Y2)
SKODA FABIA Combi (6Y5)
SKODA FABIA Praktik

OE

6Q0 201 051
6Q0 201 051 B
6Q0 201 051 H
6Q0 201 512

Altezza [mm]: 164
Diametro esterno 1 [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 55
Entrata-Ø [mm]: 8
Pressione [bar]: 3,0
Tipo filtro: con regolatore pressione integrato
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-036JM

Filtro carburante



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI TT (8J3)

OE

1K0 201 05
1K0 201 051 B
1K0 201 051 C
1K0 201 051 K

Altezza [mm]: 164
Diametro esterno 1 [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 55
Entrata-Ø [mm]: 8
Pressione [bar]: 6,6
Tipo filtro: con regolatore pressione integrato
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-037JM

Filtro carburante



ALPINA D5 (F10)
ALPINA D5 Touring (F11)
BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 Cabriolet (E88)
BMW 1 Coupé (E82)

OE

13 32 7 81
13 32 7 811 227
13 32 7 811 401
13 32 7 822 499

Altezza [mm]: 251
Diametro esterno [mm]: 55
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 9

FC-040JM

Filtro carburante



ALPINA D3 (F30)
ALPINA D3 Station wagon (F31)
ALPINA D4 Cabriolet (F33)
ALPINA D4 Coupé (F32)
BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)

OE

13 32 7 822 497
13 32 8 511 053
13 32 8 572 522

Altezza [mm]: 257
Diametro esterno [mm]: 55
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-041JM

Filtro carburante



IRISBUS DAILY TOURYS
IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY IV Autobus
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE

0000500025836
500025836
500041212
500055340
5041 70771
504182148

Altezza [mm]: 151
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 81
Diametro interno [mm]: 15
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FC-047JM

Filtro carburante



ALPINA D3 (E90)
ALPINA D3 Coupé (E92)
ALPINA D3 Station wagon (E91)
ALPINA XD3 (F25)
BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)

OE

13 32 7 823 413
13 32 8 584 874
1332782341301
13328509765
7823413
8509765

Altezza [mm]: 260
Diametro esterno [mm]: 55
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 9

FC-050JM

Filtro carburante



INFINITI Q30
INFINITI QX30
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)

OE

16401-HG00B
642 090 48
642 090 48 52
642 090 63 52
A 642 090 48 52
A 642 090 63 52

Altezza [mm]: 100
Diametro esterno [mm]: 86
Entrata-Ø [mm]: 10
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-054JM

Filtro carburante



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

OE

7H0 127 40
7H0 127 401
7H0 127 401 A
7H0 127 401 B
7H0 127 401 F

Altezza [mm]: 276
Diametro esterno [mm]: 81
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-062JM

Filtro carburante



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W206)
MERCEDES-BENZ CLASSE C All-Terrain (S206)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)

OE

654 092 00
654 092 00 00
654 092 02 00
6540900652
6540905400
6540905600

Altezza [mm]: 72
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno 1 [mm]: 111
Diametro esterno [mm]: 107
Diametro interno 1 [mm]: 24
Diametro interno [mm]: 19
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-067JM

Filtro carburante



FORD ECOSPORT
FORD PUMA

OE

2189473
2363756
2575 364
2629627
2664 028
JN15-9155-BA

Altezza [mm]: 130
Diametro esterno [mm]: 98
Entrata-Ø [mm]: 10
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

Filtri

FO-016JM

Filtro olio



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)
AUDI A6 (C8, 4A2)

OE

06M 115 561 H
06M 198 405 F
9A7.198.40
9A7.198.405.00

Altezza [mm]: 117
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 63
Diametro interno [mm]: 24
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-062JM

Filtro olio



AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

057 115 56
057 115 561 K
057 115 561 L
057002561L

Altezza [mm]: 200
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno 1 [mm]: 76
Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 29
Diametro interno [mm]: 29
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-090JM

Filtro olio



ALFA ROMEO GIULIA (952_)
ALFA ROMEO STELVIO (949_)

OE

73504459

Altezza [mm]: 130
Diametro esterno [mm]: 54
Diametro interno 1 [mm]: 25
Diametro interno 2 [mm]: 21
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-GAS59S

Filtro carburante



COSTRUTT. GENERICO MODELLO

OE

Altezza [mm]: 110
Diametro esterno [mm]: 45
Entrata-Ø [mm]: 16
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 16

FO-GAS62S

Filtro carburante



ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT PANDA (169)
FIAT PUNTO (188)
FIAT PUNTO Van (188AX)
LANCIA DELTA III (844)

OE

71753999
71754829

Altezza [mm]: 50
Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno 2 [mm]: 17
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FO-GAS64S

Filtro carburante



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DUSTER
DACIA LODGY
DACIA LOGAN (LS_)

OE

169196566R
169198413R
169198431R
71769837

Altezza [mm]: 22
Diametro esterno 1 [mm]: 35
Diametro interno [mm]: 15,5
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Frizione

CY-008

Cilindretto Frizione



CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

OE

04641944AA
4641944AA

Diametro montaggio [mm]: 38
Diametro raccordo idraulico [mm]: 19
N° fori: 1

FR-K34

Pompa frizione



KIA SOUL (AM)

OE

416002K200

per N° OE: 416002K200

KV-0100M

Kit frizione



MINI MINI (R56)
MINI MINI Cabriolet (R57)
MINI MINI CLUBMAN (R55)
MINI MINI CLUBVAN (R55)
MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI Coupé (R58)

OE

21 20 8 606 067
21 21 7 599 835
21208606067
21217599835
21517594882
7599835

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con cuscinetto disinnesto
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 28
N° fori fissaggio: 6

KV-0200M

Kit frizione



FIAT BRAVA (182)
FIAT BRAVO I (182)
FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cargo (223)
FIAT MAREA (185)
FIAT MAREA Weekend (185)

OE

46539189
46754542
46792952
46819103
46821336
55185670

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con cuscinetto disinnesto
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Diametro esterno 1 [mm]: 229
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20

Frizione

KV-0201M

Kit frizione



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
CHRYSLER DELTA
FIAT 500L
FIAT BRAVO II (198)
FIAT BRAVO Van (198)

OE

46341426
55212655
55218070
55220821
55224015
55232693

Articolo complementare/Info integrativa: con dispositivo arresto centrale
Articolo complementare/Info integrativa: Con viti del volano
Diametro [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano bimassa a volano monomassa
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

KV-0205M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
FIAT BRAVO Van (198)
LANCIA DELTA III (844)

OE

55207746
55209138
55209818
55241567
55248438
616317

Articolo complementare/Info integrativa 2: con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2: con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano bimassa a volano monomassa
N° denti: 20

KV-0206M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
LANCIA DELTA III (844)

OE

46341426
55207746
55209138
55212655
55241567
55248438

Articolo complementare/Info integrativa 2: con disco frizione
Articolo complementare/Info integrativa 2: con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2: con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con dispositivo arresto centrale
Coppia spunto/serraggio: 30
Diametro esterno 1 [mm]: 240
N° denti: 20

KV-0207M

Kit frizione



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)

OE

55212663
55220822
55224015
55226906
55232693
55240571

Articolo complementare/Info integrativa 2: con volano
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa: con dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano bimassa a volano monomassa
Materiale: Plastica
Nr. fori fissaggio al dispositivo disinnesto centrale: 2
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

Frizione

KV-0208M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
 FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
 FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
 FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)
 LANCIA DELTA III (844)

OE

46341426
 55207746
 55212655
 55218070
 55224015
 55232693

Alésaggio-Ø [mm]: 26
 Articolo complementare/Info integrativa 2: con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2: con volano
 Articolo complementare/Info integrativa: con dispositivo arresto centrale
 Diametro esterno 1 [mm]: 240
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano bimassa a volano monomassa
 Nr. fori fissaggio al dispositivo disinnesto centrale: 2
 N° denti: 20
 N° fori fissaggio: 6

Impianto elettrico

BO-0118JM

Bobina d'accensione



AUDI 100 (44, 44Q, C3)
 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
 AUDI 200 (44, 44Q)
 AUDI 80 (81, 85, B2)
 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
 AUDI 90 (81, 85, B2)

OE

12 13 1 273 216
 12131273216
 191905115A
 211905115D
 811905115
 CL018

Nr. poli (uscita) [a ... poli]: 1
 Sistema accensione-Bobina: Accensione transistorizzata

BO-0120JM

Bobina d'accensione



PEUGEOT 309 I (10C, 10A)
 PEUGEOT 309 II (3C, 3A)
 PEUGEOT 405 I (15B)
 PEUGEOT 405 I Break (15E)
 RENAULT 11 (B/C37...)
 RENAULT 19 I Cabriolet (D53...)

OE

7700722070

Articolo complementare/Info integrativa 2: con centralina commutazione
 Bobina accensione: Tipo collegamento SAE
 Equipaggiamento veicolo: per veicoli con distributore d'accensione
 N° entrate/uscite: 1
 N° poli (contatti a spina): 5
 per N° OE: 77 00 722 070

BO-0625JM

Bobina d'accensione



CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN XANTIA (X1)
 CITROEN XANTIA Break (X1)
 CITROEN XM (Y4)
 CITROEN XM Break (Y4)
 CITROEN XSARA (N1)

OE

597050

Bobina accensione: con cappuccio candela accensione
 Lunghezza incl. spina [cm]: 16
 N° connettori: 1
 N° pezzi occorrenti: 4
 N° poli (contatti a spina): 3
 per N° OE: 597050
 Tensione [V]: 12
 Tipo attacco: Spark Spring

BO-H25

Bobina d'accensione



OE

KK370-1810XB

N° connettori: 2

Impianto elettrico

BO-H35

Bobina d'accensione



HYUNDAI COUPE (GK)
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
HYUNDAI SONATA VI (YF)
HYUNDAI TRAJET (FO)
HYUNDAI TUCSON (JM)

OE
27301-37410

N° connettori: 3

EGT-0709

Sensore, Temperatura gas scarico



DACIA DUSTER
DACIA JOGGER
DACIA LOGAN MCV II
DACIA SANDERO II
DACIA SANDERO III
RENAULT CAPTUR II

OE
226581040R

N° poli (contatti a spina): 2
per N° OE: 226581040R
Tensione [V]: 12

EGT-0710

Sensore, Temperatura gas scarico



RENAULT ARKANA I

OE
226400105R
226400564R

N° connettori: 2
per N° OE: 226400564R
Tensione nominale [V]: 12

EGT-0712

Sensore, Temperatura gas scarico



RENAULT CLIO IV

OE
226585317R

N° connettori: 2
per N° OE: 226585317R
Tensione nominale [V]: 12

Impianto frenante

CAL1010LJM

Pinza freno



FORD FOCUS II (DA_)
FORD GALAXY (WA6)
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
FORD KUGA I
FORD KUGA I VAN
FORD MONDEO IV (BA7)

OE
1426844
1439862
1460305
1465777
1502341
1536999

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1010RJM
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1010RJM

Pinza freno



FORD FOCUS II (DA_)
 FORD GALAXY (WA6)
 FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
 FORD KUGA I
 FORD KUGA I VAN
 FORD MONDEO IV (BA7)

OE

1426838
 1439860
 1460302
 1465776
 1502337
 1537001

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1010LJM
 Spessore disco freno [mm]: 11
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1047LJM

Pinza freno



FORD GALAXY
 FORD GALAXY MK III VAN (CK)
 FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente
 FORD MONDEO V Tre volumi
 FORD MONDEO V Turnier
 FORD S-MAX

OE

2268036
 2351165
 5181342
 5303800
 DG9C2B302AB
 DG9C2B302BA

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1047RJM
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1047RJM

Pinza freno



FORD GALAXY
 FORD GALAXY MK III VAN (CK)
 FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente
 FORD MONDEO V Tre volumi
 FORD MONDEO V Turnier
 FORD S-MAX

OE

2268040
 2351169
 5181341
 5303801
 DG9C2B294AB
 DG9C2B294BA

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1047LJM
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1094LJM

Pinza freno



FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Turnier
 FORD KUGA II (DM2)
 FORD KUGA II Van
 FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO
 CONNECT Kombi

OE

1756683
 1779721
 1824922
 1825214
 2351159
 BV612B302AB

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1094RJM
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1094RJM

Pinza freno



FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Turnier
 FORD KUGA II (DM2)
 FORD KUGA II Van
 FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO
 CONNECT Kombi

OE

1756682
 1779720
 1825213
 1835113
 2351157
 BV612B294AB

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1094LJM
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1120LJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

OE
4G0615403

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1120RJM
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1120RJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

OE
4G0615404

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1120LJM
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1124LJM

Pinza freno



MINI MINI (R50, R53)
MINI MINI (R56)
MINI MINI Cabriolet (R57)
MINI MINI CLUBMAN (R55)
MINI MINI CLUBVAN (R55)
MINI MINI Coupé (R58)

OE
34216784645

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1124RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1124RJM

Pinza freno



MINI MINI (R50, R53)
MINI MINI (R56)
MINI MINI Cabriolet (R57)
MINI MINI CLUBMAN (R55)
MINI MINI CLUBVAN (R55)
MINI MINI Coupé (R58)

OE
34216784646

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1124LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1166LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato / Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE
13508995
13589729
95522594
95524067

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1166RJM
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1166RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508996
13589731
95522594
95522596
95524067
95524069

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1166LJM
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1184LJM

Pinza freno



FORD C-MAX II
FORD C-MAX II Van
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1511569
1857717
1927082
2210215
2332705
8M512M089B1C

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1184RJM
per diametro disco freno [mm]: 265
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 280
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1184RJM

Pinza freno



FORD C-MAX II
FORD C-MAX II Van
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1857716
1926723
2210213
2332703
5164904
8M512M088B1B

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1184LJM
per diametro disco freno [mm]: 265
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 280
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1192LJM

Pinza freno



FORD FIESTA V (JH_, JD_)

OE

1355133
1539682
4N112553AA
4N112553BA

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1192RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1192RJM

Pinza freno



FORD FIESTA V (JH_, JD_)

OE

1355131
1539679
4N112552AA
4N112552BA

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1192LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1197LJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
 FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
 FORD FIESTA Furgonato (JV_)
 FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD KA (RB_)
 FORD KA Van (RB)

OE

1106151
 1126291
 1478498
 RMY6J2B302AA
 RMY6J2B302AA
 YS612L232AA

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1197RJM
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1197RJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
 FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
 FORD FIESTA Furgonato (JV_)
 FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD KA (RB_)
 FORD KA Van (RB)

OE

1106150
 1126286
 1478471
 RMY6J2B294AA
 YS612L231AA
 YS6J2B294AA

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1197LJM
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1238LJM

Pinza freno



FORD FIESTA Tre volumi
 FORD FIESTA VI
 FORD FIESTA VI Van

OE

1803011
 1803012
 C1BC2553AA
 C1BC2553BA

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1238RJM
 per diametro disco freno [mm]: 253
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1238RJM

Pinza freno



FORD FIESTA Tre volumi
 FORD FIESTA VI
 FORD FIESTA VI Van


OE

1803009
 1803010
 C1BC2552AA
 C1BC2552BA

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1238LJM
 per diametro disco freno [mm]: 253
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1244LJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
 AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
 AUDI A1 Sportback (GBA)
 SEAT ARONA (KJ7)
 SEAT IBIZA V (KJ1)
 SKODA FABIA IV (PJ3)

OE

2Q0615423
 2Q0615423C
 2Q0615423D

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1244RJM
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1244RJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)
SKODA FABIA IV (PJ3)

OE

2Q0615424
2Q0615424C
2Q0615424D

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1244LJM
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1317LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE

4785002101

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1317RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1317RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE

4783002101

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1317LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1477LJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)

OE

2Q0615423A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1477RJM
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1477RJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)

OE

2Q0615424A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1477LJM
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1490LJM

Pinza freno



LEXUS IS C (GSE2_)
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_)

OE
4775053060
477505306084

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1490RJM
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1490RJM

Pinza freno



LEXUS IS C (GSE2_)
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_)

OE
4773053060
477305306084

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1490LJM
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1518LJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD KUGA III (DFK)

OE
2307826
2307828
2571524
2571526
KTJX612D347BEB
KTJX612D347BFC

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1518RJM
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 302
Spessore disco freno [mm]: 11

CAL1518RJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD KUGA III (DFK)

OE
2307321
2307821
2307824
2571530
2571536
KTJX612D346BEB

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1518LJM
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 302
Spessore disco freno [mm]: 11

CAL1536RJM

Pinza freno



FIAT 127
FIAT 127 Panorama

OE
790329

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1536LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1592LJM

Pinza freno



FSO POLONEZ I
FSO POLONEZ II
FSO POLONEZ III

OE
4239314
4395658

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1592RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1592RJM

Pinza freno



FSO POLONEZ I
FSO POLONEZ II
FSO POLONEZ III

OE
4239315
4395659

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1592LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1595LJM

Pinza freno



AUDI A2 (8Z0)
VW LUPO (6X1, 6E1)

OE
6E0615123

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1595RJM
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1595RJM

Pinza freno



AUDI A2 (8Z0)
VW LUPO (6X1, 6E1)

OE
6E0615124

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1595LJM
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL732LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)

OE
2054230381
A2054230381

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL732RJM
Spessore disco freno [mm]: 22

Impianto frenante

CAL732RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)


OE

2054230481
 A2054230481

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 44
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL732LJM
 Spessore disco freno [mm]: 22

DI-0181C

Disco freno



BYD DOLPHIN


OE

1432904800
 EM2EU-3501011S

Altezza [mm]: 48
 Diametro centraggio [mm]: 62
 Diametro esterno [mm]: 273
 Foro interno-Ø [mm]: 114
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori fissaggio: 2
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Spessore min. [mm]: 23
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: ventilato

DP-0162C

Disco freno



ALWAYS U5
 ALWAYS U6


OE

861598003

Altezza [mm]: 52
 Diametro centraggio [mm]: 65
 Diametro esterno [mm]: 314
 Foro interno-Ø [mm]: 112
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori fissaggio: 1
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Spessore min. [mm]: 10
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

GF-0520AF

Ganasce freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)


OE

1404200720
 1404201020
 2214200620
 A1404201020
 A2214200620

Diametro [mm]: 185
 Larghezza [mm]: 36,2
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Sistema frenante: ATE TEVES

PA-0168AF

Pastiglie freno



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 7 Furgone
 MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
 MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale piatto/Telaio
 MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
 MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 7 Furgone

OE


C00212539

Altezza [mm]: 69,4
 Contatto avvisatore usura: con segnalatore usura integrato
 Larghezza [mm]: 172,9
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° WVA: 22898
 N° WVA: 22899
 N° WVA: 22900
 Spessore [mm]: 17,4

Impianto frenante

PA-2043AF

Pastiglie freno



TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_)

OE
04465F4050

Altezza [mm]: 62,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 162,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 27052
N° WVA: 27053
N° WVA: 27054
Spessore [mm]: 19

PA-2044AF

Pastiglie freno




LEXUS LX (_J3_)
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7)
TOYOTA LAND CRUISER (_J25_)
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)
TOYOTA LAND CRUISER 300 (_J3_)

OE
0446502580
0446560380
446560380

Altezza [mm]: 82,6
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 143,4
N° WVA: 26832
Sistema frenante: Advics
Spessore [mm]: 17,9

PA-H40AF

Pastiglie freno




HYUNDAI KONA (SX2)

OE
58101BEA05

Altezza [mm]: 58,1
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 138,4
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 26988
N° WVA: 26989
N° WVA: 26990
Spessore [mm]: 17,9

PA-H41AF

Pastiglie freno




HYUNDAI KONA (SX2)

OE
58101BEA15

Altezza [mm]: 60,7
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 144,4
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 26985
N° WVA: 26986
N° WVA: 26987
Spessore [mm]: 18,2

PA-H42AF

Pastiglie freno



HYUNDAI KONA (SX2)


OE
58101BEA25

Altezza [mm]: 66
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 144,5
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 26982
N° WVA: 26983
N° WVA: 26984
Spessore [mm]: 18

Impianto frenante

PP-0333AF

Pastiglie freno



VOLVO EX30 (416)

OE
80011409

Altezza [mm]: 53,3
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 109
Lato montaggio: Assale posteriore
N° WVA: 27008
N° WVA: 27009
N° WVA: 27010
Spessore [mm]: 18,8

PP-2009AF

Pastiglie freno




LEXUS LX (_J3_)
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7)
TOYOTA LAND CRUISER (_J25_)
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)
TOYOTA LAND CRUISER 300 (_J3_)

OE
0446604010
0446657010
0446660190

Altezza [mm]: 47,5
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 142,5
N° WVA: 26831
Sistema frenante: Advics
Spessore [mm]: 15,6

PP-H20AF

Pastiglie freno



HYUNDAI KONA (SX2)

OE
58302BEA05
58302GGA10
58302GGA20

Altezza [mm]: 41,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 99,7
Lato montaggio: Assale posteriore
N° WVA: 26520
N° WVA: 27014
N° WVA: 27015
Spessore [mm]: 15,6

Motore

EGR-0702

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DUSTER
DACIA LODGY
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN MCV II

OE
14710-00Q1H
147101246R
6081400060
8201684044
A6081400060

per N° OE: 147101246R

XX-BW001S

Testata



BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 1 Cabriolet (E88)
BMW 1 Coupé (E82)


OE
11 12 7 810 201
11 12 7 810 463
11 12 7 810 465
778110201
7810465

Articolo complementare/Info integrativa 2: senza albero(i) a camme
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza molle valvola
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza valvola
Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni

Motore

XX-FO13ES

Testata



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato
 FORD TRANSIT Furgonato
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio


OE

2011399
 2223664
 2276287
 2286756
 2405679
 2548191

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza albero(i) a camme
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza molle valvola
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza valvola
 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizioni

XX-NS044S

Testata



FIAT DUCATO Autobus (244, Z_)
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (244)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE

5802227765
 71769049
 71769672
 71776820
 71785941
 71795391

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza albero(i) a camme
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza molle valvola
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza valvola
 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizioni
 Norma sui gas di scarico: Euro 6

XX-PE11ES

Testata



BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)
 BMW 3 (F30, F35, F80)
 BMW 3 Touring (F31)
 CITROEN C4 Coupé (LA_)
 CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)


OE

0200.GJ
 0200.HX
 0200GJ
 0200HX
 11 12 7 577 371
 11127577371

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza albero(i) a camme
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza molle valvola
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza valvola
 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizioni

XX-PE13ES

Testata



CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)
 CITROEN C4 II (B7)
 CITROEN C4 Picasso I (UD_)
 CITROEN C5 III (RD_)
 CITROEN C5 III Break (TD_)
 CITROEN C8 (EA_, EB_)

OE

0200.HL
 0200HL
 1683822
 1869777
 2070074
 908295

per N° OE: 0200.HL

Raffreddamento

PQ-0957

Pompa acqua



SKODA FAVORIT Forman (785)
 SKODA FAVORIT Pick-up (787)

OE

007 070 243

Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Diametro ruota a pale [mm]: 59,5
 Numero di lamelle/alette: 8
 N° di nervature: 4
 Puleggia pompa acqua - Ø [mm]: 85,078
 Tipo funzionamento: meccanico
 Versione pompa acqua: per trasmissione
 cinghia Poly-V

Raffreddamento

VT-0614

Termostato



CITROEN C25 Autobus (280_, 290_)
 CITROEN C25 Furgonato (280_, 290_)
 CITROEN C25 Pianale piatto/Telaio (280_, 290_)
 CITROEN GS
 CITROEN GS Break
 FIAT DUCATO Furgonato (280)

OE
 1337 47
 1337.5
 13375
 9150072380

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni
 Diametro [mm]: 57
 Numero di guarnizioni: 3
 Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

BS-S10

Braccio oscillante



SSANGYONG KORANDO

OE
 4451034002
 4451034005
 4451034010

Diametro montaggio [mm]: 19
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: inferiore
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BS-S11

Braccio oscillante



SSANGYONG KORANDO

OE
 4452034002
 4452034003
 4452034004
 4452034010

Diametro montaggio [mm]: 19
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: inferiore
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

KK-0025JM

Mozzo ruota



MINI MINI (R50, R53)
 MINI MINI (R56)

OE
 33412361250
 33416774944
 33416785552
 33416786552
 33416786620

Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore ABS integrato
 Cerchione, N° fori: 4
 Diametro esterno [mm]: 137
 Dimensioni filettatura: M14X1,25
 N° denti, anello ABS: 88

KK-0275JM

Cuscinetti ruota



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE
 05012825AA
 K05012825AA

Diametro esterno [mm]: 65
 Diametro interno [mm]: 35
 Larghezza 1 [mm]: 17,8
 Larghezza 2 [mm]: 20,6

Sospensioni

KK-0324JM

Cuscinetti ruota



HONDA ACCORD II (AC, AD)
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD)
HONDA CIVIC I Hatchback (SB)
HONDA CIVIC I Tre volumi (SF)
HONDA CIVIC I Wagon (WC)
HONDA JAZZ I (AA)

OE

91052-671-008
91053-671-008
91053-679-003

Diametro esterno 1 [mm]: 50
Diametro esterno 2 [mm]: 45
Diametro interno 1 [mm]: 29
Diametro interno 2 [mm]: 19
Larghezza 1 [mm]: 14
Larghezza 2 [mm]: 15

KK-0360JM

Cuscinetti ruota



FORD ESCORT '81 Express (AVA)
FORD ESCORT '86 Express (AVF)
FORD ESCORT III Station wagon (AWA)
FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF)
FORD TRANSIT Autobus (72E, 73E)
FORD TRANSIT Autobus (T_)

OE

0009815805
0009815905
0016172300
0016172400
11055119
119002140801

Diametro esterno 1 [mm]: 45,237
Diametro esterno 2 [mm]: 59,131
Diametro interno 1 [mm]: 19
Diametro interno 2 [mm]: 31,75
Larghezza 1 [mm]: 16,637
Larghezza 2 [mm]: 16,764

KK-0464JM

Mozzo ruota



ALFA ROMEO GIULIA (952_)
ALFA ROMEO STELVIO (949_)

OE

50533570
50573389
68639568AA

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 135
Dimensioni filettatura: M14X1,5
N° denti, anello ABS: 96
N° denti: 30

KK-0476JM

Cuscinetti ruota



TOYOTA CAMRY (_V2_)
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_)
TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_)
TOYOTA CARINA II (_T15_)
TOYOTA CARINA II (_T17_)
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)

OE

4245020010
43503-32020

Diametro esterno [mm]: 63
Diametro interno [mm]: 30
Larghezza [cm]: 42

KK-0511JM

Mozzo ruota



RENAULT 25 (B29_)
RENAULT ESPACE I (J11_)
RENAULT ESPACE II (J/S63_)

OE

51852424
7700780919
7701204696

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 132,5
Diametro interno 2 [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 25
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 48

Sospensioni

KK-0513JM

Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (906)

OE

2E0407303AA
 2E0407303P
 2E0407303Q
 2E0407303R
 2E0407303S
 2E0407304P

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con sensore ABS integrato
 Cerchione, N° fori: 6
 Diametro esterno [mm]: 152
 Dimensioni filettatura: M14X1,5
 N° denti, anello ABS: 96

KK-0527JM

Cuscinetti ruota



NISSAN SUNNY II (N13)
 NISSAN SUNNY II Coupe (B12)
 NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)
 NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

OE

4021450A10
 4321050A00
 4323250A00
 4323250A10

Diametro esterno 1 [mm]: 52
 Diametro interno 1 [mm]: 27
 Larghezza 1 [mm]: 45

KK-0542JM

Cuscinetti ruota



JAGUAR XJ (NAW, NBW)
 JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
 JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE

MJA1830AD
 MJA1830AE

Diametro esterno 1 [mm]: 76
 Diametro interno 1 [mm]: 42
 Larghezza 1 [mm]: 39

KK-0556JM

Cuscinetti ruota



SSANGYONG ACTYON I
 SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)
 SSANGYONG ACTYON SPORTS II
 SSANGYONG KYRON

OE

4142009200
 4142009201
 4142009202

Diametro esterno 2 [mm]: 82
 Diametro interno 1 [mm]: 45
 Larghezza 1 [mm]: 45

KK-0559JM

Cuscinetti ruota



CITROEN 2 CV
 CITROEN DYANE
 CITROEN MEHARI

OE

26200119
 5451859

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con guarnizione ad anello per alberi
 Diametro esterno [mm]: 72
 Diametro interno [mm]: 35
 Larghezza [mm]: 27

Sospensioni

KK-0560JM

Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ /8 (W115)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W116)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupe (C126)
 MERCEDES-BENZ COUPE (C123)
 MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S123)

OE

0009804202
 0009808202
 0089815705
 0089815805
 113517185
 113517185C

Diametro esterno 1 [mm]: 67,9
 Diametro esterno 2 [mm]: 75
 Diametro interno 1 [mm]: 40,9
 Diametro interno 2 [mm]: 46
 Larghezza 1 [mm]: 17,5
 Larghezza 2 [mm]: 18

KK-0568JM

Mozzo ruota



FIAT CINQUECENTO VAN (170)
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT PANDA Van (141_)
 FIAT RITMO Cabriolet
 FIAT RITMO II (138A)
 FIAT SEICENTO (187)

OE

4399856
 5948422
 7599461
 7603485
 HB149002.01
 HB14900201

Cerchione, N° fori: 4
 Flangia-Ø [mm]: 117

KK-0569JM

Mozzo ruota



FIAT PANDA (141A_)

OE

028 160 302 A
 028160302A
 3981593
 4400918
 4400919
 5963034

Cerchione, N° fori: 4
 Flangia-Ø [mm]: 116,9
 Lato montaggio: Assale posteriore

KK-29060

Cuscinetto, Fuso a snodo



HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)
 HYUNDAI TERRACAN (HP)
 MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
 MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G)
 MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)
 MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W,

OE

567184A400
 MB160670

Altezza [mm]: 19,05
 Diametro esterno [mm]: 38,1
 Diametro interno [mm]: 31,75
 Lato montaggio: anteriore
 N° pezzi occorrenti: 2
 Tipo di supporto: Cuscinetto radente

MM-00968

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)

OE

212 323 14 00
 212 323 54 00
 212 323 55 00
 212 323 60 00
 212 323 65 00
 212 323 70 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 per N° OE: 2123231400
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-01227

Ammortizzatore



TATA (TELCO) 207 Pick-up
TATA (TELCO) SIERRA
TATA (TELCO) TELCOLINE (40_FD)

OE

265432110128
265432300122
265432300133

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza max. [mm]: 475
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 265432300122
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MM-01333

Ammortizzatore



BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 Touring (F31)
BMW 3 Touring Van (F31)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
BMW 4 Coupé (F32, F82)

OE

33 52 6 791 569
33 52 6 791 572
33 52 6 791 588
33 52 6 854 692
33 52 6 856 705
33 52 6 866 109

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01337

Ammortizzatore



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /

OE

2997265
4854829
500305418
500337443
500367032
500368636

Alesaggio-Ø [mm]: 35
Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro stelo pistone [mm]: 15,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 353
Lunghezza 2 [mm]: 573
Peso [kg]: 2,800
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01339

Ammortizzatore



MINI MINI (F55)
MINI MINI (F56)
MINI MINI Cabriolet (F57)

OE

33526852425
33526852426
33526852427
33526862426
33526862428
33526870821

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-01342

Ammortizzatore



MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI PACEMAN (R61)

OE

33529807016
33529807018
33529807020

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01343
N° articolo appaiato: MJ01343
N° articolo appaiato: MM-01343
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01343

Ammortizzatore



MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI PACEMAN (R61)

OE

33529807015
33529807017
33529807019

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01342
N° articolo appaiato: MJ01342
N° articolo appaiato: MM-01342
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-01358

Ammortizzatore



JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)

OE

C2D11675
C2D13345
C2D16483
C2D19108

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: Pressione olio
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale

MM-33132

Ammortizzatore



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD TOURNEO COURIER Kombi
FORD TRANSIT COURIER Furgonato
FORD TRANSIT COURIER Kombi

OE

1751625
1765609
1766059
1773540
1773541
1807504

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33131
N° articolo appaiato: MJ33131
N° articolo appaiato: MM-33131
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-33136

Ammortizzatore



FORD KUGA II (DM2)
FORD KUGA II Van

OE

1872414
1872415
1872416
2083662
2083664
2083666

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33137
N° articolo appaiato: MJ33137
N° articolo appaiato: MM-33137
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-33137

Ammortizzatore



FORD KUGA II (DM2)
FORD KUGA II Van

OE

1872417
1872418
1872419
2083656
2083658
2083660

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33136
N° articolo appaiato: MJ33136
N° articolo appaiato: MM-33136
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-40070

Ammortizzatore



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10)
OPEL ASTRA J Sports Tourer
OPEL ASTRA J Tre volumi
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)

OE

13314312
13337425
13351720
13351721
13368276
13390453

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-60032

Ammortizzatore



DS DS 3
DS DS 3 Cabriolet
PEUGEOT 207 CC (WD_)
PEUGEOT 208
PEUGEOT 208 Furgonato

OE

5202YV
5208G7
9803128080
9803520380
9804586580
9804586780

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60033
N° articolo appaiato: MJ60033
N° articolo appaiato: MM-60033
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-60033



DS DS 3
DS DS 3 Cabriolet
PEUGEOT 207 CC (WD_)
PEUGEOT 208
PEUGEOT 208 Furgonato


Ammortizzatore

OE

5202YW
5208G5
9803128180
9803520480
9804586680
9804586880

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-60032
N° articolo appaiato: MJ60032
N° articolo appaiato: MM-60032
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-60040



CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
CITROEN C3 II
CITROEN DS3

Ammortizzatore

OE

5208F6
5208K2
9801736280

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60039
N° articolo appaiato: MJ60039
N° articolo appaiato: MM-60039
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-70074



RENAULT CLIO IV

Ammortizzatore

OE

562103863R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-90052



JEEP COMPASS (MP)

Ammortizzatore

OE

6825 7665AB
6825 9677AB
68257665AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-90053
N° articolo appaiato: MJ90053
N° articolo appaiato: MM-90053
per N° OE: 6825 7665AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-90053

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)

OE

6825 7664AB
6825 9676AB
68257664AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-90052
N° articolo appaiato: MJ90052
N° articolo appaiato: MM-90052
per N° OE: 6825 7664AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-90056

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)

OE

6825 7666AB
6825 9678AB
68257666AB
6829 0224AB
6829 0226AB
6829 0228AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-90057
N° articolo appaiato: MJ90057
N° articolo appaiato: MM-90057
per N° OE: 6825 7666AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-90057

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)


OE

6825 7667AB
6825 9679AB
6829 0225AB
6829 0227AB
6829 0229AB
6829 0231AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-90056
N° articolo appaiato: MJ90056
N° articolo appaiato: MM-90056
per N° OE: 6825 7667AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-90064

Ammortizzatore



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

8W0413031AA
8W0413031AB
8W0413031AJ
8W0413031AK
8W0413031AL
8W0413031T

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Diametro stelo pistone [mm]: 14
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-90065

Ammortizzatore



AUDI Q3 (F3B)
AUDI Q3 Sportback (F3N)
SEAT TARRACO (KN2_)
SKODA KODIAQ
VW TIGUAN
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)


OE

5QF413031AE
5QF413031AF
5QF413031AG
5QF413031AN
5QF413031AP
5QF413031AQ

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-90070

Ammortizzatore



SEAT Mii (KF1_)
SKODA E-CITIGO (NE1)
VW LOAD UP
VW UP

OE

12E413031C
12E413031D
1S0413031F
1S0413031K
1S0413031L

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-AS494

Sospensione pneumatica



AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
AUDI A7 Sportback (4KA)

OE

4K0616039F
4K0616039H
4K0616039L
4K0616039M
4K0616039N
4K0616039P

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-AS538

Sospensione pneumatica



TESLA MODEL S

OE

102706600C
1066366-00-D
106636600D
142036600C
142036600E
142036600F

Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Peso [kg]: 9
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MM-KI094

Ammortizzatore



KIA CARENS II (FJ)

OE

0K2KA-28-900
0K2KB-28-900
oK2KA-28-900
oK2KB-28-900

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-KI095

Ammortizzatore



KIA CARENS II (FJ)

OE

0K2KA-28-700
0K2KB-28-700
oK2KA-28-700
oK2KB-28-700

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

RU-H261

Sospensione, Motore



HYUNDAI TUCSON (JM)
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)
KIA SPORTAGE (K00)

OE

624862E000

Larghezza [mm]: 72

Lato montaggio: Assale anteriore

Lunghezza [mm]: 79

SI-2019

Asta/Puntone, Stabilizzatore



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)
TOYOTA LAND CRUISER V8

OE

4881060060

Asta/Puntone: Asta di aggancio

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Lunghezza [mm]: 105

Specificazione: Lung perno-perno

SM0516S

Supporto ammortizzatore



CHEVROLET SPARK (M300)

OE

42344956

Diametro interno [mm]: 10

Distanza fori di fissaggio [mm]: 96

Lato montaggio: Assale posteriore

ZS00281

Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore



TESLA MODEL 3 (5YJ3)

OE

109147200B

Corsa [mm]: 118,5

Forza scarto [N]: 200

Lunghezza [mm]: 364,5

Sospensioni

ZS00282



TESLA MODEL 3 (5YJ3)

**Ammortizzatore pneumatico,
Cofano bagagli /vano carico**

OE
109156000A
109156000B

Corsa [mm]: 114,5
Forza scarto [N]: 580
Lunghezza [mm]: 345

ZS00283



TESLA MODEL 3 (5YJ3)

**Ammortizzatore pneumatico,
Cofano bagagli /vano carico**

OE
155148900B

Corsa [mm]: 114,4
Forza scarto [N]: 800
Lunghezza [mm]: 345

ZS00284



TESLA MODEL Y (5YJY)

**Ammortizzatore pneumatico,
Cofano motore**

OE
150554700A
169257600A

Corsa [mm]: 68
Forza scarto [N]: 410
Lunghezza [mm]: 256