

Japanparts®



www.japanparts.eu

CATALOGUE

CHERY
SPARE PARTS

CATALOGO

CHERY
RICAMBI

Distribuzione motore

BE-015 	Cuscinetto distribuzione CHERY A1 CHERY A5 CHERY TIGGO	OE 473H-1007060 701070013	Altezza [mm]: 28 Diametro [mm]: 67
BE-513 	Cuscinetto distribuzione CHERY EASTAR CHERY TIGGO CHERY TIGGO 3	OE 24810-33020 24810-33021 24810-33024 2481033021 2481033024 2481038001	Altezza [mm]: 32 Diametro [mm]: 60
BE-514 	Cuscinetto distribuzione CHERY EASTAR CHERY TIGGO CHERY TIGGO 3	OE 22357-33120 23357-33120 23357-33130 MD115976 SMD115976	Altezza [mm]: 19,5 Diametro [mm]: 55
BE-519 	Cuscinetto distribuzione CHERY EASTAR CHERY TIGGO CHERY TIGGO 3	OE MD182537 MD334548 MD369999 SMD182537	Altezza [mm]: 33 Diametro [mm]: 60
BE-548 	Smorzatore vibrazioni, Cinghia dentata CHERY TIGGO	OE MD185539 MD308587	Altezza [mm]: 99 Diametro [mm]: 21,5
BE-H22 	Cuscinetto distribuzione CHERY EASTAR CHERY TIGGO 3	OE 23357-33350 23357-38001 2335733350 2335738001 MD 185544 MD 192068	Altezza [mm]: 18 Diametro [mm]: 55

Distribuzione motore

DD-530

Cinghia distribuzione



CHERY TIGGO

OE

MD182293
MD197141
MD336149
MD338288
MZ690646
XD182293

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 29
N° denti: 123

DD-532

Cinghia distribuzione



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3

OE

1145A046
23356-33130
23356-33140
23356-38000
2335633110
2335633120

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a manovella contrappesato
Larghezza [mm]: 12,7
N° denti: 65

DD-539

Cinghia distribuzione



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO 3

OE

MB329639
MD329639
MZ690652
XD329639

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 29
N° denti: 122

DD-591

Cinghia distribuzione



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO 3

OE

MD182294
MD197144
MD323455
MD339052
MZ690647
SMD182294

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 29
N° denti: 124

KDD-230

Kit cinghie distribuzione



CHERY KARRY L6 MPV / Space wagon

OE

1350362040
1350520010
1350520020
1350562010
1350562020
1350562031

Larghezza 1 [mm]: 36
N° denti 1: 191

KDD-530

Kit cinghie distribuzione



CHERY TIGGO

OE

2235733120
2335633110
2335633120
2335633130
2335633140
2335633150

Larghezza 1 [mm]: 29
Larghezza 2 [mm]: 13
N° denti 1: 123
N° denti 2: 65

Distribuzione motore

KDD-539

Kit cinghie distribuzione



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO 3

OE

2235733120
2335633110
2335633120
2335633130
2335633140
2335633150

Larghezza 1 [mm]: 13
Larghezza 2 [mm]: 29
N° denti 1: 65
N° denti 2: 122

Filtri

FA-023S

Filtro aria



CHERY A5
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO DR


OE

211109111
702050044
A21-1109111
A211109111

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 222
Lunghezza [mm]: 246
per N° OE: A211109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-039S

Filtro aria



CHERY QQ3
CHERY QQ6

OE

S111109111

Altezza [mm]: 39
Larghezza [mm]: 188,2
Lunghezza [mm]: 196,2
per N° OE: S111109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-044S

Filtro aria



CHERY A1

OE

S12-1109111
S121109111

Altezza [mm]: 42
Larghezza [mm]: 195
Lunghezza [mm]: 215
per N° OE: S121109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-045S

Filtro aria



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi
CHERY CHANCE M11

OE

M11-1109111
M11-1109111BC
M111109111

Altezza [mm]: 50
Larghezza 1 [mm]: 130
Larghezza [mm]: 170
Lunghezza 1 [mm]: 207
Lunghezza [mm]: 257
per N° OE: M111109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-055S

Filtro aria



CHERY S-18
CHERY X1 2 volumi /Coda spiovente

OE
3340100006
702050051
S18D1109111

Altezza [mm]: 36
Larghezza [mm]: 175
Lunghezza [mm]: 248
per N° OE: S18D1109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0932JM

Filtro aria



CHERY COWIN

OE
1444 P6
1444 Q4
1L0 129 620
1L0 129 620 A
1L0129601C
1L0129601D

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 185
Lunghezza [mm]: 276
per N° OE: 1L0129620
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-332S

Filtro aria




CHERY EASTAR
CHERY EASTAR CROSS
CHERY TIGGO

OE
96 328 718
96328718

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 247
Lunghezza [mm]: 275
per N° OE: 96328718
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-824S

Filtro aria




CHERY CHANCE M11

OE
13780-65J00
13780-65J00-000
1378065J00000

Altezza [mm]: 50
Larghezza 1 [mm]: 120
Larghezza [mm]: 178
Lunghezza 1 [mm]: 174
Lunghezza [mm]: 229
per N° OE: 1378065J00000
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-904S

Filtro aria




CHERY TIGGO 3

OE
05015610AA
05015610AB
05015610AC
5015610AA
5015610AC
K05015610AA

Altezza [mm]: 37
Larghezza [mm]: 245
Lunghezza [mm]: 272
per N° OE: K05015610AC
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-CY00

Filtro, Aria abitacolo



CHERY A5
CHERY CHANCE M11

OE
M11-8107915
M118107915

Altezza [mm]: 23
Larghezza [mm]: 200
Lunghezza [mm]: 220
per N° OE: M118107915
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FAA-CY01

Filtro, Aria abitacolo



CHERY EASTAR
CHERY EASTAR A6
CHERY EASTAR CROSS

OE

B11-8107915
B118107915

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 178
Lunghezza [mm]: 288
per N° OE: B118107915
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-CY02

Filtro, Aria abitacolo



CHERY QIYUN 1
CHERY QIYUN 2
CHERY QIYUN 3

OE

191 091 700
191 819 638
191091700

Altezza [mm]: 75
Larghezza [mm]: 185
Lunghezza [mm]: 190
per N° OE: 191091700
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR0

Filtro, Aria abitacolo



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO DR


OE

735050006
T11-8107910
T118107910

Altezza 1 [mm]: 21
Altezza [mm]: 45
Larghezza 1 [mm]: 225
Larghezza [mm]: 256
Lunghezza [mm]: 200
per N° OE: 735050006
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR05

Filtro, Aria abitacolo



CHERY TIGGO 7
CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso

OE

301001573AA
301001778AA
3310100025
BNF2H123AB1
FX11810712001AA
FX11810712002AA

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 188
Lunghezza [mm]: 247
per N° OE: 3310100025
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-DR07

Filtro, Aria abitacolo



CHERY TIGGO 7
CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso

OE

3310100189
CY5000055

Larghezza [mm]: 188
Lunghezza [mm]: 247
per N° OE: 3310100189
Spessore [mm]: 35
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FA-H22S

Filtro aria



CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso

OE

28113-4H000
281134H000
3340100028
F01-1109111
F01-1109111YZ

Altezza [mm]: 48
Larghezza [mm]: 186
Lunghezza [mm]: 261
per N° OE: 281134H000
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FC-018S

Filtro carburante



CHERY A5
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3

OE

3320200023
702060046
T111117110

Altezza [mm]: 143
Diametro esterno [mm]: 56
Entrata-Ø [mm]: 8
per N° OE: 3320200023
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-020S

Filtro carburante



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi
CHERY QIYUN 3
CHERY QQ6

OE

0J1201511A
1J0 201 511 A
1J0201511A
3D0201511
3D0201511A
702060143

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN / OUT:8
Diametro esterno [mm]: 77
Lunghezza [mm]: 172
per N° OE: 702060143
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-192S

Filtro carburante



CHERY COWIN

OE

0004442559
0024772701
0024772801
0060800097
119113206100
119113206101

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN/OUT:8
Diametro esterno [mm]: 80
Lunghezza [mm]: 162,6
per N° OE: 60523432
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FO-015S

Filtro olio



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi
CHERY A5
CHERY CHANCE M11
CHERY EASTAR
CHERY EASTAR A6

OE

481H-1012010
481H1012010
710020003

Diametro esterno [mm]: 90
Diametro montaggio [mm]: 86
Filettatura interna [mm]: M 20 X 1,5
Lunghezza [mm]: 103
per N° OE: 710020003
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-022JM

Filtro olio



CHERY EASTAR CROSS
CHERY TIGGO

OE

0055230822
0650134
10149617-00
12285896-00
1535505
1699522

Altezza [mm]: 85
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 62
Diametro esterno [mm]: 65
Diametro interno anello di tenuta: 54
Dimensioni filettatura: M 20 X 1,5
per N° OE: 71736161
Pressione foro valvola bypass: 0,7
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-022S

Filtro olio



CHERY EASTAR CROSS
CHERY TIGGO

OE

0.009.4794.1
0.010.2687.0
0.010.3989.1
000 180 28 10
00308662667
0055230822

Diametro esterno [mm]: 65
Diametro montaggio [mm]: 61
Filettatura interna [mm]: M 20X1,5
Lunghezza [mm]: 85
per N° OE: 570418159905
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-215S

Filtro olio



CHERY A5
CHERY COWIN
CHERY FENGYUN 2 2 volumi /Coda spiovente
CHERY FENGYUN 2 Tre volumi
CHERY FULWIN
CHERY FULWIN 2 volumi /Coda spiovente

OE

1449 182
1449182
6M346731AA
WE01-14302
WLY4-14-302 TT
WLY4-14302

Diametro esterno [mm]: 73,5
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 102
per N° OE: 1449182
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279JM

Filtro olio



CHERY A1
CHERY CHANCE M11
CHERY COWIN
CHERY OMODA 5
CHERY QQ6

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279S

Filtro olio



CHERY A1
CHERY CHANCE M11
CHERY COWIN
CHERY OMODA 5
CHERY QQ6

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-316S

Filtro olio



CHERY EASTAR
CHERY EASTAR A6
CHERY EASTAR CROSS
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3

OE

0001802810
26300-02750
26300-02751
26300-02752
2630002752
3101000082

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 63
Filettatura interna [mm]: M20 x 1,5
Lunghezza [mm]: 86,6
per N° OE: 2630002752
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-502S

Filtro olio



CHERY TIGGO FL

OE

26300-35500
26300-35501
26300-35502
26300-35503
26300-35504
26300-35505

Diametro esterno [mm]: 90
Diametro montaggio [mm]: 63
Filettatura interna [mm]: M20 x 1,5
Lunghezza [mm]: 81
per N° OE: MD322508
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-898S

Filtro olio



CHERY QQ6

OE

02/630225
02/630225A
140 516 190
140 516 250
140 516 990
144 7560

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 62,6
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 87
per N° OE: 71742115
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-W01JM

Filtro olio



CHERY QQ3

OE

047 08 878
047 11 189
091112084
091125559
092.22.335
093167825

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 66
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
Lunghezza [mm]: 72,5
per N° OE: 5281090AB
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-W01S

Filtro olio



CHERY QQ3

OE

092.22.335
1012010-01
15208-4A00A
15208-4A00E
15601-87107
15601-87107-000

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 72,5
per N° OE: 5281090AB
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Frizione

CF-502

Cuscinetto frizione



CHERY EASTAR
CHERY EASTAR A6
CHERY EASTAR CROSS

OE

41421-11300
41421-21000
41421-21300
41421-21400
41421-26000
4142111300

Altezza [mm]: 29
Diametro esterno [mm]: 65
Diametro interno [mm]: 32,2
Lunghezza [mm]: 64,7

DF-502

Disco frizione




CHERY EASTAR
CHERY EASTAR A6
CHERY EASTAR CROSS


OE

07411-3400
41100-22010
41100-M2020Z
4110034020
MD703150
MD703151


Diametro centraggio [mm]: 22
Diametro interno [mm]: 140
Diametro [mm]: 215
N° denti: 20
Profilo mozzo: 27

Frizione

DF-516	Disco frizione		
	CHERY EASTAR CHERY EASTAR A6 CHERY EASTAR CROSS	OE MD716747 MD718955 MD721401 MD724829 MD724849 MD728699	Diametro centraggio [mm]: 22 Diametro interno [mm]: 140 Diametro [mm]: 215 N° denti: 20 Profilo mozzo: 20

KF-020	Kit frizione		
	CHERY TIGGO CHERY TIGGO 3	OE 4142111300 4142121000 4142121300 4142121400 4142126000 4142136000	Diametro centraggio [mm]: 23 Diametro interno [mm]: 144 Diametro montaggio [mm]: 274 Diametro [mm]: 225 N° denti: 20






KF-021	Kit frizione		
	CHERY A1 CHERY QIYUN 1 CHERY QQ6	OE 0926928006 2326578B00 2326578B000000 25186768 305024A00A 703010027	Diametro centraggio [mm]: 22 Diametro interno [mm]: 132 Diametro montaggio [mm]: 238 Diametro [mm]: 195 N° denti: 20

KF-025	Kit frizione		
	CHERY QIYUN 1 CHERY QQ3 CHERY QQ6	OE S11.1601020.DA	Diametro centraggio [mm]: 19 Diametro interno [mm]: 108 Diametro montaggio [mm]: 215 Diametro [mm]: 180 N° denti: 18

SF-502	Spingidisco frizione		
	CHERY EASTAR CHERY EASTAR A6 CHERY EASTAR CROSS	OE 22100-77E00 2210057B01 2210057B02 2210057B10 2210057B10R 2210060A00	Diametro interno [mm]: 138 Diametro montaggio [mm]: 265 Diametro [mm]: 213

Giunti, Crociere, Cuffie

Giunti, Crociere, Cuffie

GI-032 	Giunto omocinetico CHERY QQ6	OE XLB3AF2203030C	Dentatura esterna, lato ruota: 23 Dentatura interna, lato ruota: 21 Diametro fascia elastica [mm]: 51 Lato montaggio: Assale anteriore N° denti, anello ABS: 43 Specificazione: Groove type: INNER
GI-033 	Giunto omocinetico CHERY TIGGO	OE	Dentatura esterna, lato ruota: 26 Dentatura interna, lato ruota: 30 Diametro fascia elastica [mm]: 63 Lato montaggio: Assale anteriore N° denti, anello ABS: 48 Specificazione: Groove type: INNER
GI-W13 	Giunto omocinetico CHERY EASTAR	OE 96639350	Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 34 Diametro fascia elastica [mm]: 55,5 Filettatura esterna [mm]: M 24 x 1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza 1 [mm]: 99 Lunghezza totale [mm]: 165 Specificazione: Groove type: Outer
GI-W27 	Giunto omocinetico CHERY EASTAR	OE 96328841 96328842 96481004	Dentatura esterna, lato ruota: 28 Dentatura interna, lato ruota: 32 Diametro fascia elastica [mm]: 55,5 Lunghezza [mm]: 160 Specificazione: Groove Type : Outer
Impianto elettrico			
HY-040 	Spazzole tergicristalli CHERY ARRIZO 3 CHERY TIGGO 8 Fuoristrada chiuso	OE	Lunghezza [mm]: 400

Impianto elettrico

HY-045

Spazzole tergicristalli



CHERY ARRIZO 7
CHERY ARRIZO 8
CHERY ARRIZO GX
CHERY OMODA 5
CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO 8 PLUS

OE

1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

HY-050

Spazzole tergicristalli



CHERY A5
CHERY E5
CHERY ORIENTAL SON
CHERY QIYUN 2
CHERY QIYUN 3
CHERY QQ3

OE

2 206 402
2 206 429
6423.03
6423.04
76630-SZT-E01
77 11 1 172 583

Lunghezza [mm]: 500

HY-060

Spazzole tergicristalli



CHERY ARRIZO 3
CHERY ARRIZO 5
CHERY ARRIZO 7
CHERY ARRIZO 8
CHERY ARRIZO GX
CHERY OMODA 5

OE

Lunghezza [mm]: 600

PO-302

Interruttore pressione olio



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3

OE

3 024 539
B366-18-501
B367-18-501A
B367-18-501B

Apertura chiave: 24
Dimensioni filettatura: 1/8-28BSP
Pressione comando [bar]: 0,3

SS-F40

Spazzole tergicristalli



CHERY ARRIZO 3
CHERY TIGGO 8 Fuoristrada chiuso

OE

1611348480
1613157180
1613158080
1613158380
1613159180
1618843180

Lunghezza [mm]: 400
Lunghezza [pollici]: 16
N° informazione tecnica: Flat

SS-F45

Spazzole tergicristalli









CHERY A5
CHERY ARRIZO 7
CHERY ARRIZO 8
CHERY ARRIZO GX
CHERY E5
CHERY OMODA 5

OE

16 113 485 80
1610112480
1611348580
1611631080
1T1998002A
288901962R

Lunghezza [mm]: 450
Lunghezza [pollici]: 18
N° informazione tecnica: Flat

Impianto elettrico

SS-F50 	Spazzole tergicristalli CHERY A5 CHERY E5 CHERY ORIENTAL SON CHERY QIYUN 2 CHERY QIYUN 3 CHERY QQ3	OE 80B955426 80B998002 80C955425	Lunghezza [mm]: 500 Lunghezza [pollici]: 20 N° informazione tecnica: Flat
SS-F50-50 	Spazzole tergicristalli CHERY QIYUN 2 CHERY QIYUN 3 CHERY QQ6	OE 0390494 0420549 151539 390494 420549 61607122140	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 500 Lunghezza 2 [mm]: 500 Quantità: 2 Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade Unità quantitativa: Kit
SS-F60 	Spazzole tergicristalli CHERY ARRIZO 3 CHERY ARRIZO 5 CHERY ARRIZO 7 CHERY ARRIZO 8 CHERY ARRIZO GX CHERY OMODA 5	OE 2048201845 2048202200 2128201700 2128201800 2128201900 9829426780	Lunghezza [mm]: 600 Lunghezza [pollici]: 24 N° informazione tecnica: Flat
SS-F60-40 	Spazzole tergicristalli CHERY ARRIZO 3	OE 1609068880 1609069080 1613157180 1613158380 1642332780 288819784R	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 600 Lunghezza 2 [mm]: 400 Quantità: 2 Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade Unità quantitativa: Kit
SS-F60-45 	Spazzole tergicristalli CHERY ARRIZO 7 CHERY ARRIZO 8 CHERY ARRIZO GX CHERY OMODA 5	OE 288901962R 288903994R 288905565R 288905769R 288906926R 288907739R	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 600 Lunghezza 2 [mm]: 450 Quantità: 2 Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade Unità quantitativa: Kit
SS-X40C 	Spazzole tergicristalli CHERY ARRIZO 3 CHERY TIGGO 8 Fuoristrada chiuso	OE	Lunghezza [mm]: 400

Impianto elettrico

SS-X45C

Spazzole tergilicristalli



CHERY ARRIZO 7
CHERY ARRIZO 8
CHERY ARRIZO GX
CHERY OMODA 5
CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO 8 PLUS

OE

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

SS-X48C

Spazzole tergilicristalli



CHERY ARRIZO 5
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO 5 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO 5x

OE

Lunghezza [mm]: 480

SS-X48S

Spazzole tergilicristalli



CHERY ARRIZO 5
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO 5 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO 5x

OE

8522253010
8971374682

Lunghezza [mm]: 480
Styling: con spoiler

SS-X50C

Spazzole tergilicristalli



CHERY A5
CHERY E5
CHERY ORIENTAL SON
CHERY QIYUN 2
CHERY QIYUN 3
CHERY QQ3

OE

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Lunghezza [mm]: 500

SS-X50S

Spazzole tergilicristalli



CHERY A5
CHERY E5
CHERY ORIENTAL SON
CHERY QIYUN 2
CHERY QIYUN 3
CHERY QQ3

OE

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Lunghezza [mm]: 500
Styling: con spoiler

SS-X53C

Spazzole tergilicristalli



CHERY A5
CHERY ORIENTAL SON
CHERY QQ3

OE

Lunghezza [mm]: 530

Impianto elettrico

SS-X58C

Spazzole tergicristalli




CHERY TIGGO 8 PLUS
CHERY TIGGO 8 PRO

OE

Lunghezza [mm]: 580

SS-X60C

Spazzole tergicristalli



CHERY ARRIZO 3
CHERY ARRIZO 5
CHERY ARRIZO 7
CHERY ARRIZO 8
CHERY ARRIZO GX
CHERY OMODA 5

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SS-X60S

Spazzole tergicristalli



CHERY ARRIZO 3
CHERY ARRIZO 5
CHERY ARRIZO 7
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO 5 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO 5x

OE

Lunghezza [mm]: 600
Styling: con spoiler

Impianto frenante

DI-019C

Disco freno



CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO 5 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO FL

OE

T11-3501075
T113501075

Altezza [mm]: 50
Diametro esterno [mm]: 265
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: T113501075
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-027C

Disco freno



CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3
CHERY TIGGO DR
CHERY TIGGO FL

OE

3370100007
T11-3501075BA

Altezza [mm]: 49,5
Diametro esterno [mm]: 300
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 5
per N° OE: 3370100007
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI-040C

Disco freno



CHERY A1
CHERY QIYUN 1
CHERY QQ6

OE

S21-3501075
S213501075

Altezza [mm]: 44,3
Diametro esterno [mm]: 257
Foro interno-Ø [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: S213501075
Spessore disco freno [mm]: 17
Spessore min. [mm]: 15
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-041C

Disco freno



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi
CHERY CHANCE M11

OE

11-3501075
A11-3501075
M11-3501075
M113501075

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 283
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: M113501075
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-042C

Disco freno



CHERY A5
CHERY EASTAR
CHERY EASTAR CROSS

OE

A11-3501075
A113501075
B11-3501075

Altezza [mm]: 46,4
Diametro esterno [mm]: 258
Foro interno-Ø [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: A113501075
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-043C

Disco freno



CHERY E5
CHERY FORA/ALIA

OE

A18-3501075
A21-3501075
A213501075

Altezza [mm]: 42
Diametro esterno [mm]: 258
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: A213501075
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-044C

Disco freno



CHERY COWIN
CHERY QIYUN 2

OE

357615301
A113501075
A116GN3501075
L357615301

Altezza [mm]: 39
Diametro esterno [mm]: 255,7
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 357615301
Spessore disco freno [mm]: 13
Spessore min. [mm]: 11
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DI-046C

Disco freno




CHERY FENGYUN 2 2 volumi /Coda spiovente
CHERY FENGYUN 2 Tre volumi

OE
A133501075

Altezza [mm]: 42,5
Diametro esterno [mm]: 256
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: A133501075
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 21,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

DI-079C

Disco freno




CHERY QQ3

OE
337010027

Altezza [mm]: 36
Diametro esterno [mm]: 236
Foro interno-Ø [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 337010027
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 9,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-012C

Disco freno



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi

OE
11-3502075
A11-3502075
M11-3502075
M113502075

Altezza [mm]: 47
Diametro esterno [mm]: 285
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: M113502075
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

DP-013C

Disco freno



CHERY A5

OE
A21-3502075
A213502075

Altezza [mm]: 59
Diametro esterno [mm]: 288
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
per N° OE: A213502075
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP-014C

Disco freno



CHERY E5

OE
A213502075BA

Altezza [mm]: 60,1
Diametro esterno [mm]: 288
Foro interno-Ø [mm]: 65
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: A213502075BA
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

GF-007AF

Ganasce freno




CHERY A1
CHERY QIYUN 1
CHERY QQ6

OE
4800A089
720060023
MR449086
MR449087
MR449088
MR485499

Articolo complementare/Info integrativa:
senza leva
Diametro [mm]: 200
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: Assale posteriore

GF-231AF

Ganasce freno



CHERY QIYUN 3

OE
0449505040
4654020080
4654032020
A213502210

Diametro [mm]: 170
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: posteriore

PA-022AF

Pastiglie freno



CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente
CHERY A3 Tre volumi
CHERY OMODA 5
CHERY TIGGO

OE
3370100005
3370100052
A116GN3501080
A133501080
A216GN3501080BA
FS10-3501010013

Altezza [mm]: 55
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 132
per diametro disco freno [mm]: 300
Spessore [mm]: 17
Tipo freno: Freno a disco

PA-028AF

Pastiglie freno



CHERY A5
CHERY FORA/ALIA


OE
A21-6GN3501080B
A216GN3501080B

Altezza [mm]: 55,2
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 130
per N° OE: A216GN3501080B
Spessore [mm]: 14

Impianto frenante

PA-029AF

Pastiglie freno



CHERY A1
CHERY JAGGI
CHERY QIYUN 1
CHERY QQ6

OE

S21-6GN3501080
S216GN3501080

Larghezza [mm]: 49
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 118
Lunghezza [mm]: 100
per N° OE: S216GN3501080

PP-0025AF

Pastiglie freno



CHERY ARRIZO 5
CHERY ARRIZO 7
CHERY TIGGO 5 Fuoristrada chiuso
CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso
CHERY X1 2 volumi /Coda spiovente

OE

011-1004-6532
1014030659
128425334
3370200117
3370200200
3370200303

Altezza [mm]: 40,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100,1
per N° OE: 3370200117
Spessore [mm]: 16,7
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-0030AF

Pastiglie freno



CHERY TIGGO 5x
CHERY TIGGO 8 PLUS

OE

204002032AA
204003470AA
3370200123
3500700U3400F031
3504100U7300F031
3504100X1520F101

Altezza [mm]: 49,7
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,4
per N° OE: 3370200123
Spessore [mm]: 16,5
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

PP-013AF

Pastiglie freno



CHERY E5
CHERY QIYUN 3
CHERY TIGGO
CHERY TIGGO 3

OE

3370200004
720050017
A213502080BA
B213502080
J423502090
M113502090

Altezza [mm]: 38,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100
per N° OE: B213502080
Spessore [mm]: 16,4

TA-009C

Tamburo freno



CHERY A1
CHERY QIYUN 1
CHERY QQ6

OE

S213502030

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 61
Altezza interna tamb. freno [mm]: 42
Diam. int. tamburo freno [mm]: 203
Diametro centraggio [mm]: 63,5
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Superficie: verniciato

TA-010C

Tamburo freno



CHERY FENGYUN 2 2 volumi /Coda spiovente
CHERY FENGYUN 2 Tre volumi
CHERY QQ3

OE

A133502030
S113502030
S113502030AB

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 60
Altezza interna tamb. freno [mm]: 52
Diam. int. tamburo freno [mm]: 200
Diametro centraggio [mm]: 65
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Superficie: verniciato

Raffreddamento

KH-006

Tappo, Radiatore



CHERY COWIN A2
CHERY QQ3
CHERY V5 MPV / Space wagon

OE
3B0121321

Pressione [bar]: 1,5

KH-W01

Tappo, Radiatore



CHERY EASTAR A6

OE
1304666
1304853
1647751
1650630
1659288
1E00-15-355

Pressione [bar]: 1,2

KH-W02

Tappo, Radiatore



CHERY EASTAR A6

OE
1647751
1650630
1659288
1E00-15-355
1E00-15-355A
4395513

Pressione [bar]: 1,2

KH-W03

Tappo, Radiatore



CHERY EASTAR A6

OE
90409256
94539597
96293957
96312510
96351578
96420303

Pressione [bar]: 1,2

VA-023

Termostato



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO

OE
1222000115
21200-W3310
25510-42000
25510-42100
25510-4A700
2551042010

Altezza [mm]: 70
Diametro 1 [mm]: 43
Diametro 2 [mm]: 28
Diametro [mm]: 56
Profondità montaggio [mm]: 83
Qualità: Tama
Specificazione: D.con guarniz.60mm
Temperatura apertura [°C]: 82

VT-H01

Termostato



CHERY EASTAR
CHERY TIGGO

OE
25510-42100
2551042541

Altezza [mm]: 70
Diametro 1 [mm]: 28
Diametro [mm]: 56
Profondità montaggio [mm]: 44
Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

MM-00849

Ammortizzatore



CHERY A1

OE

4G0413031AA
4G0413031AB
4G0413031AD
4G0413031AE
4G0413031K
4G0413031N

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Cartuccia ammortizzatore a molla
Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: 4G0413031AE
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-00850

Ammortizzatore



CHERY A1

OE

4G0413031AF
4G0413031C
4G8413031H
4G8413031J

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Cartuccia ammortizzatore a molla
Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: 4G0413031AF
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR020

Ammortizzatore



CHERY TIGGO 5x

OE

202000265AA
3360400024
3360400083
J522915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro stelo pistone [mm]: 12,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 395
Lunghezza 2 [mm]: 685
per N° OE: 3360400024
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MM-DR022

Ammortizzatore



CHERY TIGGO 5x

OE

202000261AA
202000359AA
3360100048
3360100083

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Diametro stelo pistone [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR023
N° articolo appaiato: MJDR023
N° articolo appaiato: MM-DR023
per N° OE: 3360100048
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MM-DR023

Ammortizzatore



CHERY TIGGO 5x

OE

202000262AA
202000360AA
202000958AA
3360100049
3360100084
3360100122

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico

Diametro stelo d'entrata [mm]: 15

Diametro stelo pistone [mm]: 22

Lato montaggio: anteriore Dx

N° articolo appaiato: MA-DR022

N° articolo appaiato: MJDR022

per N° OE: 3360100049

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

SI-0018

Asta/Puntone, Stabilizzatore



CHERY E3

OE

1607323480
1634883780
1646621980
508745
508759
508766

Asta/Puntone: Biella di spinta

Dimensioni filettatura: M10X1,5

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale

Lunghezza [mm]: 335

Materiale: Acciaio