



**Japanparts<sup>®</sup>**



**NEWS MAY 2025**

[www.japanparts.eu](http://www.japanparts.eu)

## Distribuzione motore

### KDK-0203

#### Kit catena distribuzione



FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT PANDA (519, 312, 319)  
LANCIA YPSILON (312, 846)

#### OE

55227599  
55267967  
55267968  
55267969  
55267970  
55267972

Numero pezzi [pz.]: 8  
N° maglie catena: 148  
Tipo catena: Catena chiusa

## Filtri

### FA-0201JM

#### Filtro aria



FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA VAN (312, 519)  
LANCIA YPSILON (312, 846)


#### OE

52000306

Altezza [mm]: 52  
Larghezza [mm]: 133  
Lunghezza [mm]: 346  
per N° OE: 52000306  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-063S

#### Filtro aria



DR DR PK8  
EVO CROSS 4 Pick-up

#### OE

3340100047

per N° OE: 3340100047  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-166S

#### Filtro aria



NISSAN QASHQAI III (J12)  
NISSAN X-TRAIL IV (T33)

#### OE

16546-6RU0A  
16546-6UM1A

Altezza [mm]: 57  
Larghezza [mm]: 137  
Lunghezza [mm]: 330  
per N° OE: 1780115090  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-196JM

#### Filtro aria



HONDA CIVIC V Coupé (EJ)  
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)  
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)  
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)  
HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK)  
INFINITI FX

#### OE

16516-73C10  
16543-73C11  
16546-30P00  
16546-3J410  
16546-73C10  
16546-73C11

Altezza [mm]: 34,5  
Larghezza [mm]: 169,8  
Lunghezza [mm]: 229,5  
per N° OE: 17220P2A005  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

## Filtri

### FA-2027S

#### Filtro aria



BMW 2 Coupè (G42)  
BMW 3 (G20)  
BMW 3 Touring (G21)  
BMW 3 Touring Van (G21)  
BMW 4 Cabriolet (G23, G83)  
BMW 4 Coupé (G22)

#### OE

13 71 8 580 428  
17801-WAA02

Altezza [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 234  
Lunghezza [mm]: 275  
per N° OE: 13718580428  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-539S

#### Filtro aria



DACIA JOGGER  
DACIA LOGAN III  
DACIA SANDERO III  
RENAULT CAPTUR II  
RENAULT CLIO V (BF\_)

#### OE

16 54 648 77R  
16500-00Q4J

Altezza [mm]: 55  
Larghezza [mm]: 140  
Lunghezza [mm]: 205  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FAA-017JM

#### Filtro, Aria abitacolo



INFINITI Q30  
INFINITI QX30  
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)  
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)  
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)


#### OE

246 830 00 18  
246 830 01 18  
27277-5DA0A  
27277-5DA2A  
A 246 830 00 18  
A 246 830 01 18

Altezza [mm]: 43  
Larghezza [mm]: 254  
Lunghezza [mm]: 240  
per N° OE: 272775DA2A  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-039JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MG MARVEL R

#### OE

10452996

Altezza [mm]: 28  
Larghezza [mm]: 179  
Lunghezza [mm]: 291  
per N° OE: 10452996  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-TY31

#### Filtro, Aria abitacolo



ALPINA B3 (G20)  
ALPINA B3 Touring (G21)  
ALPINA D3 (G20)  
ALPINA D3 Touring (G21)  
ALPINA XD3 (G01)  
ALPINA XD4 (G02)

#### OE

64 11 9 382 885  
64 11 9 382 886  
87139-WAA01  
87139-WAA02  
9382885  
9382886

per N° OE: 87139WAA02  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Frizione

## Frizione

### BCV-02126

Cavo selezione marce



FIAT PUNTO (188)

OE

46544422  
46803967  
46821880  
46821889  
55186861  
55194774

### GC-0624

Cavo comando, Comando frizione



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)

OE

2150X4

Versione: cambio BE4

### GC-0703

Cavo comando, Comando frizione



RENAULT 4 (112\_)  
RENAULT 4 Furgonato (R21\_, R23\_)

OE

7700620231  
7704001778

Lunghezza [mm]: 651

## Giunti, Crociere, Cuffie

### JO-0100

Tripode, Semiassie



MINI MINI (R50, R53)

OE

31607518237

Altezza [mm]: 24  
Diametro 1 [mm]: 30,4  
Diametro 2 [mm]: 10,7  
Materiale: Acciaio  
N° denti: 21  
Peso [g]: 252

### JO-0209

Tripode, Semiassie



ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500L  
FIAT BRAVO II (198)  
FIAT DOBLO (119)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE

46307552  
46307825

Altezza 1 [mm]: 24  
Diametro [mm]: 31,9  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° denti: 21  
Spessore [mm]: 10,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### JO-0215

#### Tripode, Semiassie



FIAT PANDA (141A\_)

#### OE

5946475  
91104366

Diametro [mm]: 29,2  
N° denti: 20  
Spessore [mm]: 9,5

### JO-0217

#### Tripode, Semiassie



FIAT DUCATO Autobus (230)  
FIAT DUCATO Furgonato (230L)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

#### OE

1491235080

Altezza [mm]: 28  
Diametro 1 [mm]: 38,8  
Diametro 2 [mm]: 13,6  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° denti: 39  
Peso [g]: 557

### JO-0219

#### Tripode, Semiassie



ALFA ROMEO 147 (937)  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)  
ALFA ROMEO 166 (936)  
ALFA ROMEO BRERA

#### OE

46307523  
46307864  
46307910  
46308031  
46308032  
46308064

Altezza [mm]: 21,8  
Diametro [mm]: 43,2  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° denti: 26  
Spessore [mm]: 14,50

### JO-0220

#### Tripode, Semiassie



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)  
FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)  
FIAT MAREA (185)  
FIAT MULTIPLA (186)

#### OE

46448513  
60813073

Altezza [mm]: 24  
Diametro [mm]: 31,90  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° denti: 22  
Spessore [mm]: 10,5

### JO-0223

#### Tripode, Semiassie



ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)  
AUDI A4 (8K2, B8)  
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)  
AUDI A4 Avant (8K5, B8)  
AUDI A5 (8T3)

#### OE

1328362  
1383753  
1451463  
1501261  
2T14-3B436-AC  
2T14-3B436-AD

Altezza [mm]: 20,6  
Diametro 1 [mm]: 41,5  
Diametro 2 [mm]: 14  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° denti: 24

### JO-0300

#### Tripode, Semiassie



FORD GALAXY (WGR)  
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)  
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

#### OE

1308629  
3M217L606EA  
7M0498103  
7M0498103V  
7M0498350V  
JZW 498 350EX

Diametro 1 [mm]: 43,22  
Diametro 2 [mm]: 14,5  
Diametro interno [mm]: 26,5  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
N° denti: 34  
Peso [g]: 458

## Giunti, Crociere, Cuffie

### JO-0302

#### Tripode, Semiassie



FORD FOCUS C-MAX  
FORD FOCUS II (DA\_)

#### OE

1345646  
1476895  
1685795  
1687410  
4304005110

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23  
Diametro rullo [mm]: 33,9  
Spessore anello [mm]: 11,9

### JO-0400

#### Tripode, Semiassie



OPEL VIVARO Combi (J7)  
OPEL VIVARO Furgonato (F7)  
RENAULT 19 II (B/C53\_)  
RENAULT ESPACE III (JE0\_)  
RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_)  
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_)

#### OE

4401693  
7701056151  
8200017277  
89 50 628

Diametro 1 [mm]: 33,9  
Diametro 2 [mm]: 14  
N° denti: 25  
Peso [g]: 559

### JO-0600

#### Tripode, Semiassie



FIAT SCUDO Combinato (220P)  
FIAT SCUDO Furgonato (220L)  
FIAT ULYSSE (220)  
LANCIA ZETA (220)

#### OE

1497191088  
9619947588

Altezza [mm]: 26  
Diametro 1 [mm]: 32,9  
Diametro 2 [mm]: 12,7  
Materiale: Acciaio  
N° denti: 34  
Peso [g]: 376

### JO-0700

#### Tripode, Semiassie



RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_)  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)  
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2\_)  
RENAULT KANGOO (KC0/1\_)  
RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_)  
RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_)

#### OE

77 00 113 959  
7700111779

Diametro 1 [mm]: 30  
Diametro 2 [mm]: 12  
Lato montaggio: bilaterale  
Numero di denti (meccanismo a cricchetto):  
29  
Peso [g]: 300

### JO-0701

#### Tripode, Semiassie



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA SANDERO  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)  
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2\_)  
RENAULT ESPACE III (JE0\_)  
RENAULT KANGOO (KC0/1\_)

#### OE

77 01 056 850  
7700110484

Altezza [mm]: 24  
Diametro 1 [mm]: 30  
Diametro 2 [mm]: 12  
Materiale: Acciaio  
N° denti: 30  
Peso [g]: 300

### JO-0902

#### Tripode, Semiassie



SKODA FAVORIT (781)  
SKODA FAVORIT Forman (785)  
SKODA FELICIA I (6U1)  
SKODA FELICIA I Station wagon (6U5)

#### OE

115420173  
6U0407331

Altezza [mm]: 24,4  
Diametro 1 [mm]: 32,05  
Diametro 2 [mm]: 10,5  
Diametro interno [mm]: 21,9  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
N° denti: 30  
Peso [g]: 315

## Impianto frenante

### BC-02116R

Cavo comando, Freno stazionamento



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
FIAT TEMPRA (159)  
FIAT TEMPRA S.W. (159)  
FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**OE**

46456850  
46456852  
60577826

Lato montaggio: Dx  
Lunghezza [mm]: 1451

### BC-02132

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN JUMPER Furgonato  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
PEUGEOT BOXER Furgonato

**OE**

1341031080  
1612040080  
474617

Lato montaggio: posteriore Dx  
Lato montaggio: posteriore Sx

### PA-0150AF

Pastiglie freno



**OE**

0980107590  
0980107980

Altezza [mm]: 115,3  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 247  
N° WVA: 29127  
N° WVA: 29267  
per N° OE: 0980107590  
Spessore [mm]: 30

### PA-0666AF

Pastiglie freno



CITROEN C4 III  
CITROEN C4 X (BD\_, BE\_, BF\_)  
DS DS 3 CROSSBACK (U\_)  
FIAT 600e (365\_)  
JEEP AVENGER  
OPEL CORSA F

**OE**

16 813 711 80  
1681371180

Altezza [mm]: 63,8  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni pinza freno  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
accessori  
Contatto avvisatore usura: Non predisposto  
per contatto segnalazione usura  
Larghezza [mm]: 155,1  
N° WVA: 26620  
per N° OE: 1681371180  
Sistema frenante: CBI  
Spessore [mm]: 18,5

## Motore

### AA-DW007

Albero a camme



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)

**OE**

96419960  
96571022  
96951785

Lunghezza [mm]: 350

## Motore

### AA-IS006

#### Albero a camme



ISUZU TROOPER (UBS)

#### OE

5636043  
8-94127797-4  
97287657

### AA-KI008

#### Albero a camme



KIA SPORTAGE (K00)

#### OE

OK05412421

### AA-SZ006

#### Albero a camme



SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED)

#### OE

1271077314000

### AB-SS000

#### Albero motore/a gomito



SSANGYONG ACTYON I  
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)  
SSANGYONG KYRON

#### OE

6640310101

Lunghezza totale [mm]: 525  
N° fori: 8

### EGR-0215

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



IVECO DAILY IV Autobus  
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio

#### OE

500086368  
504178568

Materiale: Acciaio inossidabile  
Tipo funzionamento: pneumatico

### EGR-0320

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FORD RANGER (ER, EQ)

#### OE

1351240  
3M35 9D475 BA  
4386038  
K5T57697  
WLE720300  
WLJ120300

## Motore

### EGR-0321

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FORD C-MAX (DM2)  
 FORD FOCUS C-MAX  
 FORD FOCUS II (DA\_)  
 FORD FOCUS II Station wagon (DA\_)  
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA\_)  
 FORD GALAXY (WA6)

**OE**  
 2409355  
 4M5J9D475BA

per n° articolo: 83.1776AS  
 Versione: ARMAN

### EGR-0506

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**  
 A 640 140 07 60  
 A 640 140 14 60  
 A 640 140 18 60

Articolo complementare/Info integrativa: con  
 guarnizione  
 Tipo funzionamento: elettrico  
 Tipo valvola: Valvola di comando

### EGR-0605

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CITROEN BERLINGO (B9)  
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
 CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
 CITROEN C-ELYSEE  
 CITROEN C3 AIRCROSS II  
 CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC\_)

**OE**  
 1679828780  
 9807369980  
 9833095880

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 senza bypass depressione  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 senza fascetta  
 Articolo complementare/Info integrativa: con  
 guarnizioni  
 Articolo complementare/Info integrativa:  
 senza radiatore-EGR  
 Norma sui gas di scarico: Euro 6  
 N° poli: 5  
 Peso [kg]: 1,83  
 Tipo funzionamento: elettrico

### EGR-0804

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)  
 SUZUKI GRAND VITARA II (JT)

**OE**  
 147101993R  
 1811167JG4

per n° articolo: 83.1061AS  
 Tipo funzionamento: elettrico  
 Versione: ARMAN

### EGR-0942

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



AUDI A3 (8V1)  
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
 AUDI A3 Limousine (8VS)  
 AUDI A3 Sportback (8VA)  
 AUDI Q2  
 AUDI Q3 (8U)

**OE**  
 04L 131 501 C  
 04L 131 501 M

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 Lato bassa pressione  
 Articolo complementare/Info integrativa: con  
 guarnizione  
 Tensione [V]: 12  
 Tipo funzionamento: elettrico  
 Tipo valvola: Valvola di comando

## Motore

### EGR-114

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



NISSAN ALMERA II (N16)  
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)  
NISSAN ALMERA TINO (V10)  
NISSAN PRIMERA (P11)  
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)  
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)

#### OE

138483  
147105M001  
147105M002  
147105M30B  
2508483  
AMV5107C

### EGR-117

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



DACIA DOKKER  
DACIA DOKKER Express  
DACIA DUSTER  
DACIA DUSTER Furgonato  
DACIA LODGY  
DACIA LOGAN II

#### OE

14 71 025 57R  
14 71 033 71R  
14 71 046 47R  
14 71 099 13R  
14710-00Q0Z  
14710-00Q1D

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
Lato bassa pressione  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Tensione [V]: 12  
Tipo funzionamento: elettrico  
Tipo valvola: Valvola di comando

### EGR-118

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FIAT TALENTO Furgonato  
FIAT TALENTO Kombi  
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)  
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)

#### OE

14 71 050 39R  
14 71 098 16R  
14 71 099 48R  
14710-00Q1B  
14710-00Q1G  
14710-00Q1L

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Tipo funzionamento: elettrico  
Tipo valvola: Valvola di comando

### EGR-505

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MITSUBISHI L 200 (K7\_T, K6\_T)  
MITSUBISHI PAJERO III (V7\_W, V6\_W)  
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto  
(V6\_W, V7\_W)

#### OE

MR577141

### EGR-W09

#### Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)  
CHEVROLET CRUZE (J300)  
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente  
(J305)  
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)  
CHEVROLET ORLANDO (J309)

#### OE

04802055  
096868923  
4802055  
96868923

## Raffreddamento

## Raffreddamento

### VT-0237

#### Termostato



FIAT 500L  
FIAT 500X  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)

**OE**  
55241404

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 88  
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in plastica

### VT-0314

#### Termostato



FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD KA (RB\_)  
FORD STREET KA (RL2)

**OE**  
1089792  
1149617  
1149691  
1212852  
1212853  
1313546

Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore  
Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni  
Numero di guarnizioni: 1  
Temperatura apertura [ °C ]: 82

### VT-0316

#### Termostato



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
FORD FOCUS Station wagon (DNW)  
FORD FOCUS Tre volumi (DFW)  
FORD MAVERICK

**OE**  
1 319 480  
1001993  
1097897  
1138451  
1319480  
XS4G9K478BB

Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni  
Numero di guarnizioni: 2  
Specificazione: no sensor  
Temperatura apertura [ °C ]: 91

### VT-0329

#### Termostato



FORD FOCUS II (DA\_)  
FORD GALAXY (WA6)  
FORD KUGA I  
FORD MONDEO IV (BA7)  
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)  
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

**OE**  
1371932  
2018382  
30650753  
306507534  
30650754  
31319606

Temperatura apertura [ °C ]: 90

### VT-0627

#### Termostato



CHEVROLET CAMARO  
CITROEN BERLINGO (B9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)  
CITROEN C-ELYSEE

**OE**  
9803549480  
9850364680

### VT-0929

#### Termostato



SKODA FABIA (6Y2)  
SKODA FABIA Combi (6Y5)  
SKODA FABIA Praktik  
SKODA FABIA Tre volumi (6Y3)

**OE**  
047121111S  
047121111T

Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato

## Raffreddamento

**VT-0957**
**Termostato**


AUDI A4 (8K2, B8)  
 AUDI A4 Allroad (8KH, B8)  
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)  
 AUDI A5 (8T3)  
 AUDI A5 Cabriolet (8F7)  
 AUDI A5 Sportback (8TA)

**OE**

03L 121 111 AD  
 03L 121 111 N  
 03L121111AD  
 3L 121 111 AD  
 3L 121 111 N

Diametro esterno [mm]: 32,5  
 Peso [kg]: 0,3  
 Temperatura apertura [ °C ]: 87

## Sospensioni

**BS-377L**
**Braccio oscillante**


MAZDA CX-5 (KF)

**OE**

KB7W 28 550

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
 Lato montaggio: inferiore  
 Lunghezza [mm]: 345  
 Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

**BS-377R**
**Braccio oscillante**


MAZDA CX-5 (KF)

**OE**

KB7W 28 500

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
 Lato montaggio: inferiore  
 Lunghezza [mm]: 345  
 Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

**MM-01262**
**Ammortizzatore**


BMW Z4 Roadster (G29)  
 TOYOTA SUPRA (DB\_)

**OE**

31 31 6 879 191  
 6 879 191

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
 N° articolo appaiato: MA-01263  
 N° articolo appaiato: MJ01263  
 N° articolo appaiato: MM-01263  
 per N° OE: 31316879191  
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

**MM-01263**
**Ammortizzatore**


BMW Z4 Roadster (G29)  
 TOYOTA SUPRA (DB\_)

**OE**

31 31 6 879 192  
 6 879 192

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
 N° articolo appaiato: MA-01262  
 N° articolo appaiato: MJ01262  
 N° articolo appaiato: MM-01262  
 per N° OE: 31316879192  
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-01264

#### Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)  
TOYOTA SUPRA (DB\_)

#### OE

31 31 6 879 193  
48520-WAA01  
48520-WAA02  
48520-WAA03  
48520-WAA04  
6 879 193

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-01265  
N° articolo appaiato: MJ01265  
N° articolo appaiato: MM-01265  
per N° OE: 31316879193  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-01265

#### Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)  
TOYOTA SUPRA (DB\_)

#### OE

31 31 6 879 194  
48510-WAA01  
48510-WAA02  
48510-WAA03  
48510-WAA04  
6 879 194

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01264  
N° articolo appaiato: MJ01264  
N° articolo appaiato: MM-01264  
per N° OE: 31316879194  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-01283

#### Ammortizzatore



FORD FIESTA VII  
FORD FIESTA VII Van

#### OE

2087074  
2087077  
2087080  
2087088  
2087093  
2087100

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Peso [kg]: 1,6  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-01284

#### Ammortizzatore



CITROEN C4 III  
CITROEN C4 X (BD\_, BE\_, BF\_)

#### OE

9841379480

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-01285

#### Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLA (C118)  
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W247)  
MERCEDES-BENZ CLASSE-A (W177)  
MERCEDES-BENZ CLASSE-A Tre volumi (W177)

#### OE

1183200001  
1183200501  
1183200601  
1183200700  
1183200800  
1183201101

Ammortizzatore, sistema: Monotubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-01286

#### Ammortizzatore



FORD FOCUS IV  
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)

#### OE

2194222  
2194225  
2210870  
2248977  
2250173  
2279421

Ammortizzatore, sistema: Monotubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-33115

#### Ammortizzatore



MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)  
TOYOTA YARIS (\_P21\_,\_PA1\_,\_PH1\_)

#### OE

48520-52F80  
48520-52F90  
48520-K0070  
48520-K0080  
48520-K0090  
48520-K0120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-33116  
N° articolo appaiato: MJ33116  
N° articolo appaiato: MM-33116  
per N° OE: 48520K0090  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-33116

#### Ammortizzatore



MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)  
TOYOTA YARIS (\_P21\_,\_PA1\_,\_PH1\_)

#### OE

48510-52S80  
48510-52S90  
48510-K0070  
48510-K0080  
48510-K0090  
48510-K0120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-33115  
N° articolo appaiato: MJ33115  
N° articolo appaiato: MM-33115  
per N° OE: 48510K0090  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-33126

#### Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

#### OE

DN4E-34-900  
DN4E-34-900A

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-33127  
N° articolo appaiato: MJ33127  
N° articolo appaiato: MM-33127  
per N° OE: DN4E34900  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-33127

#### Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

**OE**  
DN4E-34-700  
DN4E-34-700A

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-33126  
N° articolo appaiato: MJ33126  
N° articolo appaiato: MM-33126  
per N° OE: DN4E34700  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-50094

#### Ammortizzatore



MITSUBISHI ASX (VSX\_, VSE\_)  
NISSAN JUKE (F16\_)  
RENAULT CAPTUR II

**OE**  
543020474R  
543024540R  
543026917R  
543027186R  
543032197R  
543033662R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
per N° OE: E430300Q1J  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-AS397

#### Soffietto, Sospensione pneumatica



IVECO DAILY III Autobus  
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo

**OE**  
504035755  
504035756

Autotelaio: per veicoli con autotelaio regolabile in altezza  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lato montaggio: bilaterale  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche HA

### MM-AS427

#### Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

**OE**  
37 11 6 794 531  
37 11 6 794 533  
37 11 6 794 539  
6 794 531  
6 794 533  
6 794 539

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-AS428

#### Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

**OE**  
37 11 6 794 532  
37 11 6 794 534  
37 11 6 794 540  
6 794 532  
6 794 534  
6 794 540

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-AS465

#### Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)  
BMW 5 Touring Van (G31)  
BMW 6 Gran Turismo (G32)

#### OE

37106872968  
37106882822  
37106882826  
37106885955  
37106897850  
37106897854

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: posteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-AS466  
N° articolo appaiato: MJAS466  
N° articolo appaiato: MM-AS466  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS466

#### Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)  
BMW 5 Touring Van (G31)  
BMW 6 Gran Turismo (G32)

#### OE

37106872967  
37106882821  
37106882825  
37106885956  
37106897849  
37106897853

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: posteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-AS465  
N° articolo appaiato: MJAS465  
N° articolo appaiato: MM-AS465  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### RU-4282

#### Sospensione, Motore



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  
HONDA STREAM (RN)

#### OE

50810S6A003  
50810S6A013

### RU-5168

#### Sospensione, Motore



MITSUBISHI CARISMA (DA\_)  
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA\_)  
MITSUBISHI SPACE STAR (DG\_A)

#### OE

MR554017

Altezza [mm]: 80  
Diametro interno [mm]: 12  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 100  
Larghezza 1 [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 56  
Lunghezza [mm]: 125

### RU-8012

#### Sospensione, Motore



SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)

#### OE

1161063J00  
1161063J00000  
1161063J10  
1161063J10000

Lato montaggio: Dx  
per N° OE: 11610-63J10  
Tipo supporto: Supporto idraulico

## Sospensioni

### RU-W113

#### Sospensione, Motore



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente  
(T250, T255)  
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)

OE  
96806636

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

### SI-015L

#### Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Specificazione: Lung perno-perno

### SI-015R

#### Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Specificazione: Lung perno-perno

### SI-016L

#### Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza [mm]: 285  
Specificazione: Lung perno-perno

### SI-016R

#### Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lato montaggio: Dx  
Specificazione: Lung perno-perno

### SI-941

#### Stabilizzatore, telaio



JEEP COMPASS (MK49)  
JEEP PATRIOT (MK74)

OE  
5151 803AA

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Lunghezza 1 [mm]: 148  
Lunghezza [mm]: 148  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

### SI-H83L

#### Stabilizzatore, telaio




HYUNDAI IONIQ 5 (NE)

**OE**  
55530 GI000

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Lunghezza 1 [mm]: 110  
Specificazione: Lung perno-perno

### SI-H83R

#### Stabilizzatore, telaio



HYUNDAI IONIQ 5 (NE)

**OE**  
55531 GI000

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
Lunghezza 1 [mm]: 110  
Specificazione: Lung perno-perno

### SI-S09

#### Stabilizzatore, telaio



SSANGYONG RODIUS  
SSANGYONG RODIUS II

**OE**  
447 502 10 01  
4475021001  
4475021010  
4575021000

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 193  
Specificazione: Lung perno-perno

### ZC00001

#### Molla sospensione autotelaio



MINI MINI (F55)  
MINI MINI (F56)

**OE**  
31336864176  
31336864177

Diametro esterno [mm]: 160  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 266  
Spessore 1 [mm]: 12,2

### ZC00003

#### Molla sospensione autotelaio




OPEL CORSA E  
OPEL CORSA E Van

**OE**  
13433406  
13433407  
13433408  
312649  
312650  
312651

Diametro esterno [mm]: 150  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 319  
Spessore 1 [mm]: 12,8

### ZC00004

#### Molla sospensione autotelaio



OPEL CORSA E  
OPEL CORSA E Van

**OE**  
13433131  
424493

Diametro esterno [mm]: 119,4  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 267  
Spessore 1 [mm]: 11,2

## Sospensioni

**ZC00005**

**Molla sospensione autotelaio**



AUDI A4 (8W2, B9)  
AUDI A4 Avant (8W5, B9)

**OE**  
8W0511115EM

Diametro esterno [mm]: 113,8  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 270  
Spessore 1 [mm]: 12,8

**ZC1520A**

**Molla sospensione autotelaio**



FORD TOURNEO COURIER Kombi  
FORD TRANSIT COURIER Furgonato  
FORD TRANSIT COURIER Kombi

**OE**  
2207167  
2207169

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1522A**

**Molla sospensione autotelaio**



FORD FIESTA VII

**OE**  
2116088  
H1BC-5310-AAB

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° spire: 5,25

**ZC1595A**

**Molla sospensione autotelaio**



BMW 5 (G30)  
BMW 5 Touring (G31)

**OE**  
31 33 6 879 725  
31 33 6 879 726

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1597A**

**Molla sospensione autotelaio**



BMW 5 (G30)

**OE**  
31 33 6 879 738  
31 33 6 879 739

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1598A**

**Molla sospensione autotelaio**



BMW 5 Touring (G31)

**OE**  
31 33 6 881 893  
31 33 6 881 894

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

## Sospensioni

### ZC1600A

#### Molla sospensione autotelaio



VW CRAFTER Furgonato

**OE**  
2N0 411 105 AH

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1601A

#### Molla sospensione autotelaio



VOLVO S90 II  
VOLVO V90 II

**OE**  
31658913  
31658914  
31658915

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1604A

#### Molla sospensione autotelaio



VW CRAFTER Furgonato

**OE**  
2N0 411 105 AM  
2N0 411 105 AN

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1605A

#### Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPER Furgonato  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
PEUGEOT BOXER Furgonato

**OE**  
1608309680  
50710432

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Versione rinforzata:

### ZC1611A

#### Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPY Furgonato  
PEUGEOT EXPERT Furgonato

**OE**  
98 145 385 80

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1613A

#### Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPY Furgonato  
PEUGEOT EXPERT Furgonato

**OE**  
98 145 383 80  
98 145 384 80

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore


## Sospensioni

**ZC1614A**
**Molla sospensione autotelaio**

 CITROEN JUMPY Furgonato  
 PEUGEOT EXPERT Furgonato

**OE**  
 98 145 382 80

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1615A**
**Molla sospensione autotelaio**

 VOLVO S90 II  
 VOLVO V90 II

**OE**  
 31658907  
 31658908

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1616A**
**Molla sospensione autotelaio**

 VOLVO S90 II  
 VOLVO V90 II

**OE**  
 31681019


 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1621A**
**Molla sospensione autotelaio**

 AUDI A4 (8EC, B7)  
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)


**OE**  
 8E0411105BL  
 8E0411105DL

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1630A**
**Molla sospensione autotelaio**

 CITROEN JUMPY Furgonato  
 PEUGEOT EXPERT Furgonato

**OE**  
 98 145 381 80  
 98 191 831 80


 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1635A**
**Molla sospensione autotelaio**

 VOLVO S90 II  
 VOLVO V90 II

**OE**  
 31681018

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

## Sospensioni

**ZC1636A**
**Molla sospensione autotelaio**


BMW 5 Gran Turismo (F07)

**OE**

31 33 6 858 421

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1639A**
**Molla sospensione autotelaio**


HYUNDAI KONA (OS)

**OE**

 54632J9300  
 54632J9350

 Diametro esterno [mm]: 165  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 304  
 Spessore 1 [mm]: 13

**ZC1640A**
**Molla sospensione autotelaio**


KIA SPORTAGE (QL)

**OE**

 54630F 1DB0  
 54630F 1DB1

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1641A**
**Molla sospensione autotelaio**


KIA SPORTAGE (QL)

**OE**

 54630F 1DE0  
 54630F 1DE1

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore


**ZC1642A**
**Molla sospensione autotelaio**


KIA SPORTAGE (QL)

**OE**

 54630F 1DF0  
 54630F 1DF1

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1644A**
**Molla sospensione autotelaio**


BMW 5 Touring (G31)

**OE**

31 33 6 882 395

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

## Sospensioni

### ZC1645A

#### Molla sospensione autotelaio



BMW 5 (G30)  
BMW 5 Touring (F11)  
BMW 5 Touring (G31)


#### OE

31 33 6 879 721  
31 33 6 879 722  
31 33 6 882 392

Autotelaio: per veicoli con M-Technik  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1646A

#### Molla sospensione autotelaio



NISSAN NV200 EVALIA  
NISSAN NV200 Furgonato

#### OE

54010BJ00A  
54010JX52A

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1647A

#### Molla sospensione autotelaio



KIA SPORTAGE (QL)

#### OE

54630F 1DG0  
54630F 1DG1

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1648A

#### Molla sospensione autotelaio



BMW 1 (F40)  
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)

#### OE

31336876874  
31336876875  
31336876876

Diametro esterno [mm]: 158  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: anteriore  
Lunghezza [mm]: 275  
Spessore 1 [mm]: 13,5

### ZC1651A

#### Molla sospensione autotelaio



BMW 5 Touring (G31)

#### OE

31 33 6 881 898

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

### ZC1652A

#### Molla sospensione autotelaio



BMW 5 (G30)

#### OE

31 33 6 879 735  
31 33 6 879 736  
31 33 6 879 737

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

## Sospensioni

**ZC1653A**
**Molla sospensione autotelaio**


HYUNDAI KONA (OS)

**OE**

 54632J 9320  
 54632J 9370  
 54632J 9EG0  
 54632J9320  
 54632J9370  
 54632J9EG0

 Diametro esterno [mm]: 155  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 302  
 Spessore 1 [mm]: 13


**ZC1654A**
**Molla sospensione autotelaio**


HYUNDAI KONA (OS)

**OE**

54632K 4000

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: anteriore

**ZC1655A**
**Molla sospensione autotelaio**


HYUNDAI KONA (OS)

**OE**

 54632J 9330  
 54632J 9340  
 54632J 9EB0  
 54632J9330  
 54632J9340  
 54632J9EB0

 Diametro esterno [mm]: 153  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 307  
 Spessore 1 [mm]: 13


**ZC1657A**
**Molla sospensione autotelaio**


MINI MINI COUNTRYMAN (F60)

**OE**

 31 33 6 872 337  
 31 33 6 872 338

 Lato montaggio: anteriore  
 Lunghezza 1 [mm]: 289  
 Spessore 1 [mm]: 13,25


**ZC1658A**
**Molla sospensione autotelaio**


FORD KA

**OE**

 2019640  
 G1B5-5310-AB

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1659A**
**Molla sospensione autotelaio**



HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

**OE**

 51401SNA902  
 51401SNA911

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx


## Sospensioni

**ZC1664A**
**Molla sospensione autotelaio**

 SEAT IBIZA V (KJ1)  
 VW POLO (AW1)

**OE**

 2Q0 411 105 C  
 2Q0 411 105 D

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1666A**
**Molla sospensione autotelaio**

 SEAT IBIZA V (KJ1)  
 VW POLO (AW1)

**OE**

 2Q0 411 105 A  
 2Q0 411 105 B

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1667A**
**Molla sospensione autotelaio**

 BMW 3 (F30, F35, F80)  
 BMW 3 GRAN TURISMO (F34)  
 BMW 4 Cabriolet (F33, F83)  
 BMW 4 Coupé (F32, F82)  
 BMW 4 Gran Coupe (F36)

**OE**

 31 33 6 851 923  
 31 33 6 851 924  
 31 33 6 851 925

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC1675A**
**Molla sospensione autotelaio**


PORSCHE BOXSTER (987)

**OE**

 987 343 531 10 504  
 997 343 531 32 504  
 997 343 531 38 504  
 997 343 531 44 504  
 997 343 531 82 504  
 997 343 531 83 504

 Forma molla: Molla elicoidale con diametro  
 filo costante  
 Lato montaggio: Assale anteriore


**ZC1676A**
**Molla sospensione autotelaio**

 AUDI A3 (8V1)  
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
 AUDI A3 Limousine (8VS)  
 AUDI A3 Sportback (8VA)

**OE**

 5Q0411105FC  
 5Q0411105FD

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC5471A**
**Molla sospensione autotelaio**


DACIA SANDERO II

**OE**

 550205184R  
 550208332R

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

## Sospensioni

**ZC5472A**

**Molla sospensione autotelaio**



DACIA SANDERO II

**OE**

550201357R

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5821A**

**Molla sospensione autotelaio**



SKODA KODIAQ  
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

**OE**

5QF 511 115 BH  
5QF511115BH  
5QN 511 115 F  
5QN511115F

Diametro esterno [mm]: 111  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 347  
Spessore 1 [mm]: 13,8

**ZC5822A**

**Molla sospensione autotelaio**



HYUNDAI TUCSON  
KIA SPORTAGE (QL)

**OE**

55350D 7CA0  
55350F 1CB0

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5825A**

**Molla sospensione autotelaio**



SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR)

**OE**

20380AJ470

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5827A**

**Molla sospensione autotelaio**



BMW 3 (F30, F35, F80)  
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)  
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)

**OE**

33 53 6 851 932  
33 53 6 851 933

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5828A**

**Molla sospensione autotelaio**



BMW 5 (F10, F18)

**OE**

33536786658

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale posteriore

## Sospensioni

**ZC5831A**
**Molla sospensione autotelaio**

 AUDI A3 (8V1)  
 AUDI A3 Sportback (8VA)

**OE**

 5Q0511115GA  
 5Q0511115GB  
 5Q0511115KH  
 5Q0511115KJ

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5833A**
**Molla sospensione autotelaio**


BMW X1 (F48)

**OE**

 33 53 6 872 297  
 33 53 6 872 298  
 6 872 297  
 6 872 298

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5834A**
**Molla sospensione autotelaio**


MINI MINI COUNTRYMAN (F60)

**OE**

 33 53 6 866 775  
 33 53 6 869 750

 Diametro esterno 1 [mm]: 118  
 Diametro interno 1 [mm]: 58  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza 1 [mm]: 242  
 Specificazione: con diametro filo no  
 Specificazione: molla elicoidale


**ZC5835A**
**Molla sospensione autotelaio**


BMW 2 Coupé (F22)

**OE**

33 53 6 853 130

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore


**ZC5836A**
**Molla sospensione autotelaio**


RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_)

**OE**

550200036R

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5837A**
**Molla sospensione autotelaio**

 AUDI A3 Limousine (8VS)  
 AUDI A3 Sportback (8VA)

**OE**

 5Q0511115DM  
 5Q0511115JT  
 5Q0511115KC

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

## Sospensioni

**ZC5838A**
**Molla sospensione autotelaio**


MINI MINI COUNTRYMAN (F60)

**OE**

 33 53 6 869 751  
 33 53 6 869 752  
 33 53 6 869 753

 Diametro esterno 1 [mm]: 118  
 Diametro interno 1 [mm]: 58  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza 1 [mm]: 241


**ZC5839A**
**Molla sospensione autotelaio**

 BMW 2 Active Tourer (F45)  
 BMW X1 (F48)

**OE**

33 53 6 866 776

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5844A**
**Molla sospensione autotelaio**


MAZDA CX-3 (DK)

**OE**

D10G-28-011A

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5845A**
**Molla sospensione autotelaio**


FORD KA

**OE**

 2019642  
 G1B5-5560-AA

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC5846A**
**Molla sospensione autotelaio**

 SEAT IBIZA V (KJ1)  
 VW POLO (AW1)

**OE**

 2Q0 511 121 CJ  
 2Q0 511 121 CK

 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC90244**
**Molla sospensione autotelaio**

 FIAT DUCATO Autobus (250)  
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

**OE**

 1608309780  
 50711909

 da carico assiale [kg]: 2000  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Versione rinforzata:

## Sospensioni

**ZC90264**

**Molla sospensione autotelaio**



PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_)  
PEUGEOT 207 SW (WK\_)

**OE**  
5002QP  
5002QQ

Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore

**ZC90599**

**Molla sospensione autotelaio**



FIAT IDEA  
LANCIA MUSA (350)

**OE**

Diametro esterno [mm]: 143,0  
Diametro filo [mm]: 11,8  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 143