



# NOVITÀ APRILE 2026



[www.japanparts.eu](http://www.japanparts.eu)

**CATALOGUE**  
FOR CARS AND  
COMMERCIAL VEHICLES

**CATALOGO**  
PER AUTOMOBILI E VEICOLI  
COMMERCIALI

## Filtri

### FA-0155JM

#### Filtro aria



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD)  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 Coupé  
HYUNDAI i30 CW (GD)

#### OE

28113-3X000  
281133-X000AS  
S281 133X000  
S28113-3X000

Altezza [mm]: 51  
Larghezza [mm]: 163  
Lunghezza [mm]: 257  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-0960JM

#### Filtro aria



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
SEAT ALTEA (5P1)  
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)  
SEAT LEON (1M1)


#### OE

1K0 129 60  
1K0 129 607 C  
1K0 129 620 C

Altezza [mm]: 221  
Diametro esterno [mm]: 150  
Diametro interno 1 [mm]: 68  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FAA-100JM

#### Filtro, Aria abitacolo



TESLA MODEL S  
TESLA MODEL X

#### OE

1688910-00-C

Altezza [mm]: 30  
Larghezza [mm]: 208  
Lunghezza [mm]: 230  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-102JM

#### Filtro, Aria abitacolo



BYD SEA MEW


#### OE

14765084-00  
EQEA-8100242

Altezza [mm]: 63  
Larghezza [mm]: 135  
Lunghezza [mm]: 131  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-103JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

#### OE


11124596

Altezza [mm]: 25  
Larghezza [mm]: 198  
Lunghezza [mm]: 207  
Tipo filtro: Filtro antipolline

## Filtri

### FAA-104JM

#### Filtro, Aria abitacolo



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
AUDI Q3 (8U)  
AUDI TT (8J3)

#### OE

1K2 819 65  
1K2 819 653  
1K2 819 653 A  
1K2 819 653 B

Altezza [mm]: 57  
Larghezza [mm]: 272  
Lunghezza [mm]: 215  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo  
Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx

### FAA-106JM

#### Filtro, Aria abitacolo



AUDI A3 (8L1)  
AUDI TT (8N3)  
AUDI TT Roadster (8N9)  
SEAT AROSA (6H)  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)


#### OE

1H0 091 70  
1H0 091 700  
1H0 091 800  
1H0 091 800 SE  
1H0 819 638  
1H0 819 644 B

Altezza [mm]: 25  
Larghezza [mm]: 206  
Lunghezza [mm]: 281  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-109JM

#### Filtro, Aria abitacolo



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi  
OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48,  
F08\_)  
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)

#### OE

13175554  
1718046  
6808607  
9121627  
95528292

Altezza [mm]: 31  
Larghezza [mm]: 199  
Lunghezza [mm]: 277  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-110JM

#### Filtro, Aria abitacolo



CHEVROLET ZAFIRA (F75)  
OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48,  
F08\_)  
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)

#### OE

1718042  
9118699  
95528290

Altezza [mm]: 32  
Larghezza [mm]: 234  
Lunghezza [mm]: 272  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-111JM

#### Filtro, Aria abitacolo



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
FORD FOCUS C-MAX  
FORD FOCUS II (DA\_)  
FORD FOCUS II Cabriolet  
FORD FOCUS II Cassone / Furgonato /  
Promiscuo

#### OE

1354 953  
1354952  
1452346  
1494691  
1713 182  
30676484

Altezza [mm]: 35  
Larghezza [mm]: 210  
Lunghezza [mm]: 235  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Filtri

### FAA-112JM

#### Filtro, Aria abitacolo



AUDI A4 (8E2, B6)  
 AUDI A4 (8EC, B7)  
 AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
 AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)  
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

#### OE

4B0 819 43  
 4B0 819 439 B  
 4B0 819 439 C  
 4B1819441C  
 4B1819441D  
 8E0 819 439 C

Altezza [mm]: 30  
 Larghezza [mm]: 204  
 Lunghezza [mm]: 300  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-113JM

#### Filtro, Aria abitacolo



AUDI 80 (8C, B4)  
 AUDI 80 Avant (8C, B4)  
 AUDI A4 (8D2, B5)  
 AUDI A4 Avant (8D5, B5)  
 AUDI CABRIOLET (8G7, B4)  
 AUDI COUPE (89, 8B)

#### OE

3B0 091 80  
 3B0 091 800  
 893091400A  
 893819439  
 8A0 819 439 B  
 8A0819439

Altezza [mm]: 27  
 Larghezza [mm]: 148  
 Lunghezza [mm]: 398  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-116JM

#### Filtro, Aria abitacolo



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
 FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)  
 FORD FOCUS Station wagon (DNW)  
 FORD FOCUS Tre volumi (DFW)  
 FORD TOURNEO CONNECT

#### OE

1062253  
 1121 106  
 1139 654  
 1382 861  
 1452 329  
 1585195

Altezza [mm]: 30  
 Larghezza [mm]: 162  
 Lunghezza [mm]: 348  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-117JM

#### Filtro, Aria abitacolo



ALFA ROMEO 156 (932)  
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
 FIAT BRAVA (182)  
 FIAT BRAVO I (182)  
 FIAT MAREA (185)  
 FIAT MAREA Weekend (185)


#### OE

60 815 647  
 60653641

Altezza [mm]: 30  
 Larghezza [mm]: 160  
 Lunghezza [mm]: 288  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-118JM

#### Filtro, Aria abitacolo



ALFA ROMEO 147 (937)  
 ALFA ROMEO 156 (932)  
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
 ALFA ROMEO GT (937)

#### OE

46799653  
 6001073277  
 71754154  
 71772198  
 77366431

Altezza [mm]: 31  
 Larghezza [mm]: 138  
 Lunghezza [mm]: 175  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo  
 Unità quantitativa: Serie / Kit

## Filtri

### FAA-120JM

#### Filtro, Aria abitacolo



IRMSCHER COUPE  
OPEL ASTRA F (56\_, 57\_)  
OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53\_,  
54\_, 58\_, 5  
OPEL ASTRA F Cabriolet (53\_B)  
OPEL ASTRA F CLASSIC 2 volumi /Coda

**OE**  
1718044  
905658793  
91132361  
9121625

Altezza [mm]: 17  
Larghezza [mm]: 153  
Lunghezza [mm]: 419  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-122JM

#### Filtro, Aria abitacolo



AUDI Q7 (4L)  
AUDI Q7 Van (4LB)  
PORSCHE CAYENNE (955)  
VW AMAROK (2H\_, S1B)  
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)  
VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)

**OE**  
7E0819631  
7H0 819 631 A  
955.572.21  
955.572.219.10  
955.819.631.00  
JZW 819 653 E

Altezza [mm]: 30  
Larghezza [mm]: 219  
Lunghezza [mm]: 278  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-123JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MINI MINI (R50, R53)  
MINI MINI (R56)  
MINI MINI Cabriolet (R57)  
MINI MINI CLUBMAN (R55)  
MINI MINI CLUBVAN (R55)  
MINI MINI COUNTRYMAN (R60)

**OE**  
1496711  
1497542  
1497544  
3422665  
64 11 3 42  
64 11 3 422 665

Altezza [mm]: 32  
Larghezza [mm]: 120  
Lunghezza [mm]: 449  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-125JM

#### Filtro, Aria abitacolo




SMART FORTWO Cabrio (451)  
SMART FORTWO Coupé (451)

**OE**  
272774711R  
451 830 00  
451 830 00 18  
453 835 03 00  
A 451 830 00 18  
A4538350300

Altezza [mm]: 26  
Larghezza [mm]: 214  
Lunghezza [mm]: 214  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-127JM

#### Filtro, Aria abitacolo



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (M\_)  
CITROEN XANTIA (X1)  
CITROEN XANTIA (X2)  
CITROEN XANTIA Break (X1)  
CITROEN XANTIA Break (X2)

**OE**  
6441 EH  
6447 PF  
6447 SR

Altezza [mm]: 19  
Larghezza [mm]: 199  
Lunghezza [mm]: 211  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Filtri

### FAA-129JM

#### Filtro, Aria abitacolo



OPEL MERIVA

#### OE

13271407  
1808527  
6808605  
93174801  
93294546  
95528291

Altezza [mm]: 32  
Larghezza [mm]: 241  
Lunghezza [mm]: 210  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-130JM

#### Filtro, Aria abitacolo



FORD GALAXY (WGR)  
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)  
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)  
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)  
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  
VW SHARAN VAN (7M\_)

#### OE

1054 468  
1107 351  
1113 627  
1125 536  
11421130389  
11421711560

Altezza [mm]: 30  
Larghezza [mm]: 111  
Lunghezza [mm]: 536  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-131JM

#### Filtro, Aria abitacolo



RENAULT FLUENCE (L30\_)  
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_)  
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0\_)  
RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1)  
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_)


#### OE

27 27 734  
27 27 734 88R  
27 27 768 11R  
27 27 789 70R

Altezza [mm]: 35  
Larghezza [mm]: 150  
Lato montaggio: sotto alla console centrale  
Lunghezza [mm]: 260  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-137JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

#### OE

168 830 01  
168 830 01 18  
168 830 07 18  
168 830 08 18  
A 168 830 01 18  
A 168 830 07 18

Altezza [mm]: 34  
Larghezza [mm]: 246  
Lunghezza [mm]: 365  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-139JM

#### Filtro, Aria abitacolo



CITROEN C5 III (RD\_)  
CITROEN C5 III Break (TD\_)  
CITROEN C6 (TD\_)  
PEUGEOT 407 (6D\_)  
PEUGEOT 407 Coupé (6C\_)  
PEUGEOT 407 SW (6E\_)

#### OE


6479 45  
6479 46  
9682603680

Altezza [mm]: 32  
Larghezza [mm]: 196  
Lunghezza [mm]: 270  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Filtri

### FAA-140JM

#### Filtro, Aria abitacolo



OPEL COMBO (71\_)  
OPEL CORSA B (73\_, 78\_, 79\_)  
OPEL CORSA B Furgonato (73\_)  
OPEL CORSA B Station wagon (F35)  
OPEL TIGRA (95\_)

**OE**  
1718045  
91132360  
9121626

Altezza [mm]: 17,5  
Larghezza [mm]: 188  
Lunghezza [mm]: 328  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-141JM

#### Filtro, Aria abitacolo



FIAT MULTIPLA (186)  
FIAT MULTIPLA VAN (186\_)

**OE**  
00 1302 311 0  
46513960

Altezza [mm]: 34  
Larghezza [mm]: 156  
Lunghezza [mm]: 266  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-142JM

#### Filtro, Aria abitacolo



CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio  
FIAT SCUDO (270\_)  
FIAT SCUDO Furgonato (270\_)  
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270\_)

**OE**  
1497498080  
6441EJ  
6447 YL  
6447 YN  
6447RG  
6447TC

Altezza [mm]: 48  
Larghezza [mm]: 176  
Lato montaggio: Vano motore  
Lunghezza [mm]: 376  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-143JM

#### Filtro, Aria abitacolo



AUDI A6 (4F2, C6)  
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)  
AUDI A6 Avant (4F5, C6)  
AUDI R8  
AUDI R8 Spyder  
LAMBORGHINI GALLARDO

**OE**  
4F0 819 43  
4F0 819 439 A  
4F0 819 439 C  
4F0 898 438 A  
4F0 898 438 B  
4F0 898 438 C

Altezza [mm]: 30  
Larghezza [mm]: 99  
Lunghezza [mm]: 307  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo  
Unità quantitativa: Serie / Kit

### FAA-146JM

#### Filtro, Aria abitacolo



RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)  
RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato / Promiscuo (KM\_)  
RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1\_)  
RENAULT MEGANE II Hatchback van (KM0/2\_)  
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1\_)

**OE**  
77 01 064 235  
86 71 017 374

Altezza [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 186  
Lato montaggio: sotto alla console centrale  
Lunghezza [mm]: 255  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Filtri

### FAA-147JM

#### Filtro, Aria abitacolo




CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
 CITROEN C8 Van (EA\_, EB\_)  
 CITROEN JUMPY (U6U)  
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_)  
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_)

**OE**  
 1483883080  
 6447 SP  
 6447 TA  
 6479 42  
 9655190480

Altezza [mm]: 33  
 Larghezza [mm]: 164  
 Lunghezza [mm]: 405  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-150JM

#### Filtro, Aria abitacolo




MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906)  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906)  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (906)

**OE**  
 2E0 819 638 A  
 2E0819021F  
 2E0819638  
 68012876AA  
 906 830 03 18  
 9068300218

Altezza [mm]: 35  
 Larghezza [mm]: 238  
 Lunghezza [mm]: 357  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-151JM

#### Filtro, Aria abitacolo




CITROEN XSARA PICASSO (N68)

**OE**  
 1496710  
 1496711  
 3422664  
 64113422664  
 64311496710  
 64311496711

Altezza [mm]: 30  
 Larghezza [mm]: 200  
 Lunghezza [mm]: 255  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-152JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MERCEDES-BENZ EQV (W447)  
 MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447)  
 MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)  
 MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)  
 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)  
 MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)

**OE**  
 000 835 15  
 000 835 15 00  
 A 000 835 15 00

Altezza [mm]: 31  
 Larghezza [mm]: 151  
 Lato montaggio: Cofano bagagli  
 Lunghezza [mm]: 211  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-SZ19

#### Filtro, Aria abitacolo



DAIHATSU BEGO  
 DAIHATSU CUORE VIII  
 DAIHATSU TERIOS (J2\_)  
 FIAT SEDICI  
 SUBARU BRZ  
 SUZUKI BALENO

**OE**  
 08975-K200  
 08975-K2000-100  
 08975-K2003-100  
 08975-K9000

Altezza [mm]: 30  
 Larghezza [mm]: 178  
 Lunghezza [mm]: 185  
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Filtri

### FC-025JM

#### Filtro carburante



LAND ROVER DISCOVERY V (LR\_)  
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462)

OE  
LR103234

Altezza [mm]: 201  
Diametro esterno [mm]: 104  
per N° OE: LR103234  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FC-051S

#### Filtro carburante



DR DR PK8  
EVO CROSS 4 Pick-up

OE  
3320200103

Altezza [mm]: 246  
Diametro esterno [mm]: 99,6  
per N° OE: 3320200103  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FC-277S

#### Filtro carburante



NISSAN QASHQAI

OE  
16400-4EA1  
16400-4EA1A

Altezza [mm]: 157  
Diametro esterno 1 [mm]: 98  
Diametro esterno [mm]: 93  
Dimensioni filettatura: M10  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

## Frizione

### BCV-02147

#### Cavo selezione marce



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY V Cassone / Furgonato /

OE  
500317684  
504034853

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 765/495

### KF-5024

#### Kit frizione



MITSUBISHI PAJERO II (V3\_W, V2\_W, V4\_W)

OE

Diametro centraggio [mm]: 26,1  
Diametro [mm]: 250  
Numero pezzi [pz.]: 3  
N° denti: 23  
Specificazione: DISCO SENZA MOLLE/DI

## Giunti, Crociere, Cuffie

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0122

#### Giunto omocinetico



BMW 3 (E36)  
BMW 3 Cabriolet (E36)  
BMW 3 Compact (E36)  
BMW 3 Coupe (E36)  
BMW 3 Touring (E36)  
BMW Z3 (E36)

#### OE

33211227599

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Lunghezza [mm]: 24  
per N° OE: 33211227599

### GI-0123

#### Giunto omocinetico



BMW 3 (E36)  
BMW 3 (E46)  
BMW 3 Cabriolet (E36)  
BMW 3 Cabriolet (E46)  
BMW 3 Compact (E36)  
BMW 3 Compact (E46)

#### OE

33211227032  
33211227172  
33211227597  
33211227606  
33211229392  
33211229587

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm]: 64  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 126,5  
N° denti, anello ABS: 48

### GI-0216

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO TONALE (965\_)  
FIAT 500X  
JEEP COMPASS (MP)  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)  
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

#### OE

52116197  
52170753  
68469887AA  
77367303

Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore

### GI-0291

#### Giunto omocinetico



FIAT SEDICI  
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)  
SUZUKI SX4 (EY, GY)  
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

#### OE

151623  
44101-79J30  
4410179J01  
4410179J30  
4410180J01  
4410180J10

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro esterno [mm]: 72,3  
Diametro fascia elastica [mm]: 58,3  
Dimensioni filettatura: M22 x 1,5  
Materiale: Gomma  
trattato meccanicamente: senza incisione  
parte interna  
Versione: 8 Balls/Sfere

### GI-0348

#### Giunto omocinetico



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)  
FORD FOCUS Station wagon (DNW)  
FORD FOCUS Tre volumi (DFW)

#### OE

3652045  
C9120B071000  
XS4C3C092BA  
XS4W3B436BB

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23  
Diametro fascia elastica [mm]: 40  
Lunghezza [mm]: 481

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0358

#### Giunto omocinetico



FORD COUGAR (EC\_)  
 FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)  
 FORD MONDEO I (GBP)  
 FORD MONDEO I Station wagon (BNP)  
 FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)  
 FORD MONDEO II (BAP)

**OE**  
 1447555  
 1S713C356AD

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
 Diametro fascia elastica [mm]: 40  
 Lunghezza [mm]: 168,6

### GI-038

#### Giunto omocinetico



DR DR 4

**OE**  
 2200400U2212-F01

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm]: 52,5  
 Dimensioni filettatura: M22  
 Lato montaggio: lato ruota  
 Lunghezza totale [mm]: 153  
 N° denti, anello ABS: 48

### GI-0393

#### Giunto omocinetico



FORD ESCORT '81 Express (AVA)  
 FORD ESCORT '86 Express (AVF)  
 FORD ESCORT III (GAA)  
 FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)  
 FORD ESCORT III Station wagon (AWA)  
 FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)

**OE**  
 1079588  
 6069110  
 6079195  
 6099110  
 79TT3K187BA  
 81AG3K187AA

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm]: 55  
 Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lunghezza [mm]: 146

### GI-0421

#### Giunto omocinetico



CHEVROLET TRAX  
 OPEL MOKKA  
 OPEL MOKKA X VAN (J13)  
 VAUXHALL MOKKA

**OE**  
 1603041  
 95908458  
 95908459

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 23  
 Diametro fascia elastica [mm]: 52  
 Dimensioni filettatura: M24X1,5  
 Lunghezza [mm]: 153  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
 per diametro albero [mm]: 87

### GI-0427

#### Giunto omocinetico



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)  
 CHEVROLET CAPTIVA Van (C100)  
 OPEL ANTARA  
 VAUXHALL ANTARA (J26, H26)

**OE**  
 4804590  
 93743415

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34  
 Diametro fascia elastica [mm]: 35  
 Lunghezza [mm]: 180

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0431

#### Giunto omocinetico



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)  
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T200)  
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)  
 CHEVROLET KALOS  
 DAEWOO KALOS (KLAS)

#### OE

96832203  
 96832204

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
 Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lunghezza [mm]: 150  
 N° denti, anello ABS: 47  
 per N° OE: 96832203

### GI-0444

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA J  
 OPEL ASTRA J Sports Tourer  
 OPEL ASTRA J Tre volumi  
 OPEL CASCADA (W13)  
 VAUXHALL ASTRA Mk VI (J)  
 VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer

#### OE

13306856  
 374691

Dentatura esterna, lato diff.le: 34  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 37,5  
 Lunghezza [mm]: 121,5  
 Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

### GI-0450

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA J  
 OPEL ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10)  
 OPEL ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10)  
 OPEL ASTRA J Sports Tourer  
 OPEL ASTRA J Tre volumi

#### OE

13335199  
 1603410  
 374688  
 93190192

Dentatura esterna, lato diff.le: 22  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
 Lunghezza [mm]: 173,5  
 Tipo giunto: Giunto tripodo

### GI-0463

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
 OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
 OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi  
 OPEL ASTRA H (L48)  
 OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
 OPEL ASTRA H GTC (L08)

#### OE

1603300  
 93189381

Dentatura esterna, lato diff.le: 34  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 28  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 37,5  
 Lunghezza [mm]: 100

### GI-0477

#### Giunto omocinetico



OPEL CORSA B (73\_, 78\_, 79\_)  
 VAUXHALL CORSA Mk I (B)

#### OE

Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lato montaggio: lato ruota

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0478

#### Giunto omocinetico



OPEL CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93\_, 94\_, 98\_, 9)  
 OPEL CORSA A Furgonato  
 OPEL CORSA A TR (91\_, 92\_, 96\_, 97\_)  
 VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2 volumi /Coda spiovente

#### OE

0374077  
 0374092  
 07837456  
 07837457  
 07839615  
 374077

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
 Dentatura interna, lato ruota: 28  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 52,2  
 Dimensioni filettatura: M20X1  
 Lunghezza [mm]: 152,5

### GI-0479

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)  
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
 OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)  
 OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)  
 OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

#### OE

0374002  
 374002  
 90538427

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
 Dimensioni filettatura: M20X1  
 Lunghezza [mm]: 153,5

### GI-0482

#### Giunto omocinetico



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo  
 OPEL COMBO Tour  
 OPEL CORSA C (F08, F68)  
 OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)  
 OPEL TIGRA TwinTop  
 VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone /

#### OE

Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
 Lato montaggio: lato ruota

### GI-0486

#### Giunto omocinetico



RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)  
 RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL)  
 VAUXHALL VIVARO Combi (J7)  
 VAUXHALL VIVARO Furgonato (F7)  
 VAUXHALL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7)

#### OE

Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lato montaggio: lato ruota

### GI-0489

#### Giunto omocinetico



OPEL ASCONA C (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)  
 OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84\_, 89\_)  
 OPEL ASTRA F (56\_, 57\_)  
 OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53\_, 54\_, 58\_, 5)

#### OE

0374066  
 374066  
 901571131  
 90157131

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
 Dimensioni filettatura: M20X1  
 Lunghezza [mm]: 145

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0511

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204)  
 MERCEDES-BENZ CLS (C218)  
 MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)

**OE**  
 2043301400  
 A2043301400

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
 Dentatura interna, lato ruota: 25  
 Diametro fascia elastica [mm]: 71  
 Dimensioni filettatura: M16X1,5  
 Lunghezza [mm]: 108,5  
 per N° OE: 2043301400  
 Tipo giunto: Snodo a 6 sfere

### GI-0520

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ 190 (W201)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale

**OE**  
 2013500813  
 A2013500813

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
 Lunghezza [mm]: 26

### GI-0521

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C238)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)  
 MERCEDES-BENZ CLS (C257)

**OE**  
 2133309902  
 2533305501  
 2533307900  
 2533308000  
 A2133309902  
 A2533305501

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
 Diametro fascia elastica [mm]: 41  
 Dimensioni filettatura: 27  
 Lunghezza [mm]: 155,5

### GI-0525

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X166)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251)  
 MERCEDES-BENZ GLE (W166)

**OE**  
 1643301300  
 1643301901  
 1663301300  
 1663301501  
 A1643301300  
 A1643301901

Dentatura esterna, lato diff.le: 37  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
 Diametro fascia elastica [mm]: 45  
 Lunghezza [mm]: 375

### GI-0531

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**  
 1693702772  
 1693704872  
 1693705672  
 1693706372  
 1693706472  
 A1693702772

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 25  
 Diametro fascia elastica [mm]: 60,4  
 Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lunghezza [mm]: 130  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0533

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)

OE

Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: lato ruota

### GI-0623

#### Giunto omocinetico



CITROEN XSARA Break (N2)  
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente  
CITROEN XSARA Furgonato  
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)  
PEUGEOT 206 SW (2E/K)  
PEUGEOT 206 Tre volumi

OE

Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lato montaggio: sul lato del cambio

### GI-0631

#### Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE

1349790080  
1355334080  
1357488080  
1607113380  
3272PE  
3272PF

Dentatura esterna, lato diff.le: 31  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 29  
Diametro fascia elastica [mm ]: 44,95  
Lunghezza [mm]: 186,5

### GI-0656

#### Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus (230P)  
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z\_)  
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)  
CITROEN JUMPER Furgonato (244)  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1473299080  
1491235080  
3272CJ

Dentatura esterna, lato diff.le: 37  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 39  
Diametro fascia elastica [mm ]: 40  
Lunghezza [mm]: 168,5

### GI-0667

#### Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (M\_)  
CITROEN C4 Coupé (LA\_)  
CITROEN C4 I (LC\_)  
CITROEN XSARA (N1)  
CITROEN XSARA Break (N2)

OE

3272KY  
32731C  
32733Z  
32734J  
32736H

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 60  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 134  
N° denti, anello ABS: 29  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0668

#### Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus (230P)  
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z\_)  
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)  
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)  
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)  
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

**OE**  
 1495545080  
 9566722380

Dentatura esterna, lato ruota: 35  
 Dentatura interna, lato ruota: 45  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 70  
 Dimensioni filettatura: M33X1,5  
 Lunghezza [mm]: 190  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0674

#### Giunto omocinetico



CITROEN C4 II (B7)  
 CITROEN DS4  
 CITROEN DS5  
 DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK  
 DS DS5  
 PEUGEOT 3008

**OE**  
 3272QF  
 3272TH  
 3272TK  
 3272WX  
 3273QQ  
 3273TT

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 58,5  
 Dimensioni filettatura: M24X1,5  
 Lunghezza [mm]: 152,5  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0682

#### Giunto omocinetico



CITROEN XANTIA (X1)  
 CITROEN XANTIA (X2)  
 CITROEN XANTIA Break (X1)  
 CITROEN XANTIA Break (X2)  
 PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)  
 PEUGEOT 206 CC (2D)

**OE**  
 32736V

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 34  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 58  
 Dimensioni filettatura: M24X1,5  
 Lunghezza [mm]: 134,5  
 N° denti, anello ABS: 48  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0713

#### Giunto omocinetico



DACIA LOGAN (LS\_)  
 DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_)  
 DACIA LOGAN II  
 DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
 DACIA LOGAN Pick-up (US\_)  
 DACIA SANDERO

**OE**  
 8200499306

Dentatura esterna, lato diff.le: 23  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 36,3  
 Lunghezza [mm]: 120,7

### GI-0716

#### Giunto omocinetico



DACIA LOGAN II  
 DACIA LOGAN MCV II  
 DACIA SANDERO II  
 RENAULT LOGAN II  
 RENAULT LOGAN II Station wagon (K8\_)  
 RENAULT THALIA II (LU1/2\_)

**OE**  
 391006553R  
 8450009548

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 22  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 40  
 Lunghezza [mm]: 168

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0717

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
 DACIA DUSTER Furgonato  
 RENAULT CAPTUR  
 RENAULT DUSTER  
 RENAULT DUSTER (HM\_)

#### OE

3910100Q6B  
 391017275R  
 391019671R

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 40  
 Lunghezza [mm]: 181,5

### GI-0718

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
 DACIA DUSTER Furgonato  
 NISSAN TERRANO  
 RENAULT CAPTUR  
 RENAULT DUSTER  
 RENAULT DUSTER (HM\_)

#### OE

3910000Q5C  
 3910000Q5F  
 3910000Q6A  
 391001162R  
 391009882R

Dentatura esterna, lato diff.le: 31  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 42  
 Lunghezza [mm]: 133,5

### GI-0728

#### Giunto omocinetico



DACIA LOGAN II  
 DACIA LOGAN MCV II  
 DACIA SANDERO II  
 RENAULT LOGAN II  
 RENAULT LOGAN II Station wagon (K8\_)  
 RENAULT THALIA II (LU1/2\_)

#### OE

391006553R  
 391014946R

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 49  
 Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lunghezza [mm]: 143

### GI-0729

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
 DACIA DUSTER Furgonato  
 NISSAN TERRANO  
 RENAULT ARKANA I  
 RENAULT CAPTUR  
 RENAULT DUSTER

#### OE

391001162R  
 391008165R  
 391019671R  
 8200725503  
 8200725504  
 8200725510

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 33  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 52,6  
 Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lunghezza [mm]: 149  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
 Tipo giunto: Snodo a 6 sfere

### GI-0732

#### Giunto omocinetico



DACIA LOGAN (LS\_)  
 DACIA SANDERO  
 RENAULT LOGAN I (LS\_)  
 RENAULT SANDERO/STEPWAY I

#### OE

6001547028  
 8200272322  
 8200698520

Dentatura esterna, lato ruota: 21  
 Dentatura interna, lato ruota: 24  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 49  
 Dimensioni filettatura: M20X1,5  
 Lunghezza [mm]: 150

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0738

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
DACIA DUSTER Furgonato  
RENAULT CAPTUR  
RENAULT DUSTER  
RENAULT DUSTER (HM\_)

**OE**  
396004652R

Dentatura esterna, lato diff.le: 21  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 38  
Lunghezza [mm]: 151

### GI-0749

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
DACIA DUSTER Furgonato  
RENAULT DUSTER

**OE**  
391016521R

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Diametro fascia elastica [mm ]: 42,9  
Lunghezza [mm]: 146,5

### GI-0761

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
DACIA DUSTER Furgonato  
RENAULT CAPTUR  
RENAULT DUSTER  
RENAULT DUSTER (HM\_)

**OE**  
396004652R

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,2  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 148,5  
N° denti, anello ABS: 48  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0775

#### Giunto omocinetico



RENAULT MEGANE II (BM0/1\_ CM0/1\_)  
RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato / Promiscuo (KM\_)  
RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1\_)  
RENAULT MEGANE II Hatchback van (KM0/2\_)  
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1\_)

**OE**  
8200184199

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
Dentatura interna, lato ruota: 32  
Diametro fascia elastica [mm ]: 49  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 148  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0776

#### Giunto omocinetico



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)  
RENAULT MEGANE II (BM0/1\_ CM0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_)

**OE**  
8200327707  
8200575489  
8200575490

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,6  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 143  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0959

#### Giunto omocinetico



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
AUDI Q3 (8U)  
AUDI TT (8J3)

**OE**  
5N0498103  
5N0498103X

Dentatura esterna, lato diff.le: 40  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 28  
Diametro fascia elastica [mm]: 46,9  
Lunghezza [mm]: 104  
per N° OE: 5N0498103

### GI-0972

#### Giunto omocinetico



AUDI 100 (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 (4A, C4)  
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 Avant (4A, C4)  
AUDI 80 Avant (8C, B4)  
AUDI 90 (81, 85, B2)

**OE**  
3B0498103  
3B0498103X  
431407331H  
443498103  
443498103X  
811407331

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Lunghezza [mm]: 32

### GI-0981

#### Giunto omocinetico



AUDI A3 (8L1)  
AUDI TT (8N3)  
AUDI TT Roadster (8N9)  
SEAT LEON (1M1)  
SEAT TOLEDO II (1M2)  
SKODA OCTAVIA (1U2)

**OE**  
150498099  
150498099A  
1J0407271PR  
1J0407272NG  
1J0407311  
1J0498099

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 53  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 129,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0985

#### Giunto omocinetico



AUDI 80 (81, 85, B2)  
AUDI 90 (81, 85, B2)  
AUDI COUPE (81, 85)  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)

**OE**

Dimensioni filettatura: M20X1,5

### GI-0991

#### Giunto omocinetico



AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)  
SEAT EXEO (3R2)

**OE**

Dimensioni filettatura: M16X1,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-0992

#### Giunto omocinetico



AUDI Q7 (4L)  
AUDI Q7 Van (4LB)  
PORSCHE CAYENNE  
VW TOUAREG (7P5)  
VW TOUAREG VAN (7P5)

#### OE

7P0498099  
7P0498099A  
7P0498099AX  
7P0498099B  
7P0498099BX  
7P0498099X

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 64,4  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 166  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-0998

#### Giunto omocinetico



MAN TGE Autobus (UY\_)  
MAN TGE Furgonato (UY\_)  
MAN TGE Pianale piatto/Telaio (UZ\_)  
VW CRAFTER Autobus (SY\_)  
VW CRAFTER Furgonato  
VW CRAFTER Pianale piatto/Telaio

#### OE

2N0498099A  
2N0498099AX

Dentatura esterna, lato ruota: 44  
Dentatura interna, lato ruota: 31  
Diametro fascia elastica [mm]: 72,4  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 175  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-1066

#### Giunto omocinetico



DACIA DUSTER  
DACIA DUSTER Furgonato  
NISSAN TERRANO  
RENAULT CAPTUR  
RENAULT DUSTER  
RENAULT DUSTER (HM\_)

#### OE

3910000Q6A  
391009882R  
391017275R

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 35  
Diametro fascia elastica [mm]: 52,6  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 149  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
Tipo giunto: Snodo a 6 sfere

### GI-1072

#### Giunto omocinetico



NISSAN CUBE (Z10)  
NISSAN MICRA II (K11)

#### OE

391002U010  
391002U210  
391002U310  
3910041B10  
3910045B10  
391012U310

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
Dentatura interna, lato ruota: 19  
Diametro fascia elastica [mm]: 48  
Dimensioni filettatura: M18X1,5  
Lunghezza [mm]: 146,5  
N° denti, anello ABS: 42

### GI-1081

#### Giunto omocinetico



NISSAN JUKE (F15)

#### OE

391001KA0B  
391011KA0B  
C92111KA0B

Dentatura esterna, lato ruota: 29  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm]: 56,2  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 161  
N° informazione tecnica: For European

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-2004

#### Giunto omocinetico



LEXUS ES (\_Z10\_)  
 LEXUS HS (ANF10)  
 TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (GGH2\_, ANH2\_,  
 ATH2\_)  
 TOYOTA CAMRY (\_V7\_, \_VA7\_, \_VH7\_)  
 TOYOTA MARK X ZIO (GGA1\_, ANA1\_)

#### OE

4341033430  
 4341042170  
 4341042230  
 4341042270  
 4342042220  
 4347039615

Dentatura esterna, lato ruota: 26  
 Dentatura interna, lato ruota: 27  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 61,2  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 159  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-2006

#### Giunto omocinetico



LEXUS ES (AVV6\_, GSV6\_, ASV6\_)  
 LEXUS RX (GYL1\_, GGL15, AGL10)  
 TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (GGH2\_, ANH2\_,  
 ATH2\_)  
 TOYOTA CAMRY (MCV3\_, ACV3\_, \_XV3\_)  
 TOYOTA CAMRY (\_V7\_, \_VA7\_, \_VH7\_)

#### OE

4303033040  
 4303033041  
 4303033080  
 4303042040  
 4303058011

Dentatura esterna, lato diff.le: 24  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 40  
 Lunghezza [mm]: 481,5  
 Tipo giunto: Giunto a treppiede (AAR)

### GI-2018

#### Giunto omocinetico



LEXUS ES (AVV6\_, GSV6\_, ASV6\_)  
 LEXUS NX (ZGZ1\_, AGZ1\_, AYZ1\_)  
 LEXUS RX (GYL1\_, GGL15, AGL10)  
 TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (GGH2\_, ANH2\_,  
 ATH2\_)  
 TOYOTA AVENSIS VERSO (\_CLM2\_, \_ACM2\_)

#### OE

4304028010  
 4304028011  
 4304033050  
 434200R130  
 4342042220

Dentatura esterna, lato diff.le: 24  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 80  
 Lunghezza [mm]: 177  
 Tipo giunto: Giunto tripodo

### GI-2024

#### Giunto omocinetico



LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_)  
 TOYOTA ALPHARD (ATH1\_, MNH1\_, ANH1\_)  
 TOYOTA CALDINA (ZZT24\_, ST24\_, AZT24\_)  
 TOYOTA HARRIER (MCU3\_, MHU3\_, ACU3\_,  
 GSU3\_)  
 TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_)

#### OE

4304042020  
 4304042021

Dentatura esterna, lato diff.le: 23  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 50  
 Lunghezza [mm]: 170,5

### GI-2029

#### Giunto omocinetico



TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_,  
 ZSA3\_)  
 TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_)  
 TOYOTA RAV 4 IV VAN (\_A4\_)

#### OE

4303042100

Dentatura esterna, lato diff.le: 24  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 34  
 Lunghezza [mm]: 493

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-2033

#### Giunto omocinetico



TOYOTA AVENSIS  
TOYOTA AVENSIS (T25\_)  
TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25)  
TOYOTA AVENSIS Station wagon (ZRT27, ADT27)  
TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25)

**OE**  
4304002050

Dentatura esterna, lato diff.le: 24  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 50  
Lunghezza [mm]: 176  
Tipo giunto: Giunto tripodo

### GI-2041

#### Giunto omocinetico



LEXUS ES (\_Z10\_)  
LEXUS NX (ZGZ1\_, AGZ1\_, AYZ1\_)  
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (GGH2\_, ANH2\_, ATH2\_)  
TOYOTA CAMRY (\_V7\_, \_VA7\_, \_VH7\_)  
TOYOTA MARK X ZIO (GGA1\_, ANA1\_)

**OE**  
4341042280  
4347049655  
4347049656  
4347049675  
4347049676  
4347049815

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm]: 61,2  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 164  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-3012

#### Giunto omocinetico



FORD GALAXY (WA6)  
FORD MONDEO IV (BA7)  
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)  
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)  
FORD S-MAX (WA6)  
VOLVO S60 II

**OE**  
36011289

Dentatura esterna, lato ruota: 40  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 57,4  
Dimensioni filettatura: M10X1,5  
Lunghezza [mm]: 115,5

### GI-4005

#### Giunto omocinetico



HONDA CIVIC IX (FK)  
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)  
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)  
HONDA FR-V (BE)  
HONDA HR-V (GH)

**OE**  
44310S0A300  
44310S2X300

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 40  
Lunghezza [mm]: 155,5  
per N° OE: 44310S0A300

### GI-4006

#### Giunto omocinetico



ACURA INTEGRA Tre volumi  
HONDA ACCORD IV (CB)  
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)  
HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC)  
HONDA ACCORD VI Coupé (CG)  
HONDA ACCORD VII (CL)

**OE**  
44010S47000  
44010SX0000  
44011S47010  
44011SX1000  
44310S4X300  
44310S84A10

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 32  
Diametro fascia elastica [mm]: 40  
Lunghezza [mm]: 155,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-4008

#### Giunto omocinetico



HONDA ACCORD 2 volumi /Coda spiovente (TF)  
HONDA CR-V II (RD\_)  
HONDA CR-V III (RE)  
HONDA CROSSTOUR

#### OE

42320SCAE21  
42320SXA01  
42320SXA11

Dentatura esterna, lato diff.le: 23  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
Lunghezza [mm]: 163

### GI-4009

#### Giunto omocinetico



HONDA ACCORD VII Tourer (CM)  
HONDA ACCORD VIII (CU)  
HONDA ACCORD VIII Station wagon  
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)  
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

#### OE

44310S0A900  
44310S10901  
44310S10902  
44310TA0A00  
44310TL1305

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 80  
Lunghezza [mm]: 120,5

### GI-4012

#### Giunto omocinetico



HONDA CITY Tre volumi  
HONDA CITY Tre volumi (GM)  
HONDA FIT ARIA  
HONDA JAZZ II (GD)  
HONDA JAZZ III (GE)  
HONDA JAZZ Tre volumi

#### OE

44014SELTOO  
44014SENP00  
44014TF0J00  
44014TF0J01  
44014TF0J02  
44305SABN10

Dentatura esterna, lato ruota: 26  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 133

### GI-4013

#### Giunto omocinetico



HONDA ACCORD VIII (CU)  
HONDA ACCORD VIII Station wagon  
HONDA CR-V II (RD\_)  
HONDA CR-V III (RE)  
HONDA CR-V IV (RE)  
HONDA CROSSTOUR

#### OE

44014STKA00  
44014STKA01  
44014STKA02  
44014STKA03  
44014SWY000  
44014SWY010

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm ]: 68  
Dimensioni filettatura: M26X1,5  
Lunghezza [mm]: 147,5

### GI-5000

#### Giunto omocinetico



MITSUBISHI DELICA  
MITSUBISHI L 200 (K7\_T, K6\_T)  
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus  
(PD\_W, PC\_W, PA\_V, PB\_V)  
MITSUBISHI L 400 Furgonato (PD\_W, PC\_W,  
PB\_V, PA\_W, PA\_V)

#### OE

MB886682

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Lunghezza [mm]: 62,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-5002

#### Giunto omocinetico



MITSUBISHI DELICA  
 MITSUBISHI L 200 (K3\_T, K2\_T, K1\_T, K0\_T)  
 MITSUBISHI L 200 (K7\_T, K6\_T)  
 MITSUBISHI L 300 Autobus (P0\_W, P1\_W, P2\_W)  
 MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0\_W, P1\_W)  
 MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus

**OE**  
 MB526147

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
 Lunghezza [mm]: 68,6

### GI-5003

#### Giunto omocinetico



MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)  
 MITSUBISHI COLT VI (Z3\_A, Z2\_A)  
 SMART FORFOUR (454)

**OE**  
 3815A014

Dentatura esterna, lato diff.le: 33  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 21  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 34,9  
 Lunghezza [mm]: 169,5  
 Tipo trasmissione: Cambio  
 Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

### GI-5006

#### Giunto omocinetico



MITSUBISHI L 200 (K7\_T, K6\_T)  
 MITSUBISHI L 200 (KB\_T, KA\_T)  
 MITSUBISHI L 200 Pianale piatto/Telaio (KA\_T, KB\_T)  
 MITSUBISHI L200 (KJ\_)  
 MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH\_, KG\_)

**OE**  
 3815A183  
 3817A313

Dentatura esterna, lato diff.le: 28  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 34,7  
 Lunghezza [mm]: 172

### GI-5018

#### Giunto omocinetico



MITSUBISHI PAJERO IV (V8\_W, V9\_W)  
 MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80)

**OE**  
 3715A097  
 3715A098  
 3715A099

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con anello sensore ABS  
 Dentatura esterna, lato ruota: 33  
 Dentatura interna, lato ruota: 43  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 72  
 Dimensioni filettatura: M26X1,5  
 Lunghezza [mm]: 194,5  
 N° denti, anello ABS: 50  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-6011

#### Giunto omocinetico



DAIHATSU TERIOS (J2\_)

**OE**  
 43410B4010  
 43420B4010

Dentatura esterna, lato ruota: 24  
 Dentatura interna, lato ruota: 22  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 82  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 170,8

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-7001

#### Giunto omocinetico



SUBARU FORESTER (SH)  
SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3)  
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)  
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)  
SUBARU LEGACY IV (BL, BP)

#### OE

28391AJ000  
28391AJ001  
28391AJ002  
28391FJ020  
28393AG002

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 131  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner per N° OE: 28391AJ001  
Tipo giunto: Snodo a 6 sfere

### GI-8003

#### Giunto omocinetico



SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT)  
SUZUKI GRAND VITARA II (JT)

#### OE

4411465J00  
4411465J01

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 40  
Lunghezza [mm]: 174,5

### GI-8004

#### Giunto omocinetico



SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT)  
SUZUKI GRAND VITARA II (JT)

#### OE

4411565J00

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Lunghezza [mm]: 73  
per N° OE: 4411565J00

### GI-8013

#### Giunto omocinetico



SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT)

#### OE

4410167D01  
4411467D01  
4411467D50

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
Lunghezza [mm]: 168

### GI-8019

#### Giunto omocinetico



SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT)  
SUZUKI GRAND VITARA II (JT)

#### OE

4411765J00  
4411778K00  
4411865J00  
4411878K00

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 58,2  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 140  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-8028

#### Giunto omocinetico



SUZUKI IGNIS (FH)  
SUZUKI WAGON R+ (EM)

**OE**  
4410276GK0

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
Dentatura interna, lato ruota: 19  
Diametro fascia elastica [mm]: 49  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 135  
N° informazione tecnica: with Rim protector

### GI-9003

#### Giunto omocinetico



AUDI Q3 (8U)  
VW GOLF V (1K1)  
VW GOLF V Variant (1K5)  
VW JETTA III (1K2)  
VW PASSAT (3C2)  
VW PASSAT CC (357)

**OE**  
3C0498103A  
3C0498103AX  
3C0498103D  
3C0498103G  
3C0498103GV  
3C0498103GX

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 31  
Lunghezza [mm]: 157  
Tipo giunto: Giunto tripodo

### GI-9004

#### Giunto omocinetico



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)  
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)  
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)  
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)  
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,

**OE**  
7H0407331  
7H0407331E  
7H0498103C  
7H0498103CX  
7H0498103E  
7H0498103EX

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 42,5  
Lunghezza [mm]: 109

### GI-9007

#### Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT IBIZA III (6K1)  
SEAT INCA (6K9)

**OE**  
171407311K

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 50  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 130,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-9008

#### Giunto omocinetico



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)  
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)  
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)  
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)  
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,

**OE**  
7E0498099C  
7E0498099CX  
7E0498099F  
7E0498099FX  
7LA498099  
7LA498099C

Dentatura esterna, lato ruota: 38  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 63  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 170  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
per N° OE: 7E0498099C  
Tipo giunto: Snodo a 8 sfere

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-9009

#### Giunto omocinetico



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Limousine (8YS)

**OE**  
5Q0598103  
5Q0598103X  
8V0598103  
8V0598103X

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Lunghezza [mm]: 32  
N° informazione tecnica: VL  
per N° OE: 8V0598103

### GI-9016

#### Giunto omocinetico



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**OE**  
6Q0498103E  
6QD498103  
6QD498103X

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 31  
Lunghezza [mm]: 157  
Tipo giunto: Giunto tripodo

### GI-9017

#### Giunto omocinetico



VW GOLF III (1H1)  
VW GOLF III Cabriolet (1E7)  
VW GOLF III Variant (1H5)  
VW GOLF IV Cabriolet (1E7)  
VW VENTO (1H2)

**OE**  
1H0407331E

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34  
Lunghezza [mm]: 59,2

### GI-9025

#### Giunto omocinetico



VW DERBY (86C, 80)  
VW POLO (86C, 80)  
VW POLO CLASSIC (86C, 80)  
VW POLO Coupe (86C, 80)  
VW POLO Furgonato (86CF)

**OE**  
871407311  
871498099  
871498099A  
871498099AX  
871498099X

Dentatura esterna, lato ruota: 20  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 45,5  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 124,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### GI-9027

#### Giunto omocinetico



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)  
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)  
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)  
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)  
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,

**OE**  
7E0498099B  
7E0498099BX  
7E0498099E  
7E0498099EX  
7E0498099H  
7E0498099HX

Dentatura esterna, lato ruota: 38  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 63  
Lunghezza [mm]: 167  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
Tipo giunto: Snodo a 8 sfere

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-9031

#### Giunto omocinetico



JEEP CHEROKEE (KJ)

#### OE

5066022AA  
5066023AA  
52111778AB  
52111780AB  
52111781AB

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 35  
Diametro fascia elastica [mm]: 60  
Dimensioni filettatura: M24X2  
Lunghezza [mm]: 190

### GI-9032

#### Giunto omocinetico



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)  
JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2)

#### OE

4578884AB  
4578884AC  
4578885AC

Dentatura esterna, lato ruota: 32  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 72  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 176,5

### GI-9033

#### Giunto omocinetico



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)  
JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2)

#### OE

4578884AB  
4578884AC

Dentatura esterna, lato diff.le: 37  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Diametro fascia elastica [mm]: 85  
Lunghezza [mm]: 401

### GI-H102

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI CRETA  
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)  
KIA SPORTAGE (SL)

#### OE

496002Y000  
49600M0000  
496012Y000  
49601M0000

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm]: 62  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 147,5  
N° denti, anello ABS: 48

### GI-H104

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)  
HYUNDAI TUCSON (JM)  
KIA CARENS III (UN)  
KIA RIO II (JB)  
KIA RIO II Tre volumi (JB)  
KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

#### OE

495002S300  
495002Y300  
495002Y900  
495012F060  
495012Y900  
495921F200

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Diametro fascia elastica [mm]: 81  
Lunghezza [mm]: 161,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-H107

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ATOS (MX)  
HYUNDAI ATOS PRIME (MX)

**OE**  
4950005100

Dentatura esterna, lato diff.le: 22  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
Lunghezza [mm]: 138

### GI-H110

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i10 (PA)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 CW (FD)  
KIA CERATO (LD)  
KIA CERATO II (TD)  
KIA CERATO KOUP (TD)

**OE**  
495001G011  
495001G051  
495362L001  
495921G090  
495921G190

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 41  
Lunghezza [mm]: 155,5

### GI-H112

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI GETZ (TB)

**OE**  
495001C000  
495001C010  
495051CA00

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 19  
Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
Lunghezza [mm]: 139,5

### GI-H114

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ACCENT III (MC)  
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC)  
HYUNDAI TUCSON (JM)  
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (JM)  
KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**OE**  
495012E910  
495052EA20  
495052EA90  
495052EJ10  
495052HA00

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Diametro fascia elastica [mm ]: 41  
Lunghezza [mm]: 168,5

### GI-H115

#### Giunto omocinetico



KIA RIO III (UB)  
KIA RIO III Hatchback Van (UB)  
KIA RIO III Tre volumi (UB)

**OE**  
495821W100

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 41  
Lunghezza [mm]: 149,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-H116

#### Giunto omocinetico



KIA CARENS II (FJ)  
KIA CARENS III (UN)  
KIA CERATO (LD)  
KIA CERATO Tre volumi (LD)  
KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)  
KIA SPORTAGE (K00)

**OE**  
495921D200  
495922F500

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 41  
Lunghezza [mm]: 162  
N° informazione tecnica: Non-Original design

### GI-H123

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI GETZ (TB)  
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)  
HYUNDAI TUCSON (JM)

**OE**  
4950526A00

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 41  
Lunghezza [mm]: 155

### GI-H125

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)  
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)  
KIA CARNIVAL II (GQ)  
KIA MAGENTIS (MG)  
KIA SPORTAGE (SL)

**OE**  
495922Y050  
495923R900  
495972G503  
495972S000

Dentatura esterna, lato diff.le: 28  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 44,1  
Lunghezza [mm]: 120

### GI-H126

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI COUPE (GK)  
HYUNDAI TIBURON Coupé  
HYUNDAI TUCSON (JM)  
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (JM)  
KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**OE**  
495002E550  
495052CA40  
495052EA00

Dentatura esterna, lato diff.le: 26  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 42  
Lunghezza [mm]: 108  
per N° OE: 495002E550

### GI-H131

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI COUPE (RD)  
HYUNDAI ELANTRA (XD)  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD)  
HYUNDAI LANTRA II (J-2)  
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)  
HYUNDAI MATRIX (FC)

**OE**  
4950117050  
4950517A00  
4950529A00

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
Lunghezza [mm]: 150,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-H134

#### Giunto omocinetico



KIA PICANTO (BA)  
KIA PICANTO (TA)

#### OE

495001Y000  
495001Y010  
495001Y210  
495011Y010  
495011Y210

Dentatura esterna, lato ruota: 24  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 138,5  
N° denti, anello ABS: 48  
per N° OE: 495011Y010

### GI-H137

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i10 (PA)

#### OE

495000X100  
495000X110  
495000X204  
495000X210  
495000X214  
495000X300

Dentatura esterna, lato ruota: 24  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 149,5  
N° denti, anello ABS: 48

### GI-H140

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (HD)  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 (PDE)  
HYUNDAI i30 Coupé

#### OE

495001M010  
49500A6300  
495011M010  
495012H012  
495013X000  
495013X010

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 60  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 149  
N° denti, anello ABS: 46

### GI-H144

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i10 (PA)

#### OE

495000X000  
495000X200

Dentatura esterna, lato ruota: 24  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 149,5

### GI-H147

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI TUCSON (JM)  
KIA MAGENTIS (MG)  
KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)  
KIA SPORTAGE (K00)

#### OE

495012E900  
495082EJ00

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 62,2  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 155  
N° denti, anello ABS: 48

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-H148

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)  
HYUNDAI ix35 Van  
HYUNDAI TUCSON  
KIA SPORTAGE (QL)  
KIA SPORTAGE (SL)

#### OE

495002S000  
495002S100  
495002Y010  
495012S101  
495012Y060

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 62,00  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 158  
N° denti, anello ABS: 48  
N° informazione tecnica: Groove Type Middle

### GI-H150

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i20 (PB, PBT)

#### OE

495251J001  
495261J001  
495261J002

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 21  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 149,5  
N° denti, anello ABS: 48

### GI-H152

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)  
KIA RIO III (UB)  
KIA RIO III Hatchback Van (UB)  
KIA RIO III Tre volumi (UB)

#### OE

495801W200  
495801W400  
495811W200  
495811W300  
495811W400

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 148,5  
N° denti, anello ABS: 48

### GI-H159

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ELANTRA Coupé  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD)  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (HD)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 (PDE)

#### OE

495002H002  
495002H010  
495002H011  
495002L000  
495012H002  
495012H011

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 60  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 149  
N° denti, anello ABS: 46

### GI-H163

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI COUPE (GK)  
HYUNDAI ELANTRA (XD)  
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD)  
HYUNDAI MATRIX (FC)

#### OE

495002D000  
495002D012  
495012C800  
495012D000  
495012D001  
495012D012

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 50  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 156  
N° denti, anello ABS: 44

## Giunti, Crociere, Cuffie

### GI-K111

#### Giunto omocinetico



KIA RIO III (UB)  
KIA RIO III Hatchback Van (UB)  
KIA RIO III Tre volumi (UB)

#### OE

495801W000  
495801W010  
495811W000

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,6  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 145,5  
N° denti, anello ABS: 48

### GI-S02

#### Giunto omocinetico



SSANGYONG ACTYON  
SSANGYONG ACTYON I  
SSANGYONG ACTYON II  
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)  
SSANGYONG ACTYON SPORTS II  
SSANGYONG KYRON

#### OE

4130009000  
4130009002

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34  
Diametro fascia elastica [mm ]: 47,7  
Lunghezza [mm]: 130,5

### GI-S03

#### Giunto omocinetico



SSANGYONG ACTYON I  
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)  
SSANGYONG KYRON  
SSANGYONG REXTON (GAB\_)  
SSANGYONG REXTON W

#### OE

4130009204  
4130009213  
4130009214

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 60  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 175

## Impianto frenante

### BC-188

#### Cavo comando, Freno stazionamento



NISSAN CABSTAR Pick-up

#### OE

36531F3900

Lato montaggio: posteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 2032

### BC-189

#### Cavo comando, Freno stazionamento



NISSAN CABSTAR Pick-up

#### OE

36530F3900

Lato montaggio: posteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 1160

## Impianto frenante

<b>BC-191</b> 	<b>NISSAN CABSTAR Pick-up</b> <b>Cavo comando, Freno stazionamento</b>	<b>OE</b> 364529X502 364529X50A	Lato montaggio: Dx Lato montaggio: Sx Lunghezza [mm]: 1165 Sezione: Sezione posteriore
---	---	---------------------------------------	---

<b>DI-0185C</b> 	<b>FORD ECOSPORT</b> <b>Disco freno</b>	<b>OE</b> 2 147 409 2147409 GN15-1125-CA GN151125CA	Diametro centraggio [mm]: 64 Diametro esterno [mm]: 300 Foro interno-Ø [mm]: 108 Lato montaggio: Assale anteriore N° fori: 4 Spessore disco freno [mm]: 25 Spessore min. [mm]: 23 Spessore [mm]: 40 Superficie: verniciato Tipo disco freno: Autoventilato
---	--	---	---

<b>DI-0186C</b> 	<b>NISSAN PATROL III (Y62)</b> <b>Disco freno</b>	<b>OE</b> 40206-1LB0A 40206-1LB1A 402061LB0A 402061LB1A	Altezza [mm]: 58 Diametro centraggio [mm]: 82 Diametro esterno [mm]: 358 Foro interno-Ø [mm]: 139,7 Lato montaggio: Assale anteriore N° fori: 6 Spessore disco freno [mm]: 34 Spessore min. [mm]: 32 Superficie: verniciato Tipo disco freno: Autoventilato
---	--	---	--


<b>GF-532AF</b> 	<b>DACIA JOGGER          MERCEDES-BENZ CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W420)          MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420)          MERCEDES-BENZ T-CLASS MPV / Space wagon (W420)</b> <b>Ganasce freno</b>	<b>OE</b> 44 06 034 57R 44060-00Q3D A4204232400	Diametro esterno 1 [mm]: 230 Larghezza [mm]: 42 Lato montaggio: posteriore Spessore [mm]: 5
---	---	--	--

<b>PA-0582AF</b> 	<b>MERCEDES-BENZ EQE          MERCEDES-BENZ EQE SUV (X294)          MERCEDES-BENZ EQS (V297)</b> <b>Pastiglie freno</b>	<b>OE</b> 0004200706 0004206003 0004206103 0004212702 A0004200706 A0004206003	Altezza [mm]: 96,7 Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura Larghezza [mm]: 168,2 Lato montaggio: Assale anteriore N° WVA: 26549 Sistema frenante: Brembo Spessore [mm]: 15,3
--	--	---	---

## Impianto frenante

### PA-L25AF

#### Pastiglie freno




LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)  
LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

**OE**  
LR157388

Altezza [mm]: 102,9  
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura  
Larghezza [mm]: 166,6  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° WVA: 26730  
Sistema frenante: Brembo  
Spessore [mm]: 17,3

### PP-0042AF

#### Pastiglie freno




ASTON MARTIN DB9 Cabriolet  
ASTON MARTIN DB9 Coupe  
ASTON MARTIN DBS Coupé  
ASTON MARTIN DBS Volante  
ASTON MARTIN RAPIDE  
ASTON MARTIN V12 Coupé

**OE**  
100346000B  
100346000D  
100346000E  
420698451A  
420698451D  
43221T6NA52

Altezza [mm]: 53,5  
Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura  
Larghezza [mm]: 55,6  
N° WVA: 20610  
Sistema frenante: Brembo  
Spessore [mm]: 9

### PP-2008AF

#### Pastiglie freno



HONDA CR-V VI (RS\_)

**OE**  
430223E7G01  
430223E7H01

Altezza [mm]: 50,7  
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura  
Larghezza [mm]: 117,3  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° WVA: 26651  
N° WVA: 26652  
N° WVA: 26653  
Spessore 1 [mm]: 16,5  
Spessore 2 [mm]: 17

### TA-821C

#### Tamburo freno



SUZUKI VITARA (ET, TA)  
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)


**OE**  
4351156B00

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 67  
Altezza interna tamb. freno [mm]: 53,5  
Diam. int. tamburo freno [mm]: 254  
Diametro centraggio [mm]: 50  
Diametro esterno [mm]: 296  
Diametro interno [mm]: 50  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5

## Motore

### BL-004

#### Kit bulloni testata








ALFA ROMEO MITO (955)  
AUTOBIANCHI A 112  
AUTOBIANCHI Y10  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT CINQUECENTO (170)






**OE**  
1 549 981  
1549981  
1549981(x10)  
7696197  
7696197(x10)  
W302939

Apertura chiave: 13  
Dimensioni filettatura: M9x1,25x96  
N° viti/bulloni: 10  
Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono sporgente

## Motore

<b>BL-009</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> ALFA ROMEO AR 6 Furgonato (280) ALFA ROMEO AR 8 Furgonato (280) ALFA ROMEO AR 8 Pianale piatto/Telaio (280) FIAT 131 FIAT 131 Familiare/Panorama FIAT 132	<b>OE</b> 4828150 4828150 (12X) 4854648 4854648 (10X)	Apertura chiave: 17 Dimensioni filettatura 1: M12x1,25x119 Dimensioni filettatura 2: M12x1.25x163 N° viti/bulloni: 22 Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono sporgente
<b>BL-010</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CHEVROLET (SGM) EPICA CHEVROLET ASTRA 2 volumi /Coda spiovente CHEVROLET ASTRA Tre volumi CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente	<b>OE</b> 6 07 960 607960 607960 (10X) 71739839 71739839 (10X) 7173983910	Apertura chiave: TX - E 12 Dimensioni filettatura: M10x1,25x153 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
<b>BL-221</b> 	<b>Kit bulloni, Copritestata</b> CITROEN BERLINGO (K9) CITROEN BERLINGO Furgonato (K9) CITROEN C-ELYSEE CITROEN C3 AIRCROSS II CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) CITROEN C3 III (SX)	<b>OE</b> 0132.56 0132.56 (x20) 132.56 132.56 (x20) 96 448 622 80 96 448 622 80 (x20)	Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KAA-001JM Articolo supplementare occorrente (N° articolo): XX-COPERCHIO Diametro esterno [mm]: 31 Dimensioni filettatura: M6 x 1,0 Lunghezza filettatura [mm]: 31 Lunghezza vite sotto testa [mm]: 35 Lunghezza [mm]: 41 Quantità: 20 Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono sporgente
<b>BL-306</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CATERHAM SEVEN (CF) FORD ASIA / OZEANIA FIGO FORD AUSTRALIA FIESTA 2 volumi /Coda spiovente (WS) FORD B-MAX (JK) FORD B-MAX Van	<b>OE</b> 1 765 604 1102783 1765604 1765604 (10X) 1E1010135A 1E1010135A (10X)	Apertura chiave: TX - T 55 Dimensioni filettatura: M10x1,5x143 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx interno
<b>BL-403</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> OPEL AGILA (A) (H00) OPEL ASTRA CLASSIC (L48) OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) OPEL ASTRA G Furgonato (F70)	<b>OE</b> 1111784E00 1111784E00 (12X) 24 454 151 24454151 24454151 (12X) 5607937	Apertura chiave: TX - E 12 Dimensioni filettatura: M8x1,25x119 N° viti/bulloni: 12 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno


## Motore


<b>BL-603</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> ALFA ROMEO MITO (955) CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300) CHRYSLER YPSILON CITROEN NEMO Furgonato (AA_)	<b>OE</b> 0250C6 0250C6 (10X) 11117N86J00 11117N86J00 (10X) 1562728 1562728 (10X)	Apertura chiave: CV - M 12 Dimensioni filettatura: M10x1,25x119 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Scanalature incassate (Ribe CV)
<b>BL-604</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CITROEN AX (ZA-_) CITROEN BERLINGO (MF) CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) CITROEN BX (XB-_) CITROEN BX Break (XB-_) CITROEN C15 (VD-_)	<b>OE</b> 0204.83 020483 020483 (10X) 9624951480 97002474	Apertura chiave: TX - E 14 Dimensioni filettatura: M10x1,5x175 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
<b>BL-605</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CITROEN BERLINGO (MF) CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) CITROEN C-CROSSER (EP_) CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE CITROEN C-CROSSER Van (VU_) CITROEN C4 Coupé (LA_)	<b>OE</b> 0204A6 0204A6 (10X) 1 792 821 1111767G01 1111767G01 (10X) 1445927	Apertura chiave: TX - E 14 Dimensioni filettatura: M12x1,5x121 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
<b>BL-606</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CITROEN JUMPER Autobus CITROEN JUMPER Furgonato CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio FIAT DUCATO Autobus (250) FIAT DUCATO Furgonato (250) FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)	<b>OE</b> 0204A9 0204A9 (8X) 0204C0 0204C0 (10X) 1 102 676 1 372 302	Dimensioni filettatura 1: M10x1,5x140 Dimensioni filettatura 2: M8x1,25x121 N° viti/bulloni: 18 Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono sporgente
<b>BL-607</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> DACIA LOGAN (LS_) DACIA LOGAN II DACIA LOGAN MCV II DACIA SANDERO DACIA SANDERO II NISSAN KUBISTAR Furgonato (X80)	<b>OE</b> 0204A1 0204A1 (10X) 0248.K6 0248K6 0249.C0 0249C0	Apertura chiave: TX - E 12 Dimensioni filettatura: M9x1,25x123 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

## Motore

<b>BL-609</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CITROEN JUMPER Autobus CITROEN JUMPER Furgonato CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio FIAT DUCATO Autobus (250) FIAT DUCATO Furgonato (250) FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)	<b>OE</b> 0204.C6 0204.C7 0204.C8 0204.C9 0204C6 0204C6 (6X)	Apertura chiave: TX - E 12/14/18 Dimensioni filettatura 1: M12x1,5x165 Dimensioni filettatura 2: M8x1,25x58 Dimensioni filettatura 3: M8x1,25x116,5 Dimensioni filettatura: M15x1,5x192 N° viti/bulloni: 15 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
--	---	--	--






<b>BL-610</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CITROEN BERLINGO (MF) CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) CITROEN BX (XB-_) CITROEN BX Break (XB-_) CITROEN C15 (VD-_) CITROEN C15 Pick-up (VDPD)	<b>OE</b> 0204.97 020497 020497 (10X) 2232129000 2232129000 (10X) 9633190080	Apertura chiave: TX - E 14 Dimensioni filettatura: M12x1,5x123 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
--	--	--	--

<b>BL-612</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) FIAT DUCATO Autobus (250) FIAT DUCATO Furgonato (244) FIAT DUCATO Furgonato (250) FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)	<b>OE</b> 0204.E5 0204.E6 0204E5 0204E5 (6X) 0204E6 0204E6 (4X)	Apertura chiave: TX - E 14/18 Dimensioni filettatura 1: M11x1,5x132 Dimensioni filettatura 2: M14x1,5x191 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
---	--	---	--

<b>BL-613</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> DACIA DOKKER DACIA DOKKER Express DACIA DOKKER Pick-up DACIA DUSTER DACIA DUSTER Furgonato DACIA LODGY	<b>OE</b> 1105600Q0B 1105600Q0B (10X) 11056AX000 11056AX000 (10X) 6070161200 6070161200 (10X)	Apertura chiave: TX - E 16 Dimensioni filettatura: M11x1,5x126 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
--	---	---	--

<b>BL-617</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> DACIA DOKKER DACIA DOKKER Express DACIA LODGY DACIA LOGAN (LS_) DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) DACIA LOGAN II	<b>OE</b> 110563297R 110563297R (5X) 110565986R 110565986R (5X)	Apertura chiave: TX - E 14 Dimensioni filettatura 1: M10x1,5x93 Dimensioni filettatura 2: M10x1,5x107,5 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
--	---	---	--


## Motore


<b>BL-906</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> AUDI A1 (8X1, 8XF) AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) AUDI A3 (8P1) AUDI A3 Cabriolet (8P7) AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A4 (8K2, B8)	<b>OE</b> WHT 002 131 WHT002131 WHT002131 (10X)	Apertura chiave: 12 Dimensioni filettatura: M12x1,75x137 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Poligonale incassata
<b>BL-907</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> SEAT CORDOBA (6L2) SEAT IBIZA IV (6L1) SEAT IBIZA SPORTCOUPE Cassone / coda spiovente (6J1) SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) SEAT IBIZA V (KJ1)	<b>OE</b> 036 103 384 B 036103384B 036103384B (8X)	Apertura chiave: X - M 12 Dimensioni filettatura: M9x1,25x140 N° viti/bulloni: 8 Testa bullone-Profilo dado: Poligonale incassata
<b>BL-908</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> AUDI A1 (8X1, 8XF) AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) AUDI A1 Sportback (GBA) AUDI A3 (8V1) AUDI A3 Cabriolet (8P7) AUDI A3 Cabriolet (8V7)	<b>OE</b> WHT 005 305B WHT005305 WHT005305 (10X) WHT005305B WHT005305B (10X)	Apertura chiave: X - M 12 Dimensioni filettatura: M10x1,5x115 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Poligonale incassata
<b>BL-910</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> FORD FOCUS IV FORD FOCUS IV Turnier (HP) FORD GALAXY FORD GALAXY MK III VAN (CK) FORD KUGA III (DFK) FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente	<b>OE</b> 2080936 2080936 (10X) GK2Q6065FA GK2Q6065FA (10X) WHT011375 WHT011375 (10X)	Apertura chiave: 17 Dimensioni filettatura: M12x1,5x160 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono sporgente
<b>BL-911</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> ARO 10 AUDI 80 (81, 85, B2) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (8C, B4) AUDI 80 Avant (8C, B4) AUDI 90 (81, 85, B2)	<b>OE</b> 068103384A 068103384A (10X) 1005250 1005250 (10X)	Apertura chiave: X - M 12 Dimensioni filettatura: M12x1,75x115 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Poligonale incassata

## Motore

<b>BL-913</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> DODGE CALIBER INFINITI Q30 INFINITI Q50 INFINITI Q70 (Y51) INFINITI QX30 JEEP COMPASS (MK49)	<b>OE</b> 11056HG00A 11056HG00A (10X) 11056HG00B 11056HG00B (10X) 6510160369 (10X) 6510160469	Apertura chiave: TX - E 18 Dimensioni filettatura: M12x1,5x226 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
---	---	---	--

<b>BL-914</b> 	<b>Kit bulloni testata</b> CHRYSLER PT CRUISER (PT_) CHRYSLER PT CRUISER Combi Van (PT_) MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO Autobus MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)	<b>OE</b> 5073703AA 5073703AA (10X) 6119901022 6119901022 (10X) A6119901022 A6119901022 (10X)	Apertura chiave: TX - E 18 Dimensioni filettatura: M12x1,75x102 N° viti/bulloni: 10 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno
---	---	---	---

<b>OP-00013</b> 	<b>Pompa olio</b> INFINITI Q30 NISSAN CUBE (Z12) NISSAN EVALIA NISSAN JUKE (F15) NISSAN JUKE Van (F15) NISSAN KUBISTAR Furgonato (X80)	<b>OE</b> 1501000Q3F	N° denti: 22 per N° OE: 15010-00Q3F
--	--	-------------------------	--

<b>OP-00015</b> 	<b>Pompa olio</b> ALFA ROMEO 159 (939) ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) FIAT CROMA (194) FIAT GRANDE PUNTO (199) FIAT SEDICI OPEL ASTRA H (L48)	<b>OE</b> 55187762	Articolo complementare/Info integrativa 2: con guarnizione ad anello per alberi Articolo complementare/Info integrativa: con collettore aspirazione Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione per N° OE: 55187762
---	--	-----------------------	--

<b>OP-00023</b> 	<b>Pompa olio</b> MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) MERCEDES-BENZ CITAN Furgonato (415) MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)	<b>OE</b> A6071800101	N° denti: 22 per N° OE: A 607 180 01 01
---	--	--------------------------	--

## Motore

### OP-00026

#### Pompa olio




FORD FOCUS IV  
FORD FOCUS IV Turnier (HP)  
FORD GALAXY  
FORD GALAXY MK III VAN (CK)  
FORD KUGA III (DFK)  
FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente

**OE**  
HG9Q6600BA

Articolo complementare/Info integrativa: con valvola elettrica pressione dell'olio  
N° denti: 19  
per N° OE: HG9Q6600BA  
Tipo pompa: Pompa rotativa a palette

### OP-00031

#### Pompa olio



BMW 3 (F30, F35, F80)  
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)  
BMW 3 Touring (F31)  
BMW 3 Touring Van (F31)  
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)  
BMW 4 Coupé (F32, F82)

**OE**  
11417823009

Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizione  
per N° OE: 11417823009  
Tipo carburante: Diesel  
Tipo funzionamento: meccanico  
Tipo pompa: Pompa in tandem

## Raffreddamento

### PQ-0122

#### Pompa acqua



FIAT REGATA (138)  
FIAT REGATA Weekend  
FIAT RITMO Cabriolet  
FIAT RITMO I (138A)  
FIAT RITMO II (138A)

**OE**  
5924366  
5990701  
7633560  
7671810

Articolo complementare/Info integrativa 2: senza coperchio  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Tipo funzionamento: meccanico  
Versione pompa acqua: per trasmissione cinghia Poly-V

### PQ-0234

#### Pompa acqua



FIAT 127  
FIAT 127 Panorama  
FIAT 147  
FIAT DUNA (146 B)  
FIAT DUNA Weekend (146 B)  
FIAT FIORINO (127)

**OE**  
4336009  
5882691  
5890406  
71719668  
71737960

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Tipo funzionamento: meccanico  
Versione pompa acqua: per trasmissione cinghia Poly-V

### PQ-0241

#### Pompa acqua



FIAT REGATA (138)  
FIAT REGATA Weekend  
FIAT RITMO Cabriolet  
FIAT RITMO I (138A)  
FIAT RITMO II (138A)

**OE**  
5924366  
5990701  
7633560  
7671810

Articolo complementare/Info integrativa 2: senza coperchio  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Tipo funzionamento: meccanico  
Versione pompa acqua: per trasmissione cinghia Poly-V

## Raffreddamento

### VT-0028F

#### Flangia d. refrigerante



FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)  
 FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)  
 FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL)  
 FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL)  
 FORD FIESTA Furgonato (J5\_, J3\_)  
 FORD FIESTA IV (JA\_, JB\_)

**OE**  
 1093991  
 7064920  
 924F9K457AB  
 924F9K457AC  
 924F9K457AD

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione

### VT-0235

#### Termostato



FIAT DOBLO (119)  
 FIAT DOBLO Cargo (223)  
 FIAT PALIO Weekend (178DX)  
 FIAT PUNTO (188)  
 FIAT PUNTO Van (188AX)  
 FIAT STRADA Pick-up (178E)

**OE**  
 46785392

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni  
 Temperatura apertura [ °C ]: 88

### VT-0240

#### Termostato



FIAT BRAVA (182)  
 FIAT BRAVO I (182)  
 FIAT MAREA (185)  
 FIAT MAREA Weekend (185)

**OE**  
 0007791178  
 7791178

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
 Temperatura apertura [ °C ]: 88  
 Tipo alloggiamento: Alloggiamento in metallo

### VT-0241

#### Termostato



ALFA ROMEO 145 (930)  
 ALFA ROMEO 146 (930)  
 ALFA ROMEO 155 (167)

**OE**  
 0060614140  
 46550153  
 60614140

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
 Temperatura apertura [ °C ]: 83  
 Tipo alloggiamento: Alloggiamento in metallo

### VT-0321

#### Termostato



VOLVO C30  
 VOLVO C70 II Cabriolet  
 VOLVO S40 II (MS)  
 VOLVO S60 I  
 VOLVO S80 I (TS, XY)  
 VOLVO S80 II (AS)

**OE**  
 30637216  
 30637217  
 30637243  
 30650022  
 30650023  
 30650469

Temperatura apertura [ °C ]: 91

## Raffreddamento

### VT-0340

#### Termostato



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio  
PEUGEOT BOXER Autobus

**OE**  
1 731 770  
96 787 413 80  
9678741380  
BK2Q8A586AB

idoneo per termostato con temperatura d'apertura [°C]: 88

### VT-0343

#### Termostato




FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

**OE**  
2383556  
KK2Q9K478CA

Temperatura apertura [°C]: 88  
Tipo alloggiamento: con alloggiamento

### VT-0522

#### Termostato



DAEWOO MUSSO (FJ)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

**OE**  
00A121113  
1112000415  
1112000815  
1112000915  
1112001215  
1112001815

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [°C]: 87  
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in metallo

### VT-0524

#### Termostato



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**  
6402000415  
6402000515  
6462000415  
A6402000415  
A6402000515  
A6462000415

Temperatura apertura [°C]: 80

### VT-0616

#### Termostato



DAEWOO TICO (KLY3)  
FORD GRANADA (GU)  
JEEP CHEROKEE (XJ)  
MERCEDES-BENZ 100 Autobus (631)  
MERCEDES-BENZ 100 Furgonato (631)  
MERCEDES-BENZ 100 Pianale piatto/Telaio

**OE**  
12039075  
133734  
22033775  
22034675  
22037275  
22037676

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni  
Numero di guarnizioni: 1  
Temperatura apertura [°C]: 79

## Raffreddamento

### VT-0630

#### Termostato



CITROEN C4 Grand Picasso II  
CITROEN C4 Picasso II  
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD\_)  
CITROEN C5 III (RD\_)  
CITROEN C5 III Break (TD\_)  
PEUGEOT 308 II

**OE**  
1336CP  
9808647280

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 102  
Tipo funzionamento: con comando elettrico

### VT-0631

#### Termostato



CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 II  
CITROEN C3 III (SX)  
OPEL CORSA F  
OPEL CROSSLAND X  
PEUGEOT 2008

**OE**  
3553595  
9811034680

Temperatura apertura [ °C ]: 103

### VT-0634

#### Termostato



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 III (SX)  
CITROEN C4 III

**OE**  
3553499  
9812131480

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
misuratore temperatura  
Temperatura apertura [ °C ]: 97  
Tipo funzionamento: con comando elettrico

### VT-0718

#### Termostato



RENAULT TWINGO III  
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente  
(453)  
SMART FORTWO Cabriolet (453)  
SMART FORTWO Coupé (453)

**OE**  
110612674R  
2812000615  
A2812000615

Temperatura apertura [ °C ]: 87  
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in plastica

### VT-0722

#### Termostato



RENAULT ALASKAN  
RENAULT MASTER III Autobus (JV)  
RENAULT MASTER III Furgonato (FV)  
RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV,  
HV, UV)

**OE**  
110604371R  
110609356R

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 83

## Raffreddamento

### VT-0725

#### Termostato



DACIA DUSTER  
DACIA JOGGER  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN III  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO II

#### OE

110610362R  
110616835R  
110616875R  
110618961R

Temperatura apertura [ °C ]: 87  
Tipo alloggiamento: con alloggiamento

### VT-0726

#### Termostato



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)  
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)  
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio  
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)  
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)  
NISSAN PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio

#### OE

0155200QAK  
1106100Q0F  
1106100QAC  
1106100QAJ  
1106100QAK  
4404721

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 83  
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in plastica

### VT-0730

#### Termostato



RENAULT CLIO III Furgonato (SB\_, SR\_)  
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)

#### OE

11 06 030 26R  
11 06 055 36R  
11060-00Q0B  
11060-00Q0K  
11060-00Q0S  
11060-00Q0T

Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 83

### VT-0974

#### Termostato



AUDI A2 (8Z0)  
SEAT ALTEA (5P1)  
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)  
SEAT AROSA (6H)  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)

#### OE

032121110B  
032121110P  
5JF129620  
5JF129620A  
5Z0129620  
6Y0129620

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 87

### VT-0978

#### Termostato



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)  
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8)  
SEAT TOLEDO IV (KG3)

#### OE

04B121026C  
04B121111C  
04B121113A

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 89  
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in plastica

## Sospensioni

## Sospensioni

### KK-0013JM

#### Cuscinetti ruota



BMW 3 (E30)  
BMW 3 Cabriolet (E30)  
BMW 3 Compact (E36)  
BMW 3 Touring (E30)

**OE**  
115204  
116002540108  
30520278  
33411130617  
33412220987  
8942765

Diametro esterno [mm]: 75  
Diametro interno [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 37

### KK-0018JM

#### Mozzo ruota



BMW 1 (E81)  
BMW 1 (E87)  
BMW 1 Cabriolet (E88)  
BMW 1 Coupé (E82)  
BMW 3 (E90)  
BMW 3 Cabriolet (E93)

**OE**  
31216765157  
31222405866

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 147

### KK-0027JM

#### Mozzo ruota



BMW 3 (E30)  
BMW 3 Cabriolet (E30)  
BMW 3 Touring (E30)  
BMW Z1

**OE**  
31211128569  
31211129576  
31211131297

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 120

### KK-0048JM

#### Mozzo ruota



CITROEN C5 III (RD\_)  
CITROEN C5 III Break (TD\_)  
CITROEN C6 (TD\_)

**OE**  
1607704380  
1623942480  
374882  
374886  
374887  
378484

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 128  
Diametro interno 2 [mm]: 32  
Diametro interno [mm]: 32  
Dimensioni filettatura: M12X1,25  
N° denti, anello ABS: 96  
per N° OE: 1607704380

### KK-0069JM

#### Mozzo ruota



BMW 5 (E28)  
BMW 6 (E24)

**OE**  
1124439  
1130530  
1131298  
31211123435  
31211124439  
31211124440

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 139  
Diametro interno 2 [mm]: 37  
Diametro interno [mm]: 37  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° denti, anello ABS: 96

## Sospensioni

### KK-0074JM

#### Mozzo ruota



BMW 1 (F40)  
 BMW 2 Active Tourer (F45)  
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)  
 BMW 2 Gran Coupe (F44)  
 BMW 2 Gran Tourer (F46)  
 BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

#### OE

31206852091  
 31206867260  
 31206876844  
 31206877562  
 33406887548  
 33406891921

Cerchione, N° fori: 5  
 Flangia-Ø [mm]: 143

### KK-0099JM

#### Mozzo ruota



BMW 5 (E39)

#### OE

31222228830  
 31222229360

Cerchione, N° fori: 5  
 Diametro esterno [mm]: 139  
 Dimensioni filettatura: M12X1,5

### KK-0102JM

#### Cuscinetti ruota



CITROEN AX (ZA-\_)  
 CITROEN C15 (VD-\_)  
 CITROEN C15 Pick-up (VDPD)  
 CITROEN C15 Station wagon  
 CITROEN SAXO (S0, S1)  
 CITROEN VISA

#### OE

332631  
 335017  
 95654076

Diametro esterno [mm]: 72  
 Diametro interno [mm]: 35  
 Larghezza [mm]: 33

### KK-0109JM

#### Mozzo ruota



CITROEN XSARA (N1)  
 CITROEN XSARA Break (N2)  
 CITROEN XSARA Coupe (N0)  
 CITROEN XSARA Furgonato

#### OE

370159  
 374832  
 96082045

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con anello sensore ABS  
 Cerchione, N° fori: 4  
 Diametro esterno [mm]: 128  
 Diametro interno 2 [mm]: 25  
 Diametro interno [mm]: 25  
 Dimensioni filettatura: M12X1,25  
 N° denti, anello ABS: 29  
 per N° OE: 370159

### KK-0116JM

#### Mozzo ruota



OPEL ADAM  
 OPEL CORSA D  
 OPEL CORSA D Van  
 OPEL CORSA E  
 OPEL CORSA E Van

#### OE

1604017  
 1604018  
 1604358  
 420004  
 51787397  
 55701518

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Cerchione, N° fori: 4  
 Flangia-Ø [mm]: 120

## Sospensioni

### KK-0119JM

#### Cuscinetti ruota



LEXUS RX (MCU15)

#### OE

9008036021  
9008036078  
9036943008  
9036943009

Diametro esterno [mm]: 82  
Diametro interno [mm]: 43  
Larghezza [mm]: 45

### KK-0126JM

#### Cuscinetti ruota



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)  
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T200)  
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)  
CHEVROLET KALOS  
CHEVROLET KALOS Tre volumi


#### OE

95903586  
96471773  
96471775

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con flangia  
Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 125

### KK-0134JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)  
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)  
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

#### OE

0019806202  
0019806302  
0019807202  
0039811005  
0039811505  
0039819505

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno 1 [mm]: 52,0  
Diametro esterno 2 [mm]: 73,4  
Diametro interno 1 [mm]: 25,0  
Diametro interno 2 [mm]: 41,3  
Larghezza 1 [mm]: 22,0  
Larghezza 2 [mm]: 20,0

### KK-0143JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460)  
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461)

#### OE

0009804202  
0009808202  
0089815705  
0089815805  
113517185  
113517185C

Diametro esterno 1 [mm]: 67,975  
Diametro esterno 2 [mm]: 74,976  
Diametro interno 1 [mm]: 40,988  
Diametro interno 2 [mm]: 45,987  
Larghezza 1 [mm]: 18  
Larghezza 2 [mm]: 18  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

### KK-0150JM

#### Mozzo ruota



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48, F08,\_)  
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

#### OE

13123485  
1603208  
90538939  
9117619

Cerchione, N° fori: 4  
Diametro esterno [mm]: 119  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti: 33  
per N° OE: 13123485

## Sospensioni

### KK-0158JM

#### Cuscinetti ruota



AUDI 100 (43, C2)  
AUDI 100 (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 (C1)  
AUDI 100 Avant (43, C2)  
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)  
AUDI 200 (43)

**OE**  
431498625  
443498625

Diametro esterno [mm]: 75,1  
Diametro interno [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 37

### KK-0168JM

#### Cuscinetti ruota



CITROEN JUMPER Autobus (230P)  
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)  
FIAT DUCATO Autobus (230)  
FIAT DUCATO Furgonato (230L)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

**OE**  
000720032206  
0019811505  
0019816105  
0019816505  
0029801302  
0079817605

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno 1 [mm]: 62,0  
Diametro esterno 2 [mm]: 75  
Diametro interno 1 [mm]: 30,0  
Diametro interno 2 [mm]: 40  
Larghezza 1 [mm]: 21,3  
Larghezza 2 [mm]: 26

### KK-0197JM

#### Cuscinetti ruota



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY CITYS Autobus  
IVECO DAILY I Autobus  
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY I Ribaltabile

**OE**  
42558516  
43210LC42A  
46393024  
503644252  
5801341551  
7180066

Diametro esterno [mm]: 90  
Diametro interno [mm]: 55  
Larghezza [mm]: 60

### KK-0216JM

#### Cuscinetti ruota



CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)  
FIAT DUCATO Autobus (244, Z\_)  
FIAT DUCATO Furgonato (244)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)  
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z\_)  
PEUGEOT BOXER Furgonato

**OE**  
1346650080  
1606374980  
332669

Diametro esterno [mm]: 90  
Diametro interno [mm]: 55  
Larghezza [mm]: 60

### KK-0220JM

#### Mozzo ruota



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48, F08\_)  
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)  
OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

**OE**  
09117621  
13123487  
1603210  
90575809  
9117621

Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 137  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti: 33  
per N° OE: 13123487

## Sospensioni

### KK-0221JM

#### Mozzo ruota



MINI MINI (F56)  
MINI MINI Cabriolet (F57)

#### OE

33416852156  
33416867927

Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 143

### KK-0222JM

#### Mozzo ruota



CITROEN XSARA (N1)  
CITROEN XSARA Break (N2)  
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente  
CITROEN XSARA Coupe (N0)  
CITROEN XSARA Furgonato  
CITROEN ZX Break (N2)

#### OE

370160  
374831  
374845  
96142932

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 4  
Diametro esterno [mm]: 128  
Diametro interno 2 [mm]: 25  
Diametro interno [mm]: 25  
Dimensioni filettatura: M12X1,25  
N° denti, anello ABS: 29  
per N° OE: 9225037

### KK-0231JM

#### Mozzo ruota



OPEL AMPERA-E (F17)  
OPEL ASTRA K  
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente  
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
OPEL ASTRA K Sports Tourer

#### OE

13510543  
13517459  
13580304

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
accessori  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 102  
N° denti: 33

### KK-0239JM

#### Cuscinetti ruota



OPEL MOVANO Combi (J9)  
OPEL MOVANO Furgonato (F9)  
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

#### OE

4501155  
7701205417  
9161455

Diametro esterno [mm]: 80  
Diametro interno [mm]: 45,3  
Larghezza [mm]: 48

### KK-0269JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461)  
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463)  
MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463)  
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgonato (904)  
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pianale  
piatto/Telaio (904)

#### OE

0029811205  
0069814505  
0099814105  
0099814505  
0099814805  
0099816005

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno 1 [mm]: 80,0  
Diametro esterno 2 [mm]: 90,0  
Diametro interno 1 [mm]: 50,0  
Diametro interno 2 [mm]: 55,0  
Larghezza 1 [mm]: 20,0  
Larghezza 2 [mm]: 23,0

## Sospensioni

### KK-0271JM

#### Mozzo ruota



CITROEN XSARA (N1)  
 CITROEN XSARA Break (N2)  
 CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente  
 CITROEN XSARA Coupe (N0)  
 CITROEN XSARA Furgonato  
 PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

**OE**  
 374837

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con anello sensore ABS  
 Cerchione, N° fori: 4  
 Flangia-Ø [mm]: 128

### KK-0289JM

#### Cuscinetti ruota



FIAT LINEA (323)  
 FIAT TEMPRA (159)  
 FIAT TEMPRA S.W. (159)  
 FIAT TIPO (160)  
 LANCIA DEDRA (835)  
 LANCIA DEDRA SW (835)

**OE**  
 46423871  
 46528566  
 46773659  
 5890990  
 755466  
 7555466

Diametro esterno [mm]: 72  
 Diametro interno [mm]: 35  
 Larghezza [mm]: 33

### KK-0291JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ 190 (W201)  
 MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon

**OE**  
 0009800316  
 0019810427  
 1243500749  
 1293500049  
 1299800016  
 1299800116

Diametro esterno [mm]: 84  
 Diametro interno [mm]: 45  
 Larghezza [mm]: 39

### KK-0292JM

#### Mozzo ruota



DODGE JOURNEY

**OE**  
 04779797AB  
 4779797AA  
 4779797AB

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Cerchione, N° fori: 5  
 Diametro esterno [mm]: 162  
 Dimensioni filettatura: M12X1,5  
 N° denti, anello ABS: 86  
 per N° OE: 04779797AB

### KK-0293JM

#### Mozzo ruota



RENAULT 18 (134\_)  
 RENAULT 18 Variable (135\_)  
 RENAULT 21 (B48\_)  
 RENAULT 21 Furgonato (S48\_)  
 RENAULT 21 Station wagon (K48\_)  
 RENAULT 21 Tre volumi (L48\_)

**OE**  
 7700803928  
 7700803929  
 7701204667  
 7704002262  
 7704002263

Cerchione, N° fori: 4  
 Diametro esterno [mm]: 133  
 Diametro interno 2 [mm]: 25  
 Diametro interno [mm]: 25  
 Dimensioni filettatura: M12X1,5

## Sospensioni

### KK-0294JM

#### Cuscinetti ruota



AUDI 50 (86)

#### OE

861498625  
867407625A  
871498625A

Diametro esterno [mm]: 62  
Diametro interno [mm]: 34  
Larghezza [mm]: 37

### KK-0295JM

#### Cuscinetti ruota



FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)  
FIAT MAREA (185)  
FIAT MAREA Weekend (185)  
FIAT PUNTO (176)  
FIAT PUNTO (188)

#### OE

46423871  
46528566  
46773659  
71714468  
755466  
7555466

Diametro esterno [mm]: 72  
Diametro interno [mm]: 35  
Larghezza [mm]: 33

### KK-0296JM

#### Mozzo ruota



CHEVROLET CRUZE (J300)  
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)  
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)  
CHEVROLET ORLANDO (J309)  
CHEVROLET VOLT

#### OE

11547142  
11548714  
13398836  
13507016  
13526966  
13598355

Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 146  
N° denti, anello ABS: 96  
N° denti: 30

### KK-0301JM

#### Mozzo ruota



AUDI A6 (4F2, C6)  
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)  
AUDI A6 Avant (4F5, C6)  
AUDI A8 (4D2, 4D8)  
AUDI A8 (4E\_)  
AUDI R8

#### OE

3D0498607  
3D0498607A  
4E0407613  
4E0407613C  
4E0407625D  
4E0498625A

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con flangia  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 131  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
N° denti, anello ABS: 96

### KK-0306JM

#### Cuscinetti ruota



FORD ESCORT '91 Express (AVL)  
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)  
FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)  
FORD ESCORT VI (GAL)  
FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL)

#### OE

1591389  
5024251  
81AB1215A  
81AB1215AB

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno [mm]: 60,0  
Diametro interno [mm]: 35,0  
Larghezza [mm]: 16,0

## Sospensioni

### KK-0307JM

#### Mozzo ruota



RENAULT KANGOO (KC0/1\_)

**OE**  
7701205499

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 132,8

### KK-0310JM

#### Cuscinetti ruota



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
ALFA ROMEO 164 (164)  
ALFA ROMEO GTV (916C\_)  
ALFA ROMEO SPIDER (916S\_)

**OE**  
46421951  
60510366  
60807717  
60810368  
60811569  
60815882

Diametro esterno [mm]: 80  
Diametro interno [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 37

### KK-0317JM

#### Mozzo ruota



JAGUAR XF (\_J05\_, CC9)  
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)  
JAGUAR XJ (X350, X358)  
JAGUAR XJ (X35\_, \_J12\_, \_J24\_)

**OE**  
1W832B663AA  
3R832B663AB  
3R832B663BA  
C2C10367  
C2C1064  
C2C1141

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 139  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti, anello ABS: 92

### KK-0320JM

#### Cuscinetti ruota



CITROEN XM (Y4)  
CITROEN XM Break (Y4)  
PEUGEOT 605 (6B)  
PEUGEOT 607 (9D, 9U)

**OE**  
335031

Diametro esterno [mm]: 84  
Diametro interno [mm]: 45  
Larghezza [mm]: 39

### KK-0344JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)  
MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)  
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)  
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

**OE**  
2109810127  
6389810027

Diametro esterno [mm]: 84  
Diametro interno [mm]: 45  
Larghezza [mm]: 39

## Sospensioni

### KK-0347JM

#### Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)  
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

**OE**  
 2463340006

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Cerchione, N° fori: 5  
 Flangia-Ø [mm]: 143

### KK-0354JM

#### Mozzo ruota



FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO  
 CONNECT MPV / Spac  
 FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato

**OE**  
 1763851  
 1861068  
 2207478  
 2219721  
 2514446  
 2622841

Cerchione, N° fori: 5  
 Flangia-Ø [mm]: 198,5  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 per N° OE: 1763851

### KK-0363JM

#### Mozzo ruota



VOLVO C70 I Cabriolet  
 VOLVO C70 I Coupé  
 VOLVO S70 (LS)  
 VOLVO V70 I (LV)  
 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY

**OE**  
 2424565  
 272456  
 2724560  
 2724565  
 274324  
 2743240

Cerchione, N° fori: 5  
 Flangia-Ø [mm]: 135

### KK-0365JM

#### Mozzo ruota



CHEVROLET TRANS SPORT

**OE**  
 10305030  
 10434253  
 12413035  
 12413093  
 12429203  
 12429204

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Cerchione, N° fori: 5  
 Diametro esterno [mm]: 145,5  
 Dimensioni filettatura: M12X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
 N° denti, anello ABS: 94  
 N° denti: 33

### KK-0366JM

#### Mozzo ruota



FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO  
 CONNECT MPV / Spac  
 FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato

**OE**  
 1763850  
 1792119  
 2207482  
 2219711  
 2514444  
 BK212B664CB

Cerchione, N° fori: 5  
 Flangia-Ø [mm]: 198,5  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 per N° OE: 1763850

## Sospensioni

### KK-0369JM

#### Mozzo ruota



FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio  
FORD TRANSIT TOURNEO

#### OE

1371312  
1377911  
1417336  
1756721  
6C111A049BA  
6C112B664BB

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 193

### KK-0374JM

#### Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ VIANO (W639)  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639)  
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

#### OE

4473300620  
4473300720  
6393300220  
6393300320  
6393300420  
6393300520

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 150  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
N° denti, anello ABS: 96

### KK-0375JM

#### Cuscinetti ruota



CITROEN XM (Y3)  
CITROEN XM (Y4)  
CITROEN XM Break (Y3)  
CITROEN XM Break (Y4)  
HYUNDAI GENESIS Coupé

#### OE

335015  
95035620  
96095947

Diametro esterno 1 [mm]: 84,02  
Diametro interno 1 [mm]: 45  
Larghezza 1 [mm]: 39

### KK-0388JM

#### Cuscinetti ruota



PEUGEOT 504 Break (D\_, F\_)  
PEUGEOT 504 Pick-up (E\_)  
PEUGEOT 505 (551A)  
PEUGEOT 505 Break (551D)  
PEUGEOT 604 (561A\_)

#### OE

303715  
373015  
373017  
374809  
7703090045  
7703090267

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno 1 [mm]: 47  
Diametro esterno 2 [mm]: 58  
Diametro interno 1 [mm]: 25  
Diametro interno 2 [mm]: 32  
Larghezza 1 [mm]: 15  
Larghezza 2 [mm]: 17

### KK-0389JM

#### Mozzo ruota



FORD FOCUS II (DA\_)  
FORD KUGA I  
FORD MONDEO IV (BA7)  
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)  
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

#### OE

1461018  
1493521  
1560931  
1570736  
1753554  
1769848

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

## Sospensioni

### KK-0394JM

#### Mozzo ruota



NISSAN JUKE (F15)  
NISSAN JUKE Van (F15)  
NISSAN LEAF  
NISSAN LEAF (ZE1)  
NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)  
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)

#### OE

402021KA0A  
402022560R  
402023DA0A  
402023PU0A  
402023SH0A  
402023US0A

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 136  
Dimensioni filettatura: M12X1,25  
N° denti, anello ABS: 96  
N° denti: 29  
per N° OE: 402023US0A

### KK-0399JM

#### Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

#### OE

1699810027

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 143

### KK-0402JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

#### OE

1689810627  
4149810127

Diametro esterno [mm]: 75  
Diametro interno [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 37

### KK-0406JM

#### Mozzo ruota



VOLVO S40 I (VS)  
VOLVO V40 Station wagon (VW)

#### OE

30812651  
308126515  
30819062  
30889072  
308890720  
308890722

Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 140

### KK-0410JM

#### Mozzo ruota



FORD GALAXY (WA6)  
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)  
FORD S-MAX (WA6)

#### OE

1377119  
1501070  
1570733  
1753553  
1778502  
6G912C299AAB

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

## Sospensioni

### KK-0412JM

#### Cuscinetti ruota



LEXUS RX (MCU15)

**OE**  
9036938019

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno [mm]: 74  
Diametro interno [mm]: 38  
Larghezza [mm]: 33

### KK-0417JM

#### Cuscinetti ruota



OPEL KARL

**OE**  
13584680  
328039

Diametro esterno [mm]: 71  
Diametro interno [mm]: 38  
Larghezza [mm]: 37,9

### KK-0423JM

#### Mozzo ruota



FORD KUGA II (DM2)  
FORD KUGA II Van  
FORD KUGA III (DFK)

**OE**  
1783318  
2179243  
DV612C299B  
DV612C299BAA  
DV612C299BAB

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136,5

### KK-0424JM

#### Cuscinetti ruota



ALFA ROMEO 6 (119)  
ALFA ROMEO 75 (162B)  
ALFA ROMEO 90 (162)  
ALFA ROMEO ALFETTA (116)  
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116)  
ALFA ROMEO GIULIETTA (116)

**OE**  
60554002

Diametro esterno 1 [mm]: 75  
Diametro interno 1 [mm]: 42  
Larghezza 1 [mm]: 37

### KK-0425JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ EQV (W447)  
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447)  
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)  
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)  
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)  
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)

**OE**  
4473505500  
4473505600  
4479810106  
A4473505500  
A4473505600  
A4479810106

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Diametro esterno 1 [mm]: 96  
Diametro interno 1 [mm]: 52  
Larghezza 1 [mm]: 50  
N° denti, anello ABS: 96

## Sospensioni

### KK-0429JM

#### Mozzo ruota



TOYOTA MIRAI (JPD1\_)  
TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_)  
TOYOTA PRIUS PLUS VAN (\_W4\_)

**OE**  
4245047050

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 74  
Flangia-Ø [mm]: 152  
Larghezza [mm]: 64

### KK-0432JM

#### Mozzo ruota



FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio  
FORD TRANSIT TOURNEO

**OE**  
1371313  
1377912  
1417337  
6C111A049DA  
6C112B664DA  
6C112B664DB

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 193

### KK-0433JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164)  
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164)  
MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251)

**OE**  
1649810206

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Diametro esterno [mm]: 98  
Diametro interno [mm]: 53,5  
Larghezza [mm]: 50

### KK-0437JM

#### Mozzo ruota



VOLVO V40 2 volumi /Coda spiovente  
VOLVO V40 Cassone / coda spiovente (525)  
VOLVO V40 Cross Country (526)

**OE**  
31277680  
31387352  
31406755

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0439JM

#### Mozzo ruota



DODGE JOURNEY  
DODGE JOURNEY VAN (JC)  
FIAT FREEMONT (JF\_)

**OE**  
5171124AB  
5171124AE  
K04779796AA  
K04779796AB  
K05171124AD  
K05171124AE

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 161,7

## Sospensioni

### KK-0442JM

#### Mozzo ruota



TOYOTA PRIUS (ZVW5\_)  
TOYOTA PRIUS PHV (\_W52\_)  
TOYOTA YARIS (\_P21\_, \_PA1\_, \_PH1\_)

#### OE

4355002110  
4355002120  
4355002130  
4355047020  
43550K0010

Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 85  
Flangia-Ø [mm]: 135

### KK-0443JM

#### Mozzo ruota



NISSAN 350 Z (Z33)  
NISSAN 350 Z Roadster (Z33)

#### OE

43210AL505

Cerchione, N° fori: 4  
Diametro esterno [mm]: 84  
Diametro interno [mm]: 43  
Larghezza [mm]: 45

### KK-0445JM

#### Mozzo ruota



FORD FOCUS IV  
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)  
FORD FOCUS IV Turnier (HP)

#### OE

2197196  
2216258  
2427514  
2427517  
2611936  
JX6C2C299C1B

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
accessori  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 118,4

### KK-0448JM

#### Cuscinetti ruota



AUDI A4 (8D2, B5)  
AUDI A4 Avant (8D5, B5)  
AUDI A8 (4D2, 4D8)  
MAZDA E-SERIE Pianale piatto/Telaio (SD1)

#### OE

4D0407625A  
8D0498625A

Diametro esterno 1 [mm]: 85  
Diametro interno 1 [mm]: 45  
Diametro interno 2 [mm]: 43  
Larghezza 1 [mm]: 37

### KK-0450JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X166)  
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166)  
MERCEDES-BENZ GLE (W166)  
MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292)  
MERCEDES-BENZ GLS (X166)

#### OE

1669810006  
K52124768AB

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Diametro esterno [mm]: 96  
Diametro interno [mm]: 52  
Larghezza [mm]: 50

## Sospensioni

### KK-0452JM

#### Cuscinetti ruota



SUZUKI CARRY Furgonato (FD)  
SUZUKI SAMURAI (SJ)  
SUZUKI SJ 413  
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED)

#### OE

0926235031  
0926235036  
43215A0100  
91051671003  
926235036  
MB393210

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno [mm]: 72  
Diametro interno [mm]: 35  
Larghezza [mm]: 17

### KK-0453JM

#### Mozzo ruota



CITROEN DS4  
CITROEN DS5  
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK  
DS DS5  
PEUGEOT 308 (4A\_, 4C\_)  
PEUGEOT 308 CC

#### OE

3748A5

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 129

### KK-0460JM

#### Mozzo ruota



VOLVO XC90 I  
VOLVO XC90 I VAN (275)

#### OE

30794650  
31360097  
313600970  
31406300  
314063000

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0462JM

#### Cuscinetti ruota



FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

0634049  
11634049  
1815273  
BK3W1A049AA

Diametro esterno 1 [mm]: 97  
Diametro esterno 2 [mm]: 82,5  
Diametro interno 1 [mm]: 57  
Diametro interno 2 [mm]: 51  
Larghezza 1 [mm]: 22  
Larghezza 2 [mm]: 23

### KK-0463JM

#### Mozzo ruota



FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

1810251  
1810257  
2128328  
2167069  
BK312C300BB  
BK312C300BC

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 208

## Sospensioni

### KK-0465JM

#### Mozzo ruota



LEXUS IS III (GSE3\_, AVE3\_)

#### OE

4355030070  
4355030071

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 140

### KK-0466JM

#### Mozzo ruota



FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente  
FORD MONDEO V Tre volumi  
FORD MONDEO V Turnier

#### OE

1801093  
1826188  
1929802  
2107223  
2236123  
DG9C2C300A2D

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0471JM

#### Mozzo ruota



CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)  
DODGE GRAND CARAVAN

#### OE

4721578AB  
4721578AD  
4721578AE  
4721985AA  
4721985AE

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 162

### KK-0472JM

#### Mozzo ruota



LEXUS LC  
LEXUS LS (UCF30)  
LEXUS LS (UVF4\_, USF4\_)  
LEXUS LS (\_F5\_)

#### OE

4241050040  
4241050041  
4241050042

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 87,3  
Flangia-Ø [mm]: 157,9  
Larghezza 1 [mm]: 101,7  
Larghezza [mm]: 68,9

### KK-0475JM

#### Mozzo ruota



RENAULT SAFRANE I (B54\_)  
RENAULT SAFRANE II (B54\_)

#### OE

7700787641  
7700803924  
7700803931  
7701204693

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 133  
Diametro interno 2 [mm]: 25  
Diametro interno [mm]: 25  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
N° denti, anello ABS: 30

## Sospensioni

### KK-0477JM

#### Cuscinetti ruota



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio

#### OE

42471033  
7182301  
7185978

Diametro esterno [mm]: 84  
Diametro interno [mm]: 49  
Larghezza [mm]: 48

### KK-0481JM

#### Mozzo ruota



FORD COUGAR (EC\_)  
FORD FIESTA Furgonato (FVD)  
FORD FIESTA Furgonato (J5\_, J3\_)  
FORD MONDEO I (GBP)  
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)  
FORD MONDEO II (BAP)

#### OE

5027622  
6800113  
93BB2C299BB  
93BB2C299BC  
93BX1A049BA

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0489JM

#### Mozzo ruota



SMART FORTWO Cabrio (451)  
SMART FORTWO Coupé (451)

#### OE

0001870V009  
4513300025  
4513300048  
4513300059  
4513300159  
A4513300025

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 3  
Diametro esterno [mm]: 68  
Flangia-Ø [mm]: 134

### KK-0491JM

#### Cuscinetti ruota



FORD TRANSIT Autobus (E\_ \_)  
FORD TRANSIT Furgonato (E\_ \_)  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E\_ \_)  
FORD TRANSIT TOURNEO

#### OE

5025900  
92VB1225BA

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno [mm]: 85  
Diametro interno [mm]: 45  
Larghezza [mm]: 30,3

### KK-0493JM

#### Mozzo ruota



NISSAN TEANA II (J32)

#### OE

402021AB0A  
402023ZG0A  
402029W60A  
40202JN01A  
40202JP01A  
40203JN01A

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 93  
Diametro interno [mm]: 30,5  
Flangia-Ø [mm]: 136  
Larghezza [mm]: 40,7

## Sospensioni

### KK-0495JM

#### Mozzo ruota



VOLVO 850 (LS)  
VOLVO 850 Station wagon (LW)  
VOLVO C70 I Cabriolet  
VOLVO C70 I Coupé  
VOLVO S70 (LS)  
VOLVO V70 I (LV)

#### OE

271585  
2715852  
271795  
2717950  
2717957

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0496JM

#### Mozzo ruota



AUDI Q4 Sportback (F4N)  
AUDI Q4 SUV (F4B)  
CUPRA BORN (K11)

#### OE

5QF501611B  
5QF501611C  
5QF501611D  
5QF501611G

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 136,5  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
N° denti, anello ABS: 86

### KK-0502JM

#### Mozzo ruota



FORD KUGA II (DM2)  
FORD KUGA II Van

#### OE

1782691  
2270715  
2361440  
CV612C299BNB  
CV612C299BNC  
CV612C299BND

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni/viti  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 136  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti: 27

### KK-0503JM

#### Mozzo ruota



FORD COUGAR (EC\_)  
FORD FIESTA Furgonato (F3L, F5L)  
FORD FIESTA Furgonato (J5\_, J3\_)  
FORD MONDEO I (GBP)  
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)  
FORD MONDEO II (BAP)

#### OE

5027621  
93BB2C299AB  
93BB2C299AC

Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0504JM

#### Mozzo ruota



DODGE JOURNEY  
DODGE JOURNEY VAN (JC)  
FIAT FREEMONT (JF\_)

#### OE

5171125AB  
5171125AE  
K04779797A  
K04779797AA  
K05171125AD  
K05171125AE

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 161,7

## Sospensioni

### KK-0506JM

#### Mozzo ruota



SUZUKI SX4 (EY, GY)  
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

#### OE

4340280J00  
4340280J01  
4340280J01000  
4340280J02  
4340280J02000

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 140

### KK-0509JM

#### Cuscinetti ruota



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

#### OE

42471216  
504207325

Diametro esterno [mm]: 88  
Diametro interno [mm]: 45  
Larghezza [mm]: 55

### KK-0512JM

#### Mozzo ruota



HYUNDAI i20 III (BC3, BI3)  
HYUNDAI KONA (OS)  
HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A)  
KIA SPORTAGE V (NQ5)

#### OE

51730L1000

Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 92  
Flangia-Ø [mm]: 139

### KK-0514JM

#### Mozzo ruota



VOLVO S60 I  
VOLVO S80 I (TS, XY)  
VOLVO V70 II (SW)  
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY

#### OE

30639877  
306398770  
306398777  
30639899  
30666542  
30748192

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0515JM

#### Cuscinetti ruota



VW TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28)  
VW TRANSPORTER I Furgonato (21, 23)  
VW TRANSPORTER I Pianale piatto/Telaio (26)  
VW TRANSPORTER II Autobus  
VW TRANSPORTER II Furgonato  
VW TRANSPORTER II Pianale piatto/Telaio

#### OE

211498071  
211498071BS

Diametro esterno 1 [mm]: 45,237  
Diametro esterno 2 [mm]: 59,131  
Diametro interno 1 [mm]: 19  
Diametro interno 2 [mm]: 31,75  
Larghezza 1 [mm]: 16,637  
Larghezza 2 [mm]: 16,764

## Sospensioni

### KK-0516JM

#### Mozzo ruota



FORD B-MAX (JK)  
 FORD B-MAX Van  
 FORD ECOSPORT  
 FORD TOURNEO COURIER Kombi  
 FORD TRANSIT COURIER Furgonato  
 FORD TRANSIT COURIER Kombi

**OE**  
 1751950  
 1754122  
 1768073  
 1782565  
 1870089  
 1933622

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Cerchione, N° fori: 4  
 Flangia-Ø [mm]: 131

### KK-0517JM

#### Mozzo ruota



RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_)

**OE**  
 7701206354

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Flangia-Ø [mm]: 132,5

### KK-0518JM

#### Cuscinetti ruota



VOLVO 760 (704, 764)  
 VOLVO 780  
 VOLVO 850 Station wagon (LW)  
 VOLVO 940 (944)  
 VOLVO 940 II (944)  
 VOLVO 940 II Station wagon (945)

**OE**  
 13872031  
 9140844

Diametro esterno 1 [mm]: 84  
 Diametro interno 1 [mm]: 45  
 Larghezza 1 [mm]: 39

### KK-0519JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupe (C140)

**OE**  
 0009800516  
 1409800616  
 1409800716  
 2109800116  
 2109800516  
 2203300051

Diametro esterno [mm]: 88  
 Diametro interno [mm]: 49  
 Larghezza [mm]: 46

### KK-0520JM

#### Mozzo ruota



FORD MONDEO IV (BA7)  
 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)  
 FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

**OE**  
 1500263  
 1776845  
 6G912C299FAE  
 AG9J2B664FAE

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con sensore ABS integrato  
 Cerchione, N° fori: 5  
 Flangia-Ø [mm]: 136

## Sospensioni

### KK-0523JM

#### Mozzo ruota



FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

1810256  
1819733  
1824007  
1824047  
2128324  
2167067

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 6  
Flangia-Ø [mm]: 215

### KK-0524JM

#### Mozzo ruota



CHRYSLER 300 C  
CHRYSLER 300 C (LX)  
DODGE CHALLENGER Coupé  
DODGE CHARGER  
LANCIA THEMA (LX)

#### OE

5154262AA  
K05154262AA  
K05154262AB  
K68302651AA

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 151

### KK-0525JM

#### Mozzo ruota



POLESTAR POLESTAR 2 (P)  
VOLVO S60 III (224)  
VOLVO S90 II  
VOLVO V60 II (225)  
VOLVO V90 II  
VOLVO XC60 II

#### OE

31476968  
32221051  
32246178  
32315306  
32331434

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni/viti  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
accessori  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
vite per albero d'azionamento  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 136  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
N° denti, anello ABS: 96

### KK-0526JM

#### Mozzo ruota



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo  
(263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)  
FIAT TIPO (356)  
FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356\_)

#### OE

0051810394  
328027  
51810394  
95513979

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 117,5

### KK-0529JM

#### Mozzo ruota



OPEL KARL

#### OE

13584682  
328040

Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 130

## Sospensioni

### KK-0531JM

#### Cuscinetti ruota



NISSAN NV350 Autobus  
NISSAN SERENA (C23M)  
NISSAN TERRANO II (R20)  
NISSAN TERRANO Van (R20)  
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)  
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

#### OE

432100W000  
43210VW100

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Diametro esterno [mm]: 80  
Diametro interno [mm]: 42  
Larghezza [mm]: 38

### KK-0532JM

#### Cuscinetti ruota



HONDA CR-Z (ZF1)

#### OE

44300SEY008  
44300TK6A01

Diametro esterno [mm]: 79  
Diametro interno [mm]: 43  
Larghezza [mm]: 41

### KK-0533JM

#### Cuscinetti ruota



LEXUS UX (\_AA1\_, \_AH1\_)

#### OE

4241010020  
42410F4010

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 152  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti, anello ABS: 96  
N° denti: 26

### KK-0536JM

#### Mozzo ruota



FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente  
FORD MONDEO V Tre volumi  
FORD MONDEO V Turnier

#### OE

1801428  
1826078  
1940365  
2107221  
2236121  
DG9C2C299B2A

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0538JM

#### Cuscinetti ruota



IVECO DAILY III Autobus  
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio

#### OE

2991644  
42470834  
42470839  
504164178

Diametro esterno [mm]: 68  
Diametro interno [mm]: 35  
Larghezza [mm]: 50

## Sospensioni

### KK-0541JM

#### Mozzo ruota



RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_)

**OE**  
7701205471

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 133  
Diametro interno 2 [mm]: 25  
Diametro interno [mm]: 25  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
N° denti, anello ABS: 88

### KK-0546JM

#### Mozzo ruota



DACIA SANDERO III

**OE**  
432100170R

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 4  
Diametro esterno [mm]: 122,5  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti, anello ABS: 96

### KK-0547JM

#### Mozzo ruota



VOLVO XC60  
VOLVO XC60 I VAN (156)

**OE**  
30760190  
31277811  
31329971  
313299710

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 136

### KK-0548JM

#### Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)  
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)  
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)  
MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

**OE**  
2463340206

Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 143

### KK-0551JM

#### Cuscinetti ruota



CHEVROLET ASTRO Furgonato  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S124)  
MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124)  
MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124)

**OE**  
124 330 01 51  
1243300051  
A 124 330 00 51  
A 124 330 01 51

Diametro esterno 1 [mm]: 85  
Diametro interno 1 [mm]: 45  
Larghezza 1 [mm]: 41

## Sospensioni

### KK-0552JM

#### Mozzo ruota



FIAT SEDICI

#### OE

4340261ML0  
4340261MM0  
6000628549  
6000630118

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Flangia-Ø [mm]: 140

### KK-0553JM

#### Mozzo ruota



LEXUS ES (\_Z10\_)

#### OE

4355006050  
4355006080  
4355033020

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 152  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
N° denti, anello ABS: 96

### KK-0557JM

#### Mozzo ruota



MITSUBISHI CARISMA (DA\_)  
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA\_)  
 MITSUBISHI COLT V (CJ\_, CP\_)  
 MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP\_)

#### OE

MR223284

Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 126

### KK-0558JM

#### Mozzo ruota



LEXUS ES (\_Z10\_)  
 TOYOTA CAMRY (\_V7\_, \_VA7\_, \_VH7\_)

#### OE

4355006010  
4355006020  
4355006040  
4355007010  
4355033010  
4355033070

Cerchione, N° fori: 5  
 Diametro esterno [mm]: 93  
 Flangia-Ø [mm]: 152

### KK-0561JM

#### Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)

#### OE

2109800816  
2109810227

Diametro esterno [mm]: 84  
 Diametro interno [mm]: 45  
 Larghezza [mm]: 39

## Sospensioni

### KK-0565JM

#### Mozzo ruota



RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_)

#### OE

7700845104  
7701204866  
7701204867  
7701205477

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore ABS  
Cerchione, N° fori: 4  
Flangia-Ø [mm]: 132,8

### KK-0566JM

#### Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W206)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-MODEL (S206)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W214)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S214)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S214)  
MERCEDES-BENZ CLASSE S (V223)

#### OE

2233560100  
A2233560100

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con sensore ABS integrato  
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori  
Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 91,4  
N° denti: 30

### KTP-0951

#### Kit parapolvere, Ammortizzatore



LADA SAMARA (2108, 2109, 2115)  
LADA SAMARA 2 volumi /Coda spiovente (2113, 2114, 2115)  
LADA SAMARA FORMA (21099)  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)

#### OE

1H0413175  
357412303E  
357413175

Lato montaggio: Assale anteriore

### MM-01300

#### Ammortizzatore



CITROEN 2 CV  
CITROEN DYANE  
CITROEN MEHARI

#### OE

3A5402533B  
3A5422533B  
3A5490305D  
3A5490329D  
3AA5422533  
3AA5442533

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

### MM-01345

#### Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

#### OE

10573459

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01346  
N° articolo appaiato: MJ01346  
N° articolo appaiato: MM-01346  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-01354

#### Ammortizzatore



VOLVO XC90 II

#### OE

31451370  
31451371  
31476853  
31476854  
31658196  
31658197

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-01355

#### Ammortizzatore



BMW 5 Gran Turismo (F07)  
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

#### OE

37114064272  
37116790216  
37116791672  
37116794136  
37116794146  
37116796926

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Vehicle Dynamic Control (VDC)  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01356  
N° articolo appaiato: MJ01356  
N° articolo appaiato: MM-01356  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-01356

#### Ammortizzatore



BMW 5 Gran Turismo (F07)  
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

#### OE


37114064271  
37116790215  
37116791671  
37116794135  
37116794145  
37116796925

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Vehicle Dynamic Control (VDC)  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-01355  
N° articolo appaiato: MJ01355  
N° articolo appaiato: MM-01355  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

## Sospensioni

### MM-01357

#### Ammortizzatore



BMW 1 (F20)  
BMW 1 Van (F20)

#### OE

37126797906  
37126860162  
37126861778  
37126865547

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Vehicle Dynamic Control (VDC)  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas  
Tipo trazione: 4 ruote motrici  
Tipo trazione: Trazione posteriore

### MM-50098

#### Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)  
MERCEDES-BENZ CLS (C218)  
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)

#### OE

2123201830  
2123204430  
2123260800  
A2123201830  
A2123204430  
A2123260800

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla  
Autotelaio: per veicoli con autotelaio AMG  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Airmatic DC  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-50099  
N° articolo appaiato: MJ50099  
N° articolo appaiato: MM-50099  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-50099

#### Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)  
MERCEDES-BENZ CLS (C218)  
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)

#### OE

2123201730  
2123204330  
2123260700  
A2123201730  
A2123204330  
A2123260700

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla  
Autotelaio: per veicoli con autotelaio AMG  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Airmatic DC  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-50098  
N° articolo appaiato: MJ50098  
N° articolo appaiato: MM-50098  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-50100

#### Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ GLE (W167)

#### OE

1673200230  
1673202501  
1673202601  
1673204400  
1673205903  
1673206003

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla  
Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ADS Plus  
Dinamica frenata/guida: per veicoli senza Airmatic DC  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-90072

#### Ammortizzatore



AUDI TT (8J3)  
AUDI TT Roadster (8J9)

#### OE

8J0513025A  
8J0513025B  
8J0513025C  
8J0513025E  
8J0513025F

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con MRC  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale

### MM-AS495

#### Sospensione pneumatica



AUDI A8 (4N2, 4N8)

#### OE

4N4616039F  
4N4616039G  
4N4616039H  
4N4616039K  
4N4616040F  
4N4616040G

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS502

#### Sospensione pneumatica



LEXUS RX (GYL1\_, GGL15, AGL10)

#### OE

48020-48070  
48020-48071  
48020-48073

Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ADS  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-AS503  
N° articolo appaiato: MJAS503  
N° articolo appaiato: MM-AS503  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS503

#### Sospensione pneumatica



LEXUS RX (GYL1\_, GGL15, AGL10)

#### OE

48010-48070  
48010-48071  
48010-48073

Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ADS  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-AS502  
N° articolo appaiato: MJAS502  
N° articolo appaiato: MM-AS502  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

## Sospensioni

### MM-AS504

#### Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)

#### OE

221 320 95 13  
221 320 97 13  
A 221 320 95 13  
A 221 320 97 13  
A2213209513  
A2213209713

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Forma molla: Molla pneumatica  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-AS505  
N° articolo appaiato: MJAS505  
N° articolo appaiato: MM-AS505  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-AS505

#### Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)

#### OE

221 320 96 13  
221 320 98 13  
A 221 320 96 13  
A 221 320 98 13  
A2213209613  
A2213209813

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Forma molla: Molla pneumatica  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-AS504  
N° articolo appaiato: MJAS504  
N° articolo appaiato: MM-AS504  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MM-AS510

#### Sospensione pneumatica



AUDI E-TRON (GEN\_)  
AUDI Q5  
AUDI Q7 (4M)  
AUDI Q8 (4MN)  
AUDI Q8 E-TRON Sportback (GET)  
AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG)

#### OE

4M0616039  
4M0616039AC  
4M0616039AD  
4M0616039AE  
4M0616039AF  
4M0616039AH

Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale per N° OE: 4M0616039AT  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
Tipo trazione: 4 ruote motrici

### MM-AS511

#### Molla pneumatica, Autotelaio



PORSCHE CAYENNE (9YA)  
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB)

#### OE

9Y0616001  
9Y0616001B  
9Y0616001C

Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-AS512  
N° articolo appaiato: MJAS512  
N° articolo appaiato: MM-AS512  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS512

#### Molla pneumatica, Autotelaio



PORSCHE CAYENNE (9YA)  
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB)

#### OE

9Y0616002  
9Y0616002B  
9Y0616002C

Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-AS511  
N° articolo appaiato: MJAS511  
N° articolo appaiato: MM-AS511  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

## Sospensioni

### MM-AS513

#### Molla pneumatica, Autotelaio



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autabus (907)

#### OE

9073204701  
A9073204701

Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS516

#### Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

#### OE

2133200700  
213320070005  
213320070028  
213320070080  
2133202102  
213320210280

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Autotelaio: per veicoli con autotelaio AMG  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-AS517  
N° articolo appaiato: MJAS517  
N° articolo appaiato: MM-AS517  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS517

#### Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

#### OE

2133200800  
213320080005  
213320080028  
213320080080  
2133202202  
213320220280

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Autotelaio: per veicoli con autotelaio AMG  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-AS516  
N° articolo appaiato: MJAS516  
N° articolo appaiato: MM-AS516  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS518

#### Sospensione pneumatica



HYUNDAI (BEIJING) SANTA FÉ (DM)  
KIA SORENTO II (XM)

#### OE

553202P100  
553202W210  
553202W700  
553212P100  
553212W210  
553212W700

Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MM-AS527

#### Valvola, Imp. aria compressa



MAYBACH 62 (240\_)  
MAYBACH MAYBACH (240\_)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)  
MERCEDES-BENZ CLS (C219)

#### OE

2113200158  
A2113200158

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

## Sospensioni

### MM-ASC070



CHEVROLET TRAILBLAZER (KC\_)

#### Compressore, Impianto aria compressa

##### OE

15145231  
15187100  
15745306  
19177907  
19329771  
25805727

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con essiccatore  
Dispositivo antisurriscaldamento: sì  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche

### MM-ASC079



PORSCHE 911 (991)  
PORSCHE 911 Speedster (991)

#### Compressore, Impianto aria compressa

##### OE

9913412639  
99134126390  
99134126391  
99134126392  
99134126393  
99134126394

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con essiccatore  
Articolo complementare/Info integrativa:  
senza relè  
Articolo complementare/Info integrativa:  
Sostituzione relè necessaria

### MM-ASV026



MERCEDES-BENZ VIANO (W639)  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato  
(W639)  
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

#### Valvola, Imp. aria compressa

##### OE

6393280030  
A639328003  
A6393280030

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche HA  
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MM-ASV027



LAND ROVER DISCOVERY V (LR\_)  
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462)  
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)  
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)  
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

#### Valvola, Imp. aria compressa

##### OE

LR037082  
LR070246  
LR113342  
LR176326

Lato montaggio: posteriore  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche  
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MM-HY121



HYUNDAI TUCSON  
KIA SPORTAGE (QL)

#### Ammortizzatore

##### OE

54661-D3000

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare  
inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina  
superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo  
McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-HY120  
N° articolo appaiato: MJHY120  
N° articolo appaiato: MM-HY120  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MM-LR024

#### Ammortizzatore



LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

**OE**  
J8A218045AA  
LR090615

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale

### MM-W0071

#### Ammortizzatore



CADILLAC ESCALADE  
CHEVROLET SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup  
CHEVROLET SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup  
CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup

**OE**  
23151123  
23312167  
23464589  
84061228  
84176631  
84977478

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con MRC  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale

### RU-3148

#### Sospensione, Motore



MAZDA 3 (BM)  
MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH)  
MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH)  
MAZDA CX-5 (KE, GH)

**OE**  
KE6439060

Lato montaggio: Dx

### RU-4288

#### Supporto, Stabilizzatore



HONDA CR-V IV (RE)

**OE**  
51306SWYP51

Diametro interno [mm]: 19,7  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 44

### RU-9073

#### Sospensione, Motore



FIAT 500X  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso  
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

**OE**  
51938573  
51999636

Lato montaggio: anteriore  
Lato montaggio: bilaterale  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### SI-0010

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FORD C-MAX (DM2)  
 FORD C-MAX II  
 FORD C-MAX II Van  
 FORD FOCUS C-MAX  
 FORD FOCUS II (DA\_)  
 FORD FOCUS II Cassone / Furgonato /

**OE**  
 1500682  
 1719542  
 30683233  
 30683233S1  
 30683234  
 30683234S1

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M10X1,5  
 Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
 Lunghezza [mm]: 106  
 Materiale: Acciaio

### SI-0011

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



BMW 1 (F40)  
 BMW 2 Active Tourer (F45)  
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)  
 BMW 2 Gran Coupe (F44)  
 BMW 2 Gran Tourer (F46)  
 BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

**OE**  
 31 30 6 862 864  
 31305A7EF69  
 31306862864  
 31306891251

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M10X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lunghezza [mm]: 320  
 Materiale: Acciaio

### SI-0012

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



CITROEN C-ELYSEE  
 CITROEN C3 AIRCROSS II  
 CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
 CITROEN C3 II  
 CITROEN C3 III (SX)  
 CITROEN C3 III Van (SX\_, SY\_)

**OE**  
 1607326980  
 1634908180  
 3640463  
 508754  
 508769  
 9810159480

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M10X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
 Lunghezza [mm]: 330,5  
 Materiale: Acciaio  
 N° articolo appaiato: 106-00-0013  
 N° articolo appaiato: 1060013  
 N° articolo appaiato: SI-0013

### SI-0013

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



CITROEN C-ELYSEE  
 CITROEN C3 AIRCROSS II  
 CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
 CITROEN C3 II  
 CITROEN C3 III (SX)  
 CITROEN C3 III Van (SX\_, SY\_)

**OE**  
 16046  
 1607326880  
 1634908280  
 3640462  
 508755  
 508768

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M10X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
 Lunghezza [mm]: 330,5  
 Materiale: Acciaio  
 N° articolo appaiato: 106-00-0012  
 N° articolo appaiato: 1060012  
 N° articolo appaiato: SI-0012

### SI-0014

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



ABARTH PUNTO EVO (199)  
 ABARTH PUNTO EVO (199\_)  
 ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940\_)  
 ALFA ROMEO MITO (955)  
 FIAT 500L

**OE**  
 013321280  
 0350175  
 0350616  
 055700753  
 13321280  
 1377849

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M10X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lunghezza [mm]: 299  
 Materiale: Acciaio

## Sospensioni

### SI-0015

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A1 Sportback (GBA)  
AUDI A2 (8Z0)  
BMW 3 (E46)

#### OE

1095694  
2Q0411315  
2Q0411315A  
2Q0411315B  
2Q0411315C  
3135095694

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Dimensioni filettatura: M10X1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lunghezza [mm]: 270  
Materiale: Acciaio

### SI-0016

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Limousine (8YS)

#### OE

1K0411315B  
1K0411315D  
1K0411315E  
1K0411315G  
1K0411315J  
1K0411315K

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Dimensioni filettatura: M12X1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lunghezza [mm]: 335  
Materiale: Acciaio

### SI-0019

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



ABARTH 500 (312)  
ABARTH 500C (312)  
CHRYSLER DELTA  
CHRYSLER YPSILON  
CITROEN C4 I (LC\_)  
CITROEN C4 Tre volumi

#### OE

1540281  
1580517  
1610929980  
1634891680  
1669578580  
2486293

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Dimensioni filettatura: M10X1,25  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lunghezza [mm]: 290  
Materiale: Acciaio

### SI-0020

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA Van (141\_)  
FIAT PANDA Van (169)

#### OE

50703296  
51856872

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Dimensioni filettatura: M10X1,25  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lunghezza [mm]: 313,5  
Materiale: Acciaio

### SI-0021

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)  
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)

#### OE

0350198  
350198  
350234  
51848645  
51898527  
51935875

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Dimensioni filettatura: M10x1,25  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lunghezza [mm]: 297  
Materiale: Acciaio

## Sospensioni

### SI-0022

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT Autobus  
 FORD TRANSIT Autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-)  
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato

**OE**  
 1495685  
 1763714  
 2033148  
 3C113B438AC  
 3C113B438AD  
 4519467

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M12X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lunghezza [mm]: 295  
 Materiale: Acciaio

### SI-0023

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**  
 1693200989  
 1693201389  
 A1693200989  
 A1693201389

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Dimensioni filettatura: M10X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lunghezza [mm]: 244  
 Materiale: Acciaio

### SI-177

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)  
 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)  
 NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio  
 OPEL MOVANO Combi (J9)  
 OPEL MOVANO Furgonato (F9)  
 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

**OE**  
 4500115  
 5611200QAA  
 7700302278  
 9160415

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 55  
 Specificazione: Lung perno-perno

### TI-1029L

#### Testina sterzo



NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)

**OE**  
 D86404MA0A

Calibro conico [ mm ]: 12  
 Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
 Dimensioni filettatura: FM12X1,25R  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 193  
 N° articolo appaiato: 111-01-1029R  
 N° articolo appaiato: 1111029R  
 N° articolo appaiato: TI-1029R

### TI-1029R

#### Testina sterzo



NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)

**OE**  
 D85204MA0A

Calibro conico [ mm ]: 12  
 Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
 Dimensioni filettatura: FM12X1,25R  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 193  
 N° articolo appaiato: 111-01-1029L  
 N° articolo appaiato: 1111029L  
 N° articolo appaiato: TI-1029L

## Sospensioni

**ZC00007**
**Molla sospensione autotelaio**


KIA OPTIMA

**OE**  
553502T314


 Diametro esterno [mm]: 102  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 323  
 Spessore 1 [mm]: 12,8

**ZC00008**
**Molla sospensione autotelaio**

 SKODA OCTAVIA Combi (1U5)  
 SKODA OCTAVIA I Cassone / Furgonato /  
 Promiscuo (1U5)  
 SKODA ROOMSTER (5J)  
 SKODA ROOMSTER Praktik (5J)  
 VW BORA Station wagon (1J6)

**OE**  
1J0 511 115 AN

Lato montaggio: Assale posteriore

**ZC00017**
**Molla sospensione autotelaio**

 BMW 2 Active Tourer (F45)  
 BMW 2 Gran Tourer (F46)  
 BMW X1 (F48)

**OE**  
31336866505  
31336866506


 Diametro esterno [mm]: 160  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 320  
 Spessore 1 [mm]: 13

**ZC00019**
**Molla sospensione autotelaio**

 FORD KUGA II (DM2)  
 FORD KUGA II Van

**OE**  
1783914  
1783915  
1857648  
CV615310AHC  
CV615310AKA  
CV615310NGC

 Diametro esterno [mm]: 159  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 329  
 Spessore 1 [mm]: 14

**ZC00027**
**Molla sospensione autotelaio**

 NISSAN QASHQAI  
 NISSAN QASHQAI (J11, J11\_)  
 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)  
 RENAULT KADJAR


**OE**  
550204EA2B  
550204EA3B  
550209753R

 Diametro esterno [mm]: 125  
 Forma molla: Molla ad elica  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 303  
 Spessore 1 [mm]: 14,5

## Sospensioni

**ZC00035**

**Molla sospensione autotelaio**



AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Sportback (8VA)

**OE**  
5Q0411105FB

Diametro esterno [mm]: 132  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 294  
Spessore 1 [mm]: 11,2

**ZC00036**

**Molla sospensione autotelaio**



BMW 3 (E90)  
BMW 3 Coupé (E92)  
BMW 3 Touring (E91)

**OE**  
31336769915  
31336769916  
31336769917

Diametro esterno [mm]: 145  
Forma molla: Molla ad elica  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 348  
Spessore 1 [mm]: 11,75